

קטלוג מוצרים



תשתיות ותעשייה



חקלאות וגינות





“פלס-פיט” הינה חברה שחושבת תמיד מחוץ לקופסה, אוהבת אתגרים, צנועה ונחושה, עם היסטוריה עמוקה וידע נרחב בתחום הפלסטיקה. הסיפור של “פלסים אביזרים” מתחיל ב- 1960 בקיבוץ מרחביה, שם נולדה החברה, עסקה בצנרת לחקלאות והתפתחה גם לתחום המחברים, עם ניסיון והיכרות עמוקה של עשרות שנים בתחום החקלאות וחיבור אמיתי לשטח. הסיפור של “תבניות פרידריך” מתחיל עם ישראל פרידריך, מחלוצי ומקימי תעשיית הפלסטיק בארץ שהקים בשנת 1971 את החברה שעסקה בפלסטיקה ותבניות פלסטיק. השילוב בין פלסים אביזרים ותבניות פרידריך יוצר את “פלס-פיט”, חברה חדשנית ופורצת דרך שמאגדת למעלה מ- 60 שנים של היכרות עמוקה בתחום החקלאות ו- 40 שנים של ידע מעמיק בתחום הפלסטיקה.

חברת תבליט נוסדה ב- 1971 ע"י משפחת נחמיאס ומשלבת מסורת של איכות, שירות, מחויבות אישית ואחריות עם השאיפה לשלב טכנולוגיות חדשות, חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים במטרה לשרת טוב יותר את לקוחותיה. כבר מעל 50 שנים תבליט מספקת מוצרים איכותיים וחדשניים לחברות השקיה מובילות וחברות בינלאומיות הפועלות בתעשיית המים ולרשתות חנויות “עשה זאת בעצמך” בלמעלה מ- 75 מדינות.

החל משנת 2022 חברת פלס-פיט ותבליט התמזגו ויחדיו מציעות מגוון רחב של מוצרים איכותיים הכוללים:

- מסננים איכותיים, חדשניים ומוגנים בפטנט; מסננים ידניים, מסנני רשת ודסקיות חצי אוטומטיים ומסנני דסקיות אוטומטיים.

- מגוון רחב של מחברי צנרת ורוכבים לתחומי החקלאות, גינון, תשתיות ותקשורת.

- מגוון שלם של ממטירים, מערפלים ומיקרו ממטירים.

בחברה הממוזגת יש לנו מעל 120 שנות ידע מקצועי בפלסטיקה, השקיה וחקלאות ופיתוח ותכנון מוצרים לתחום המים והיכרות וחיבור עמוק לשטח. אנחנו חברה ששמה לה למטרה להתחדש ולחדש, לשפר ולהתקדם כחלק בלתי נפרד מה-DNA שלה. אנו מאמינים שחשוב לאהוב את מה שעושים ולעשות את מה שאוהבים ולכן שמנו לנו למטרה שלעובדינו יהיה כיף לעבוד אצלנו ושיהיה כיף לעבוד מולנו. העובדים המעולים שלנו נבחרים בקפידה ויוצרים חברה חדשנית, פורצת דרך, מחוברת ללקוחותיה ולעמיתיה. אנחנו מאמינים בחדשנות כדרך חיים, ומאמינים שחיבור אמיתי ללקוחות שלנו ולשטח יוצרים מוצרים חדשניים, אמינים, מהירים ופשוטים להתקנה.

כחלק מרכזי מערכי היסוד שלנו ומתוך הבנה עמוקה שכל לקוח הוא עולם שונה עם צרכים שונים, אנחנו מעניקים שירות אישי גמיש וזמין שנובע מתחושת שליחות. אנחנו כאן כדי לפתח את המוצר הבא שיקנה לכם שקט וביטחון ולייצר פתרונות פשוטים ומהירים שיעניקו לכם עוד זמן. אנחנו מאמינים שמגיע לכם לעבוד בצורה איכותית, פשוטה וללא דאגות כי אנחנו יודעים שהזמן הוא המשאב הכי חשוב שלכם.

פלס-פיט - מחברים להצלחה שלכם!

תוכן העניינים

80.....	ברזי שלוחה.....	15.....	פלט-פיט 16 שחור סדרה 150.....
82.....	רוכבי תבור.....	22.....	פלט-פיט 16 שחור סדרה 350/250.....
86.....	רוכבים.....	29.....	פלט-פיט 10 ירוק סדרה 150.....
92.....	יוניפיט - מחבר אוניברסלי.....	35.....	סדרת סופר-פיט.....
94.....	אביזרים וחלקי חילוף.....	43.....	ברז זויתי.....
99.....	תקנים ואישורים.....	44.....	אלסטו-פיט - צינור שרשורי.....
101.....	היצע מוצרים מלא פלט-פיט תבליט.....	48.....	מחברי מיטל.....
		53.....	מחברי מיטל פלוס ⁺
		55.....	מחברי ניר.....
		57.....	אביזרי PVC.....
		74.....	ברזי PVC.....
		76.....	ברזים כדוריים.....
		78.....	ברזי מי שתייה.....



לתמיכה טכנית, שירות ומכירות: 04-6445585

פלט-פיט | פארק תעשיות בר-לב, משגב, תד 21, מיקוד 2015600

הזמנות: orders@plas-fit.com | www.plas-fit.co.il

גירסת קטלוג: PF-CAT-HEB-09.23

מוצרים חדשים בקטלוג 2023

ברז זויתי (עמוד 43)



- מתאים ליישומי זרימה חזקה
- מותקן בקווים שבהם ברזים כדוריים ושאר ברזי השקיה רגילים קשים להתקנה ולתפעול
- מותקן בארונות השקיה בהם נדרשת קלות התקנה עבור השקיית שטחים
- לחץ עבודה: PN10



זוית חיבור לקיר (עמוד 21)

- לחץ עבודה PN16
- זמינה במידות 20-25 מ"מ

TAVORSADDLE

רוכב תבור 2 ברגים (עמודים 84-85)

- שני ברגים לאחיזה אופטימלית בכל סוגי הצנרת ועמידה בכל תנאי מזג האוויר
- זמין במידות 50-63 מ"מ
- הברגת פנים 3/4" או חיבור רקורד מהיר לצינור שרשורי
- זמין עם יציאה ישירה לצינור 20



UNIBODY DRINKING WATER

ברזי מי שתיה (עמוד 79)

- קו ברזים כדוריים המיועדים לחיבור כניסה או יציאה למערכות מי שתייה
- קו הברזים עומד בתקני מי השתייה המחמירים: NSF 61, NSF 372
- מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי תקן ישראלי 5452



elasto-FIT

Elasto-Fit צינור שרשורי (עמודים 45-47)

- סדרת צינורות גמישים המשמשים לחיבורי צנרת טפטוף
- עשויים PE100 לעמידה מיטבית בלחצים ועמידות בפני שברים
- מגוון של תחיליות/סופיות לקצוות הצינור עם חיבור לאביזרי סדרה 150
- פיתרון רובוסטי ובטוח לכל צורך בחיבור גמיש
- הגנת UV מוגברת מקרני השמש לצורך הגנה לטווח ארוך בתנאי חוץ
- לחץ עבודה: PN4



תוכן העניינים

<p>25 מצמד למעבר קוטר</p>		<p>20 מסעף תלת-כיווני</p>		 <p>פלס-פיט 16 שחור סדרה 150</p>
<p>25 מצמד תיקון</p>		<p>20 מסעף הברגת חוץ</p>		<p>16 מצמד דו כיווני</p> 
<p>26 זזית דו כיוונית</p>		<p>20 מסעף מעבר קוטר</p>		<p>16 מצמד הברגת חוץ</p> 
<p>26 זזית הברגת חוץ</p>		<p>21 מסעף הברגת פנים</p>		<p>16 מצמד לקצה צינור</p> 
<p>26 זזית הברגת פנים</p>		<p>21 מסעף Y שחור</p>		<p>17 מצמד הברגת פנים</p> 
<p>26 זזית חיבור לקיר</p>		<p>21 זזית חיבור לקיר</p>		<p>17 מצמד מעבר קוטר</p> 
<p>27 מסעף תלת כיווני</p>		 <p>פלס-פיט 16 שחור סדרה 250/350</p>	<p>18 מצמד תיקון</p> 	
<p>27 מסעף מעבר קוטר</p>		<p>23 מצמד דו כיווני</p>		<p>18 זזית דו כיוונית</p> 
<p>27 מסעף הברגת חוץ</p>		<p>23 מצמד הברגת חוץ</p>		<p>18 זזית מעבר</p>
<p>28 מסעף הברגת פנים</p>		<p>24 מצמד לקצה צינור</p>		<p>19 זזית הברגת חוץ</p> 
<p>28 מצמד אוגן מושלם</p>		<p>24 מצמד הברגת פנים</p>		<p>19 זזית הברגת פנים</p> 

תוכן העניינים

<p>37 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ</p>		<p>33 זוית הברגת חוץ עשר</p>		<p>פלס-פיט 10 ירוק סדרה 150</p>
<p>38 זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם</p>		<p>34 זוית הברגת פנים עשר</p>		
<p>38 מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם</p>		<p>34 זוית דשא עשר</p>		<p>30 מצמד הברגת חוץ עשר</p> 
<p>38 מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ</p>		<p>SUPER-FIT סדרת סופר-פיט</p>	<p>30 מצמד לקצה צינור עשר</p> 	
<p>38 מסעף יציאה לוסת חוץ/חוץ</p>			<p>36 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר פנים/ פנים</p> 	<p>31 מצמד הברגת פנים עשר</p> 
<p>39 מתאם דו צדדי סופר-פיט</p>		<p>36 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר חוץ/ פנים</p> 	<p>31 מצמד מעבר קוטר עשר</p> 	
<p>39 פקק סופר-פיט</p>		<p>36 מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם</p> 	<p>32 מסעף תלת כיווני עשר</p> 	
<p>39 מתאם הברגת חוץ סופר-פיט</p>		<p>36 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם</p> 	<p>32 מצמד הברגת חוץ עשר</p> 	
<p>39 אום למתאם סופר-פיט</p>		<p>37 מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן</p> 	<p>32 מצמד הברגת פנים עשר</p> 	
<p>40 מסעף עם יציאת זקף</p>		<p>37 מסעף צד חוץ סופר-פיט</p> 	<p>33 מסעף מעבר קוטר עשר</p> 	
		<p>37 מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט</p> 	<p>33 זוית דו כיוונית עשר</p> 	

תוכן העניינים

elasto-FIT

תחליות / סופיות

45
גופי הברגת חוץ



45
גופי הברגת פנים



45
רוכב תבור 2 ברגים
עם יציאת רקורד



45
מצמדי מיטל



45
מסעף Y מיטל 20
מ"מ ליציאת
רקורד 20 מ"מ



45
מצמד 20 מ"מ
ליציאת רקורד
20 מ"מ



elasto-FIT

מוצרים משלימים

46
קטע תיקון
לצינור שרשורי



46
מחבר תיקון



46
צינור שרשורי



SUPER-FIT

זקיפי פוליאתילן

42
סופרקורד זקף
חוץ



42
סופרקורד זקף
זוית חוץ



ברז זויתי

43
ברז זויתי



elasto-FIT

צינורות


44
צינור שרשורי
כניסה רקורד 20,
יציאה שן 20



44
צינור שרשורי
כניסה רקורד 20,
יציאה שן 20



44
צינור שרשורי
כניסה רקורד 20,
יציאה רקורד 20 מ"מ



SUPER-FIT

מתאמים / סופרקורדים

40
סופרקורד
הברגת חוץ-חוץ



40
סופרקורד
הברגת חוץ-פנים



40
סופרקורד זוית
הברגת חוץ-חוץ



40
סופרקורד זוית
הברגת חוץ-פנים



41
סופרקורד
זוית הברגת חוץ



41
סופרקורד
דו כיווני



41
מתאם הברגות חוץ
כולל אום




















41
סט סופרקורד (קיט)



41
מסעף חוץ סופר-
פיט עם מתאם צינור

תוכן העניינים

מחברי ניר		מחברי מיטל	
56 מצמד דו כיווני ניר		51 מסעף הברגת פנים מיטל	
56 מצמד הברגת חוץ ניר		51 מסעף מעבר קוטר מיטל	
56 מצמד הברגת פנים ניר		52 מסעף Y הברגת חוץ מיטל	
56 מסעף Y הברגת חוץ ניר		52 מחבר מיטל Y 20- 20-20 כניסת צינור*	
		50 מצמד לקצה צינור מיטל	
מחברי מיטל פלוס ⊕			
54 מצמד דו כיווני מיטל פלוס ⊕		50 זוית דו כיוונית מיטל	
54 מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס ⊕		50 זוית הברגת חוץ מיטל	
54 זוית דו כיוונית מיטל פלוס ⊕		50 זוית הברגת פנים מיטל	
54 מסעף תלת כיווני מיטל פלוס ⊕		51 מסעף תלת כיווני מיטל	
54 מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס ⊕		51 מסעף הברגת חוץ מיטל	

אביזרי PVC

<p>65 בושינג הברגה חוץ M פנים F</p>		<p>62 ספיגוט הברגת פנים</p>		<p>58 מופה הדבקה</p>	
<p>66 בושינג קצר הברגה F חוץ M פנים</p>		<p>62 ניפל כפול הברגה</p>		<p>58 מופה מעבר הדבקה</p>	
<p>66 בושינג הברגה פנים M חוץ F</p>		<p>63 ניפל מעבר הדבקה</p>		<p>59 בושינג הדבקה (קצר)</p>	
<p>66 פקק הברגה חוץ</p>		<p>63 ניפל הברגה חוץ הדבקה (ספיגוט)</p>		<p>60 מופה מעבר הדבקה (ספיגוט)</p>	
<p>67 כובע הדבקה</p>		<p>64 זוית 90° הדבקה</p>		<p>61 מופה הדבקה</p>	
<p>67 כובע הברגה פנים</p>		<p>64 זוית 90° הברגה</p>		<p>61 מופה מעבר הברגה</p>	
<p>67 הסתעפות הדבקה</p>		<p>64 זוית 90° הברגה הדבקה</p>		<p>61 מופה הברגה פנים הדבקה</p>	
<p>68 הסתעפות מעבר הדבקה</p>		<p>65 זוית 45° הדבקה</p>		<p>62 מופה הברגה פנים הדבקה (ספיגוט)</p>	

ברזי PVC

<p>75 ברז כדורי PVC, גוף-אחד פנים-פנים</p>		<p>71 רקורד הברגה</p>		<p>69 הסתפעות הברגה</p>	
<p>75 ברז כדורי PVC, גוף-אחד חוץ-פנים</p>		<p>71 רקורד הדבקה הברגה פנים</p>		<p>69 הסתפעות הדבקה הברגה פנים</p>	
<p>75 ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד פנים-פנים</p>		<p>72 רקורד הברגה חוץ הדבקה</p>		<p>69 צלב הדבקה</p>	
<p>75 ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד חוץ-פנים</p>		<p>72 מעבר אוגן חלק הדבקה</p>		<p>70 אוגן חופשי</p>	
<p>72 גומיה שטוחה למחברי אוגן</p>		<p>70 אוגן עיוור</p>			
<p>73 מחבר לצינור גמיש הדבקה</p>		<p>70 אוגן קבוע הדבקה</p>			
<p>73 מעבר לצינור גמיש הברגה</p>		<p>71 אוגן קבוע הברגה</p>			
<p>73 מחזיק צינור</p>		<p>71 רקורד הדבקה</p>			

תוכן העניינים

רוכבים	ברזי שלוחה	ברזים כדוריים	
<p>87 עמדת מייצב לרוכב 2 ברגים</p> 	<p>81 ברז שלוחה לצנרת טפטוף</p> 	<p>77 ברז כדורי פנים-פנים</p> 	
<p>87 רוכב 2 ברגים</p> 	<p>81 ברז שלוחה לצנרת טפטוף עם הברגת חוץ</p> 	<p>77 ברז כדורי חוץ-פנים</p> 	
<p>87 רוכב 4 ברגים</p> 	<p>TAVOR SADDLE 1 רוכבי תבור בורג אחד</p>		
<p>88 רוכב 6 ברגים</p> 	<p>83 רוכב תבור בורג אחד</p> 	<p>77 ברז גן כדורי עם הברגת פליז</p> 	
<p>88 רוכב 2 ברגים עם בליטה</p> 	<p>83 רוכב תבור בורג אחד עם טבעת חיזוק</p> 	<p>77 ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור</p> 	
<p>89 רוכב כפול 2 ברגים</p> 	<p>83 בליטה לרוכב תבור בורג אחד מידות 40-63 מ"מ</p> 	<p>UNIBODY DRINKING WATER ברזי מי שתייה</p>	
<p>89 רוכב כפול 4 ברגים</p> 	<p>TAVOR SADDLE 2 רוכבי תבור שני ברגים</p>		
<p>90 רוכב כפול 6 ברגים</p> 	<p>84 רוכב תבור 2 ברגים עם הברגת פנים</p> 	<p>79 ברז כדורי פנים-פנים למי שתייה</p> 	
	<p>84 רוכב תבור 2 ברגים עם הברגת רקורד לצינור שרשורי</p> 	<p>79 ברז כדורי חוץ-פנים למי שתייה</p> 	
	<p>85 רוכב תבור 2 ברגים עם יציאת צינור 20 מ"מ</p> 		

תוכן העניינים

<p>97 אטמים לסדרה 150</p>		<p>אביזרים וחלקי חילוף</p>	<p>91 רוכב תיקון 2 ברגים</p>		
<p>97 אטם T למחבר 150</p>			<p>95 מחדד צינור לצנרת פוליאתילן</p>		<p>91 רוכב תיקון 4 ברגים</p>
<p>97 בורג + אום מגלוונים</p>		<p>95 מפתח אביזרים מפולימר משוריין/ אלומיניום</p>		<p>91 רוכב תיקון 6 ברגים</p>	
<p>97 אטם למתאם</p>		<p>95 סרט בידוד טפלון</p>		<p>יוניפיט</p>	
<p>98 אום סדרה 250</p>		<p>95 אום מיטל</p>			<p>93 מצמד מעבר צינור PE לצינור אוניברסלי</p>
<p>98 ציפורנית לסדרה 250</p>		<p>95 אום מיטל פלום</p>		<p>93 זזית מעבר צינור PE לצינור אוניברסלי</p>	
<p>98 אטמים לסדרות 250/350</p>		<p>96 כובע ניר PPGE</p>		<p>93 סט מתאם אוניברסלי</p>	
		<p>96 ערכת הפחתה לסדרה 150 דרג 16/10</p>			
		<p>96 אום סדרה 150</p>			
		<p>96 אום למתאם 150</p>			
		<p>96 ציפורנית סדרה 150</p>			



תו תקן ירוק מוענק מטעם מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה לחברות המייצרות מוצר או שירות שפגיעתו בסביבה פחותה. התו מוענק עבור מוצרים המשפרים את היעילות האנרגטית, מפחיתים את השימוש בחומרים מסוכנים, ניתנים לשימוש חוזר ועוד.

אנו חברת פלס-פיט, מבינים כי בעולם בו המודעות הסביבתית הולכת וגוברת, יש לנו אחריות ויכולת להשפיע על הסביבה בה אנו חיים. לאיכות הסביבה השפעה ישירה על איכות חיינו ובריאותינו בהווה ובעתיד לנו ולדורות הבאים אחרינו. קבלת היתר לסימון מוצרינו בתו ירוק של מכון התקנים מעידה על התקנים המחמירים שחברתנו עומדת בהם בשמירה על איכות הסביבה בתהליך הייצור.

היתר מכון התקנים הישראלי לסימון מוצרי סדרה 150 שחור בתו ירוק, ניתן לחברתנו לאחר המלצת ועדות מקצועיות ואישור ועדת היתרים. הועדות, שהינן ועדות ציבוריות, בוחנות את תוצאות בדיקת המעבדה, עמידת מוצרינו במפרט הירוק הרלוונטי וכן את עמידת מפעלנו המייצר את המוצר, בדרישות החוק בתחום איכות הסביבה.

התו ניתן לחברתנו ע"י מכון התקנים הישראלי לאחר הערכה כללית של איכותו הסביבתית של המוצר בהשוואה למוצרים אחרים מאותה קטגוריה ואנו גאים להיות החברה היחידה בישראל בעלת תו ירוק למחברי מים קרים דרג 16 (סדרה 150 שחור).

ע"י רכישת מוצרים ידידותיים לסביבה והשימוש בהם, כולנו יחד תורמים להקטנת הפגיעה בסביבה - אם הסביבה חשובה לכם דרשו מחבר עם תו ירוק של מכון התקנים.



פלס-פיט 16 שחור

סדרה 150


קו המוצרים פלס-פיט סדרה 150 משמש לחיבור סוגי צנרת שונים: LDPE, HDPE, MDPE, PE. מוצרי הקו מיוצרים בכפוף לתקן הישראלי 17885 כולל תו ירוק, התקן הגרמני GW 335-B3/(P), התקן ההולנדי BRL-K17105, תקן DIN 8076 ותקנים בינלאומיים נוספים.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי סדרה 150 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ מחברים במידה 40-75 מ"מ בעלי אטם קוני משופר המבטיח התקנה קלה ומהירה של המחבר
- ✓ מוצרי הסדרה בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ חדש: מערכת Easy Seal הייחודית של פלס-פיט מאפשרת הכנסת הצינור בכוח נמוך מ-100 ניוטון בכל המידות, וללא שימוש בלובריקנט
- ✓ עומדים בדרישות התקנים הבינלאומיים, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ בעלי תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי המתאים לבנייה ירוקה
- ✓ מיועד לשימוש במערכות מי שתיה בהתאם לתקן ישראלי 5452
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)
- ✓ PN10 קוטר 75-110 (מ"מ)

ערכות הפחתה לסדרה זמינות - ראו פרק חלקי חילוף

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

להצגת סרטון
לצפות בסרטון



להצגת סרטון
לצפות בסרטון



מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
22.17			75	150 16 M 00 16	16 x 16
28.57		90		150 20 M 00 20	20 x 20
33.11		60		150 25 M 00 25	25 x 25
42.06		36		150 32 M 00 32	32 x 32
73.61	36			150 40 M 00 40	40 x 40
93.48	18			150 50 M 00 50	50 x 50
137.17	11			150 63 M 00 63	63 x 63
224.64	8			150 75 M 00 75	75 x 75
587.04	3			150 90 M 00 90	90 x 90
802.19	2			151 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.84			100	150 16 M 01 01	16 x 1/2"
14.84			100	150 16 M 01 02	16 x 3/4"
18.98		140		150 20 M 01 01	20 x 1/2"
18.98		140		150 20 M 01 02	20 x 3/4"
18.98		130		150 20 M 01 03	20 x 1"
21.75		120		150 25 M 01 01	25 x 1/2"
21.75		100		150 25 M 01 02	25 x 3/4"
21.75		100		150 25 M 01 03	25 x 1"
28.24		80		150 32 M 01 02	32 x 3/4"
28.24		60		150 32 M 01 03	32 x 1"
29.85		60		150 32 M 01 04	32 x 1 1/4"
45.34		40		150 40 M 01 03	40 x 1"
45.34		36		150 40 M 01 04	40 x 1 1/4"
45.34		36		150 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
49.91		30		150 40 M 01 06	40 x 2"
57.56	30			150 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
57.56	30			150 50 M 01 06	50 x 2"
100.14	18			150 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
100.14	18			150 63 M 01 06	63 x 2"
152.55	16			150 75 M 01 06	75 x 2"
162.17	16			150 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
157.67	13			150 75 M 01 08	75 x 3"
335.74	6			150 90 M 01 06	90 x 2"
335.74	6			150 90 M 01 08	90 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 08	110 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
20.10		150	150 20 S 01 20	20
26.09		100	150 25 S 01 20	25
31.04		72	150 32 S 01 20	32
45.42		40	150 40 S 01 20	40
57.56	30		150 50 S 01 20	50
88.10	20		150 63 S 01 20	63
162.21	14		150 75 S 01 20	75
339.39	6		150 90 S 01 20	90
581.24	2		151 10 S 01 20	110

מצמדים

מצמד הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
15.68			100	150 16 M 02 01	16 x 1/2"
15.68			85	150 16 M 02 02	16 x 3/4"
19.82		135		150 20 M 02 01	20 x 1/2"
19.82		115		150 20 M 02 02	20 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 02	25 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 03	25 x 1"
31.04		60		150 32 M 02 02	32 x 3/4"
31.04		60		150 32 M 02 03	32 x 1"
42.06		56		150 32 M 02 04	32 x 1 1/4"
65.08		36		250 40 M 02 03	40 x 1
65.08		36		150 40 M 02 04	40 x 1 1/4"
65.08		30		150 40 M 02 05	40 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 05	50 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 06	50 x 2"
119.57	18			150 63 M 02 05	63 x 1 1/2"
119.58	18			150 63 M 02 06	63 x 2"
205.79	13			150 75 M 02 06	75 x 2"
205.79	12			150 75 M 02 07	75 x 2 1/2"
374.39	6			150 90 M 02 06	90 x 2"
375.05	6			150 90 M 02 08	90 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 08	110 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 14	110 x 4"

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 00 16	20 x 16
34.64			35	150 25 D 00 16	25 x 16
34.64		70		150 25 D 00 20	25 x 20
50.47		54		150 32 D 00 20	32 x 20
50.47		48		150 32 D 00 25	32 x 25
73.21		30		150 40 D 00 25	40 x 25
73.21		22		150 40 D 00 32	40 x 32
98.23		18		150 50 D 00 25	50 x 25
98.23	25			150 50 D 00 32	50 x 32
98.23	24			150 50 D 00 40	50 x 40
133.55	15			150 63 D 00 32	63 x 32
133.55	15			150 63 D 00 40	63 x 40
133.55	12			150 63 D 00 50	63 x 50
214.85	12			150 75 D 00 32	75 x 32
214.85	12			150 75 D 00 40	75 x 40
214.85	11			150 75 D 00 50	75 x 50
214.85	8			150 75 D 00 63	75 x 63
708.27	2			151 10 D 00 90	110 x 90

מצמדים / זוויות

מצמד תיקון



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
31.19		90	150 20 K 00 20	20 x 20
36.09		60	150 25 K 00 25	25 x 25
45.80		36	150 32 K 00 32	32 x 32
87.37		15	150 40 K 00 40	40 x 40
111.09	12		150 50 K 00 50	50 x 50
163.02	8		150 63 K 00 63	63 x 63
241.42	5		150 75 K 00 75	75 x 75
609.16	3		150 90 K 00 90	90 x 90
807.95	2		151 10 K 01 10	110 x 110

זוית דו כיוונית



ש"יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
26.21			70	150 16 Z 00 16	16 x 16
33.11		70		150 20 Z 00 20	20 x 20
40.44		45		150 25 Z 00 25	25 x 25
51.48		30		150 32 Z 00 32	32 x 32
90.21	28			150 40 Z 00 40	40 x 40
112.48	14			150 50 Z 00 50	50 x 50
161.48	8			150 63 Z 00 63	63 x 63
274.40	6			150 75 Z 00 75	75 x 75

עבור זוויות במידות גדולות ראה סדרה 350

זוית מעבר

ש"יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
44.48	45	150 25 Z 00 20	25 x 20

זוויות

זוית הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.88			90	150 16 Z 01 01	16 x 1/2"
21.88			90	150 16 Z 01 02	16 x 3/4"
22.68		120		150 20 Z 01 01	20 x 1/2"
24.02		100		150 20 Z 01 02	20 x 3/4"
26.02		85		150 25 Z 01 01	25 x 1/2"
26.02		75		150 25 Z 01 02	25 x 3/4"
26.02		70		150 25 Z 01 03	25 x 1"
28.20		50		150 32 Z 01 02	32 x 3/4"
35.23		45		150 32 Z 01 03	32 x 1"
72.00	40			150 40 Z 01 04	40 x 1 1/4"
72.00	40			150 40 Z 01 05	40 x 1 1/2"
72.00	36			150 40 Z 01 06	40 x 2"
88.66	24			150 50 Z 01 05	50 x 1 1/2"
88.66	20			150 50 Z 01 06	50 x 2"
123.51	14			150 63 Z 01 06	63 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 06	75 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 07	75 x 2 1/2"
212.25	8			150 75 Z 01 08	75 x 3"

עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 350

זוית הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.26			90	150 16 Z 02 01	16 x 1/2"
21.26			75	150 16 Z 02 02	16 x 3/4"
24.71		100		150 20 Z 02 01	20 x 1/2"
24.71		100		150 20 Z 02 02	20 x 3/4"
29.90		65		150 25 Z 02 02	25 x 3/4"
29.90		60		150 25 Z 02 03	25 x 1"
38.50		45		150 32 Z 02 02	32 x 3/4"
38.50		40		150 32 Z 02 03	32 x 1"
46.33		35		150 32 Z 02 04	32 x 1 1/4"
83.27	36			150 40 Z 02 04	40 x 1 1/4"
94.33	36			150 40 Z 02 05	40 x 1 1/2"
94.33	20			150 50 Z 02 04	50 x 1 1/4"
109.03	20			150 50 Z 02 05	50 x 1 1/2"
109.03	20			150 50 Z 02 06	50 x 2"
148.19	14			150 63 Z 02 05	63 x 1 1/2"
148.19	12			150 63 Z 02 06	63 x 2"
219.73	9			150 75 Z 02 06	75 x 2"
219.73	8			150 75 Z 02 07	75 x 2 1/2"
219.73	8			150 75 Z 02 08	75 x 3"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעפים

מסעף תלת-כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
34.71			40	150 16 T 00 16	16 x 16 x 16
48.51		48		150 20 T 00 20	20 x 20 x 20
60.05		30		150 25 T 00 25	25 x 25 x 25
73.61	30			150 32 T 00 32	32 x 32 x 32
127.26	18			150 40 T 00 40	40 x 40 x 40
161.48	8			150 50 T 00 50	50 x 50 x 50
251.08	6			150 63 T 00 63	63 x 63 x 63
450.81	3			150 75 T 00 75	75 x 75 x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 01 01	16 x 1/2" x 16
29.03			50	150 16 T 01 02	16 x 3/4" x 16
34.60		60		150 20 T 01 01	20 x 1/2" x 20
34.60		60		150 20 T 01 02	20 x 3/4" x 20
39.70		40		150 25 T 01 01	25 x 1/2" x 25
39.70		40		150 25 T 01 02	25 x 3/4" x 25
39.70		40		150 25 T 01 03	25 x 1" x 25
56.61	40			150 32 T 01 02	32 x 3/4" x 32
56.61	40			150 32 T 01 03	32 x 1" x 32
98.59	22			150 40 T 01 04	40 x 1 1/4" x 40
98.59	22			150 40 T 01 05	40 x 1 1/2" x 40
98.59	22			150 40 T 01 06	40 x 2" x 40
141.43	12			150 50 T 01 04	50 x 1 1/4" x 50
141.43	12			150 50 T 01 05	50 x 1 1/2" x 50
141.43	11			150 50 T 01 06	50 x 2" x 50
192.59	8			150 63 T 01 05	63 x 1 1/2" x 63
192.59	8			150 63 T 01 06	63 x 2" x 63
351.37	5			150 75 T 01 06	75 x 2" x 75
351.37	4			150 75 T 01 07	75 x 2 1/2" x 75
351.37	4			150 75 T 01 08	75 x 3" x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
55.43			25	150 20 T 00 16	20 x 16 x 20
58.29		40		150 25 T 00 16	25 x 16 x 25
61.01		33		150 25 T 00 20	25 x 20 x 25
78.05	33			150 32 T 00 16	32 x 16 x 32
78.05	33			150 32 T 00 20	32 x 20 x 32
78.05	33			150 32 T 00 25	32 x 25 x 32
127.26	18			150 40 T 00 32	40 x 32 x 40
161.48	9			150 50 T 00 40	50 x 40 x 50
251.08	6			150 63 T 00 50	63 x 50 x 63
399.56	4			150 75 T 00 63	75 x 63 x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעפים

מסעף הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 02 01	16 x 1/2" x 16
29.03			45	150 16 T 02 02	16 x 3/4" x 16
33.11		60		150 20 T 02 01	20 x 1/2" x 20
33.11		60		150 20 T 02 02	20 x 3/4" x 20
44.48		40		150 25 T 02 01	25 x 1/2" x 25
44.48		40		150 25 T 02 02	25 x 3/4" x 25
44.48		40		150 25 T 02 03	25 x 1" x 25
61.18	40			150 32 T 02 02	32 x 3/4" x 32
61.18	36			150 32 T 02 03	32 x 1" x 32
71.92	36			150 32 T 02 04	32 x 1 1/4" x 32
113.55	22			150 40 T 02 03	40 x 1" x 40
123.00	22			150 40 T 02 04	40 x 1 1/4" x 40
123.00	20			150 40 T 02 05	40 x 1 1/2" x 40
154.34	11			150 50 T 02 04	50 x 1 1/4" x 50
154.34	11			150 50 T 02 05	50 x 1 1/2" x 50
154.34	11			150 50 T 02 06	50 x 2" x 50
209.17	8			150 63 T 02 05	63 x 1 1/2" x 63
209.17	8			150 63 T 02 06	63 x 2" x 63
361.67	4			150 75 T 02 06	75 x 2" x 75
361.67	4			150 75 T 02 07	75 x 2 1/2" x 75
410.70	4			150 75 T 02 08	75 x 3" x 75

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף Y שחור



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
55.38	50	150 16 Y 01 02	16 x 3/4 x 16
58.29	45	150 20 Y 01 02	20 x 3/4 x 20

חדש

זזית חיבור לקיר



חדש

ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
24.3		150 20 W 02 01	20 x 1/2"
24.3		150 20 W 02 02	20 x 3/4"
42		150 25 W 02 02	25 x 3/4"



פלס-פיט 16 שחור

סדרה 250 / 350

אביזרי החיבור של פלס-פיט 16 סדרות 250/350 הם קו מוצרים חדש, המבטיח עמידה בלחצים גבוהים במיוחד.

מאפיינים טכניים



- ✓ פלס-פיט סדרה 250 כוללת אביזרים במידות של עד 63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרה 250 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ עמידים בתנאי כיפוף ומשיכה מחמירים
- ✓ עומדים בדרישות התקן הגרמני DVGW, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ אביזרים במידות 40-63 מ"מ כוללים אטם משופר להחדרה קלה ומהירה עוד יותר של הצינור למחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)



- מוצרי פלס-פיט סדרה 350 מתאפיינים בכך שלא נדרש שום כוח על מנת להכניס את הצינור לתוך האביזר, והאטימה מבוצעת על-ידי אטם הנלחץ על הצינור תוך כדי סגירת האום. הדבר מאפשר נוחיות עבודה מקסימלית תוך עמידה בלחצי עבודה גבוהים.
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 75-110 (מ"מ)



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
28.24		100	250 16 M 00 16	16 x 16
33.65		60	250 20 M 00 20	20 x 20
41.80		45	250 25 M 00 25	25 x 25
52.79	50		250 32 M 00 32	32 x 32
66.20	30		250 40 M 00 40	40 x 40
79.17	20		250 50 M 00 50	50 x 50
98.27	12		250 63 M 00 63	63 x 63
301.81	8		350 75 M 00 75	75 x 75
801.68	3		350 90 M 00 90	90 x 90
1072.51	2		351 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.14		150	250 16 M 01 01	16 x 1/2"
19.14		150	250 16 M 01 02	16 x 3/4"
20.08		100	250 20 M 01 01	20 x 1/2"
20.08		100	250 20 M 01 02	20 x 3/4"
20.08		75	250 20 M 01 03	20 x 1"
22.91		80	250 25 M 01 01	25 x 1/2"
22.91		80	250 25 M 01 02	25 x 3/4"
22.91		60	250 25 M 01 03	25 x 1"
29.18	80		250 32 M 01 02	32 x 3/4"
29.18	80		250 32 M 01 03	32 x 1"
29.18	70		250 32 M 01 05	32 x 1 1/2"
36.40	50		250 40 M 01 03	40 x 1"
36.40	45		250 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
36.40	45		250 40 M 01 06	40 x 2"
43.50	30		250 50 M 01 03	50 x 1"
43.50	30		250 50 M 01 04	50 x 1 1/4"
43.50	30		250 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
43.50	30		250 50 M 01 06	50 x 2"
59.47	20		250 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
59.47	18		250 63 M 01 06	63 x 2"
59.47	18		250 63 M 01 07	63 x 2 1/2"
204.80	16		350 75 M 01 06	75 x 2"
218.27	16		350 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
212.21	13		350 75 M 01 08	75 x 3"
456.76	6		350 90 M 01 06	90 x 2"
456.83	6		350 90 M 01 07	90 x 2 1/2"
456.76	6		350 90 M 01 08	90 x 3"
456.76	6		350 90 M 01 14	90 x 4"
749.14	4		351 10 M 01 06	110 x 2"
749.14	4		351 10 M 01 08	110 x 3"
749.14	4		351 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
27.30		80	250 25 S 01 20	25
33.65	80		250 32 S 01 20	32
59.14	50		250 40 S 01 20	40
82.75	35		250 50 S 01 20	50
95.20	20		250 63 S 01 20	63
218.27	14		350 75 S 01 20	75
456.76	6		350 90 S 01 20	90
777.43	4		351 10 S 01 20	110

מצמד הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
20.55		175	250 16 M 02 01	16 x 1/2"
20.55		150	250 16 M 02 02	16 x 3/4"
22.35		100	250 20 M 02 01	20 x 1/2"
22.35		100	250 20 M 02 02	20 x 3/4"
25.90		100	250 25 M 02 01	25 x 1/2"
25.90		80	250 25 M 02 02	25 x 3/4"
25.90		60	250 25 M 02 03	25 x 1"
33.18	80		250 32 M 02 02	32 x 3/4"
33.18	80		250 32 M 02 03	32 x 1"
37.19	50		250 40 M 02 03	40 x 1"
63.61	50		250 40 M 02 05	40 x 1 1/2"
83.69	30		250 50 M 02 04	50 x 1 1/4"
83.69	35		250 50 M 02 05	50 x 1 1/2"
83.69	30		250 50 M 02 06	50 x 2"
83.42	20		250 63 M 02 05	63 x 1 1/2"
83.42	20		250 63 M 02 06	63 x 2"
83.42	18		250 63 M 02 07	63 x 2 1/2"
276.21	13		350 75 M 02 06	75 x 2"
276.21	12		350 75 M 02 07	75 x 2 1/2"
276.21	6		350 75 M 02 08	75 x 3"
509.40	6		350 90 M 02 06	90 x 2"
509.31	6		350 90 M 02 07	90 x 2 1/2"
509.31	6		350 90 M 02 08	90 x 3"
509.31	6		350 90 M 02 14	90 x 4"
777.43	4		351 10 M 02 08	110 x 3"
777.43	4		351 10 M 02 14	110 x 4"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
37.33		60	250 20 D 00 16	20 x 16
41.97		60	250 25 D 00 16	25 x 16
41.97		60	250 25 D 00 20	25 x 20
53.65	60		250 32 D 00 20	32 x 20
53.65	60		250 32 D 00 25	32 x 25
68.20	40		250 40 D 00 25	40 x 25
68.20	40		250 40 D 00 32	40 x 32
80.50	30		250 50 D 00 32	50 x 32
80.50	25		250 50 D 00 40	50 x 40
98.27	14		250 63 D 00 32	63 x 32
98.27	14		250 63 D 00 50	63 x 50
288.34	8		350 75 D 00 63	75 x 63
557.81	6		350 90 D 00 63	90 x 63
611.71	6		350 90 D 00 75	90 x 75
947.20	4		351 10 D 00 75	110 x 75
947.20	4		351 10 D 00 90	110 x 90

מצמד תיקון



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
61.81		40	250 25 K 00 25	25 x 25
118.43	40		250 32 K 00 32	32 x 32
185.26	25		250 40 K 00 40	40 x 40
244.55	18		250 50 K 00 50	50 x 50
334.59	9		250 63 K 00 63	63 x 63
327.41	5		350 75 K 00 75	75 x 75
819.20	2		350 90 K 00 90	90 x 90
1080.59	1		351 10 K 01 10	110 x 110

זוויות

זוית דו כיוונית



ש"ח/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
29.18		100	250 16 Z 00 16	16 x 16
35.53		60	250 20 Z 00 20	20 x 20
43.69		30	250 25 Z 00 25	25 x 25
54.67	45		250 32 Z 00 32	32 x 32
64.30	25		250 40 Z 00 40	40 x 40
86.58	16		250 50 Z 00 50	50 x 50
100.95	9		250 63 Z 00 63	63 x 63
369.18	6		350 75 Z 00 75	75 x 75
873.09	4		350 90 Z 00 90	90 x 90
1185.68	2		351 10 Z 01 10	110 x 110

זוית הברגת חוץ



ש"ח/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
26.43		75	250 20 Z 01 01	20 x 1/2"
26.43		75	250 20 Z 01 02	20 x 3/4"
31.85		60	250 25 Z 01 01	25 x 1/2"
31.85		60	250 25 Z 01 02	25 x 3/4"
31.85		60	250 25 Z 01 03	25 x 1"
39.22	70		250 32 Z 01 03	32 x 1"
48.30	30		250 40 Z 01 05	40 x 1 1/2"
64.90	25		250 50 Z 01 05	50 x 1 1/2"
64.90	20		250 50 Z 01 06	50 x 2"
70.13	15		250 63 Z 01 06	63 x 2"
70.13	14		250 63 Z 01 07	63 x 2 1/2"
285.64	9		350 75 Z 01 07	75 x 2 1/2"
285.64	8		350 75 Z 01 08	75 x 3"
653.47	4		350 90 Z 01 08	90 x 3"
786.86	2		351 10 Z 01 14	110 x 4"

זוית הברגת פנים



ש"ח/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
27.30		75	250 20 Z 02 01	20 x 1/2"
27.30		75	250 20 Z 02 02	20 x 3/4"
33.85		65	250 25 Z 02 01	25 x 1/2"
33.85		60	250 25 Z 02 02	25 x 3/4"
33.85		40	250 25 Z 02 03	25 x 1"
41.97	70		250 32 Z 02 02	32 x 3/4"
41.97	70		250 32 Z 02 03	32 x 1"
62.30	30		250 40 Z 02 05	40 x 1 1/2"
78.90	25		250 50 Z 02 05	50 x 1 1/2"
78.90	20		250 50 Z 02 06	50 x 2"
86.04	13		250 63 Z 02 06	63 x 2"
86.04	12		250 63 Z 02 07	63 x 2 1/2"
295.07	8		350 75 Z 02 07	75 x 2 1/2"
295.07	8		350 75 Z 02 08	75 x 3"
673.68	4		350 90 Z 02 08	90 x 3"
862.32	2		351 10 Z 02 14	110 x 4"

מוצרים מ- 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זוית חיבור לקיר



ש"ח/יחידה	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
35.00	55	250 20 W 02 01	20 x 1/2"
46.00	40	250 25 W 02 02	25 x 3/4"

מסעפים

מסעף תלת כיווני



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
40.95		60	250 16 T 00 16	16 x 16 x 16
45.57		30	250 20 T 00 20	20 x 20 x 20
60.08		20	250 25 T 00 25	25 x 25 x 25
77.33	30		250 32 T 00 32	32 x 32 x 32
141.02	15		250 40 T 00 40	40 x 40 x 40
149.30	10		250 50 T 00 50	50 x 50 x 50
154.05	6		250 63 T 00 63	63 x 63 x 63
606.32	3		350 75 T 00 75	75 x 75 x 75
1137.18	2		350 90 T 00 90	90 x 90 x 90
1677.47	1		351 10 T 01 10	110 x 110 x 110

מסעף מעבר קוטר



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
46.43		40	250 20 T 00 16	20 x 16 x 20
61.49		20	250 25 T 00 20	25 x 20 x 25
79.69	30		250 32 T 00 25	32 x 25 x 32
145.49	40		250 40 T 00 32	40 x 32 x 40
155.30	12		250 50 T 00 40	50 x 40 x 50
151.40	7		250 63 T 00 25	63 x 25 x 63
155.40	7		250 63 T 00 32	63 x 32 x 63
159.40	7		250 63 T 00 50	63 x 50 x 63
537.60	4		350 75 T 00 63	75 x 63 x 75
1104.84	2		350 90 T 00 75	90 x 75 x 90
1616.84	1		351 10 T 00 90	110 x 90 x 110

מסעף הברגת חוץ



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
40.00		45	250 20 T 01 01	20 x 1/2" x 20
40.00		45	250 20 T 01 02	20 x 3/4" x 20
50.04		30	250 25 T 01 01	25 x 1/2" x 25
50.04		30	250 25 T 01 02	25 x 3/4" x 25
68.24	40		250 32 T 01 03	32 x 1" x 32
129.90	20		250 40 T 01 03	40 x 1" x 40
129.90	20		250 40 T 01 05	40 x 1 1/2" x 40
136.30	15		250 50 T 01 05	50 x 1 1/2" x 50
143.44	8		250 63 T 01 06	63 x 2" x 63
610.72	5		350 75 T 01 06	75 x 2" x 75
610.72	4		350 75 T 01 07	75 x 2 1/2" x 75
610.72	4		350 75 T 01 08	75 x 3" x 75
1185.68	2		350 90 T 01 08	90 x 3" x 90
1616.84	1		351 10 T 01 14	110 x 4" x 110

מסעפים

מסעף הברגת פנים



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
36.47		80	250 16 T 02 01	16 x 1/2" x 16
36.47		80	250 16 T 02 02	16 x 3/4" x 16
40.95		45	250 20 T 02 01	20 x 1/2" x 20
40.95		45	250 20 T 02 02	20 x 3/4" x 20
49.10		30	250 25 T 02 01	25 x 1/2" x 25
49.10		30	250 25 T 02 02	25 x 3/4" x 25
49.10		40	250 25 T 02 03	25 x 1" x 25
68.24	40		250 32 T 02 02	32 x 3/4" x 32
68.24	40		250 32 T 02 03	32 x 1" x 32
125.10	20		250 40 T 02 05	40 x 1 1/2" x 40
159.14	15		250 50 T 02 05	50 x 1 1/2" x 50
159.14	14		250 50 T 02 06	50 x 2" x 50
146.06	8		250 63 T 02 06	63 x 2" x 63
146.06	8		250 63 T 02 07	63 x 2 1/2" x 63
486.40	4		350 75 T 02 06	75 x 2" x 75
486.40	4		350 75 T 02 07	75 x 2 1/2" x 75
552.42	4		350 75 T 02 08	75 x 3" x 75
831.33	2		350 90 T 02 08	90 x 3" x 90
1255.75	1		351 10 T 02 14	110 x 4" x 110

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

אוגנים

מצמד אוגן מושלם



ש"יח'	כמות בקרטון A3	מרחק בין מרכזי החורים (מ"מ)	מס' חורים	מק"ט	מידה Ø=ס"מ (DN)
262.85	22	110	4	250 50 F 00 05	50 x 1 1/2" (DN40)
262.85	20	125	4	250 50 F 00 06	50 x 2" (DN50)
283.85	20	125	4	250 63 F 00 06	63 x 2" (DN50)
283.85	15	145	4	250 63 F 00 07	63 x 2 1/2" (DN50)
389.00	15	145	4	350 75 F 00 07	75 x 2 1/2" (DN65)
510.77	10	160	4	350 75 F 00 08	75 x 3" (DN80)
800.97	10	160	4	350 90 F 00 08	90 x 3" (DN80)
800.97	6	180	4	350 90 F 00 14	90 x 4" (DN100)
991.92	6	180	4	351 10 F 00 14	110 x 4" (DN100)

הערה: סט של אוגן מושלם כולל אטם בורג ואום



פּלַס-פּיט 10 ירוק

סדרה 150

אביזרי החיבור של פּלַס-פּיט 10 מעניקים פתרונות מתקדמים, התייעלות וחסכון לפרויקטים רבים בתחום החקלאות והגינות.

מאפיינים טכניים

- ✓ סדרת פּלַס-פּיט 10 כוללת אביזרים במידות 16-63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרת פּלַס-פּיט 10 מתאימים לפרויקטים המשלבים סוגים שונים של צנרת עם הברגות לפי ת"י 50.3 (ISO 7-1).
- ✓ מיועדים לשימוש במים קרים בטמפ' עד 60° מעלות
- ✓ לחץ עבודה: PN10

ערכות הפחתה לסדרה זמינות - ראו פרק חלקי חילוף



מצמד דו כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.29			75	150 16 M 10 16	16 x 16
25.15		90		150 20 M 10 20	20 x 20
29.43		60		150 25 M 10 25	25 x 25
37.13		36		150 32 M 10 32	32 x 32
58.32	36			150 40 M 10 40	40 x 40
71.40	18			150 50 M 10 50	50 x 50
107.10	11			150 63 M 10 63	63 x 63

מצמד הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.34			100	150 16 M 11 01	16 x 1/2"
14.34			100	150 16 M 11 02	16 x 3/4"
16.91		140		150 20 M 11 01	20 x 1/2"
16.91		140		150 20 M 11 02	20 x 3/4"
17.23		130		150 20 M 11 03	20 x 1"
20.22		120		150 25 M 11 01	25 x 1/2"
20.22		100		150 25 M 11 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 11 03	25 x 1"
23.65		80		150 32 M 11 02	32 x 3/4"
23.65		60		150 32 M 11 03	32 x 1"
23.65		60		150 32 M 11 04	32 x 1 1/4"
36.17		40		150 40 M 11 03	40 x 1"
36.17		36		150 40 M 11 04	40 x 1 1/4"
36.17		36		150 40 M 11 05	40 x 1 1/2"
42.59		30		150 40 M 11 06	40 x 2"
44.84	30			150 50 M 11 05	50 x 1 1/2"
44.84	30			150 50 M 11 06	50 x 2"
69.83	18			150 63 M 11 05	63 x 1 1/2"
69.83	18			150 63 M 11 06	63 x 2"

מצמד לקצה צינור עשר



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.05		100	150 25 S 11 20	25
25.15		72	150 32 S 11 20	32
35.31		40	150 40 S 11 20	40
43.58	30		150 50 S 11 20	50
68.78	20		150 63 S 11 20	63

מצמד הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.87			100	150 16 M 12 01	16 x 1/2"
14.87			85	150 16 M 12 02	16 x 3/4"
16.80		135		150 20 M 12 01	20 x 1/2"
16.80		115		150 20 M 12 02	20 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 03	25 x 1"
24.08		60		150 32 M 12 02	32 x 3/4"
24.08		60		150 32 M 12 03	32 x 1"
34.78		56		150 32 M 12 04	32 x 1 1/4"
50.40		36		150 40 M 12 04	40 x 1 1/4"
50.40		30		150 40 M 12 05	40 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 05	50 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 06	50 x 2"
97.13	18			150 63 M 12 05	63 x 1 1/2"
97.13	18			150 63 M 12 06	63 x 2"

מוצרים מ- 1/4" ומועלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 10 16	20 x 16
30.73			35	150 25 D 10 16	25 x 16
30.73		70		150 25 D 10 20	25 x 20
44.30		54		150 32 D 10 20	32 x 20
44.30		48		150 32 D 10 25	32 x 25
63.99		30		150 40 D 10 25	40 x 25
63.99		22		150 40 D 10 32	40 x 32
82.74		18		150 50 D 10 25	50 x 25
82.74	25			150 50 D 10 32	50 x 32
82.74	24			150 50 D 10 40	50 x 40
114.98	15			150 63 D 10 32	63 x 32
114.98	15			150 63 D 10 40	63 x 40
114.98	12			150 63 D 10 50	63 x 50

מסעפים

מסעף תלת כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
33.38			40	150 16 T 10 16	16 x 16 x 16
41.52		48		150 20 T 10 20	20 x 20 x 20
51.47		30		150 25 T 10 25	25 x 25 x 25
56.82	30			150 32 T 10 32	32 x 32 x 32
98.55	18			150 40 T 10 40	40 x 40 x 40
122.96	8			150 50 T 10 50	50 x 50 x 50
199.29	6			150 63 T 10 63	63 x 63 x 63

מסעף הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
25.79			50	150 16 T 11 01	16 x 1/2" x 16
25.79			50	150 16 T 11 02	16 x 3/4" x 16
26.64		60		150 20 T 11 01	20 x 1/2" x 20
26.64		60		150 20 T 11 02	20 x 3/4" x 20
30.06		40		150 25 T 11 01	25 x 1/2" x 25
30.06		40		150 25 T 11 02	25 x 3/4" x 25
36.27		40		150 25 T 11 03	25 x 1" x 25
43.34	40			150 32 T 11 02	32 x 3/4" x 32
43.34	40			150 32 T 11 03	32 x 1" x 32
76.29	22			150 40 T 11 04	40 x 1 1/4" x 40
76.29	22			150 40 T 11 05	40 x 1 1/2" x 40
92.56	22			150 40 T 11 06	40 x 2" x 40
106.68	12			150 50 T 11 05	50 x 1 1/2" x 50
106.68	11			150 50 T 11 06	50 x 2" x 50
149.73	8			150 63 T 11 05	63 x 1 1/2" x 63
149.73	8			150 63 T 11 06	63 x 2" x 63

מסעף הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
27.29			50	150 16 T 12 01	16 x 1/2" x 16
27.29			45	150 16 T 12 02	16 x 3/4" x 16
27.71		60		150 20 T 12 01	20 x 1/2" x 20
27.71		60		150 20 T 12 02	20 x 3/4" x 20
37.34		40		150 25 T 12 01	25 x 1/2" x 25
37.34		40		150 25 T 12 02	25 x 3/4" x 25
37.34		40		150 25 T 12 03	25 x 1" x 25
46.87	40			150 32 T 12 02	32 x 3/4" x 32
46.87	36			150 32 T 12 03	32 x 1" x 32
57.25	36			150 32 T 12 04	32 x 1 1/4" x 32
87.85	22			150 40 T 12 03	40 x 1" x 40
94.80	22			150 40 T 12 04	40 x 1 1/4" x 40
94.80	20			150 40 T 12 05	40 x 1 1/2" x 40
116.03	11			150 50 T 12 05	50 x 1 1/2" x 50
116.03	11			150 50 T 12 06	50 x 2" x 50
161.81	8			150 63 T 12 05	63 x 1 1/2" x 63
161.81	8			150 63 T 12 06	63 x 2" x 63

מוצרים מ- 1/4" וזמנא יסופקו עם טבעת מתכת

מסעפים / זוויות

מסעף מעבר קוטר עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
32.50			25	150 20 T 10 16	20 x 16 x 20
48.26		40		150 25 T 10 16	25 x 16 x 25
48.26		33		150 25 T 10 20	25 x 20 x 25
60.46	33			150 32 T 10 16	32 x 16 x 32
60.46	33			150 32 T 10 20	32 x 20 x 32
60.46	33			150 32 T 10 25	32 x 25 x 32
107.96	18			150 40 T 10 32	40 x 32 x 40
133.14	9			150 50 T 10 40	50 x 40 x 50
201.60	6			150 63 T 10 50	63 x 50 x 63

זוית דו כיוונית עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
26.22			70	150 16 Z 10 16	16 x 16
27.29		70		150 20 Z 10 20	20 x 20
32.31		45		150 25 Z 10 25	25 x 25
40.13		30		150 32 Z 10 32	32 x 32
69.44	28			150 40 Z 10 40	40 x 40
84.74	14			150 50 Z 10 50	50 x 50
125.58	8			150 63 Z 10 63	63 x 63

זוית הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
18.08			90	150 16 Z 11 01	16 x 1/2"
18.08			90	150 16 Z 11 02	16 x 3/4"
18.08		120		150 20 Z 11 01	20 x 1/2"
18.40		100		150 20 Z 11 02	20 x 3/4"
22.90		85		150 25 Z 11 01	25 x 1/2"
22.90		75		150 25 Z 11 02	25 x 3/4"
22.90		70		150 25 Z 11 03	25 x 1"
30.92		50		150 32 Z 11 02	32 x 3/4"
30.92		45		150 32 Z 11 03	32 x 1"
55.21	40			150 40 Z 11 04	40 x 1 1/4"
55.21	40			150 40 Z 11 05	40 x 1 1/2"
68.37	36			150 40 Z 11 06	40 x 2"
66.68	24			150 50 Z 11 05	50 x 1 1/2"
66.68	20			150 50 Z 11 06	50 x 2"
95.45	14			150 63 Z 11 06	63 x 2"

זוויות

זוית הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
19.37			90	150 16 Z 12 01	16 x 1/2"
19.80			75	150 16 Z 12 02	16 x 3/4"
20.54		100		150 20 Z 12 01	20 x 1/2"
20.54		100		150 20 Z 12 02	20 x 3/4"
23.01		65		150 25 Z 12 02	25 x 3/4"
23.01		60		150 25 Z 12 03	25 x 1"
30.50		45		150 32 Z 12 02	32 x 3/4"
30.50		40		150 32 Z 12 03	32 x 1"
38.09		35		150 32 Z 12 04	32 x 1 1/4"
70.94	36			150 40 Z 12 04	40 x 1 1/4"
70.94	36			150 40 Z 12 05	40 x 1 1/2"
81.80	20			150 50 Z 12 05	50 x 1 1/2"
81.80	20			150 50 Z 12 06	50 x 2"
114.56	14			150 63 Z 12 05	63 x 1 1/2"
114.56	12			150 63 Z 12 06	63 x 2"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זוית דשא



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
29.75		30	150 20 Z 82 01	20 x 1/2" x 20
34.13	45		150 25 Z 82 01	25 x 1/2" x 25

למתזים להוסיף ניפל: 1/2" x 1/2"
לממטורים להוסיף ניפל: 1/2" x 3/4"



סופר-פיט

מוצרי סופר-פיט / מתאמים / סופרקורדים / זקפי פוליאתילן

קו מוצרי הסופר-פיט פותח ע"י פלס-פיט על מנת לתת מענה היקפי נרחב לצרכים של מתכנני/ מבצעי מערכות צנרת. סדרת הסופר-פיט מחולקת ל- 3 קווי מוצר אשר מיועדים לחיבורי מערכות צנרת ואביזרים:

- מוצרי הסופר-פיט
- מתאמים/סופרקורדים
- זקפי פוליאתילן

- ✓ סדרת מוצרי הסופר-פיט כוללת מסעפים וזוויות במגוון קטרים עבור חיבורים לראשי מערכת, שסתומי אוויר ומסננים
- ✓ בנוסף למגוון מחברים לצנרת פוליאתילן, בסדרה זו ניתן למצוא מסעפים משולבי חיבור יוניפיט אוניברסלי, המאפשר לחבר בין צנרת פוליאתילן לבין צנרת מחומרים שונים: נחושת, ברזל מגולוון, PVC ועוד
- ✓ מתאמי סופרקורד מאפשרים להפוך כל מחבר בדרג 10 או 16 למחבר הברגת חוץ בקטרים שונים כחלק מתכנון ראשי מערכת, מפרטי סינון, פיגורות וכיו"ב
- ✓ זקפי פוליאתילן משמשים כשלוחות כניסה או יציאה מארונות בקרה לחקלאות וגינון
- ✓ הזקפים מסופקים במצב מוכן-לעבודה, וכוללים אטם, אום רקורד ויציאת הברגה במידות שונות
- ✓ לסדרה אישור תקן של מכון התקנים הישראלי

SUPER-FIT

קבצי BIM ו- CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

**מסעף סופר-פיט
לשסתום אויר פנים/פנים**



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 32-1-1 פנים/פנים
15-40 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 40-1.5-1 פנים/פנים
15-50 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 50-1.5-1 פנים/פנים
15-50 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 50-2-1 פנים/פנים
15-63 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 63-2-1 פנים/פנים

**מסעף סופר-פיט
לשסתום אויר חוץ/פנים**



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 32-1-1
15-40 ET 15-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 40-1.5-1 חוץ/פנים
15-50 ET 16-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 50-2-1 חוץ/פנים
חדש 15-50 ET 15-23	מסעף סופר פיט לשסתום אויר 50-1.5-1 חוץ/פנים

מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 13-32	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-32
15-40 EA 15-40	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 40-1.5-40
15-50 EA 15-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-1.5-50
15-50 EA 16-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-2-50
חדש 15-50 EA 16-50XL	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-2-50 ארוך
15-63 EA 16-63	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 63-2-63
חדש 15-75 EA 16-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-2-75
חדש 15-75 EA 18-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-3-75

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-32	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 32-3/4-32
15-40 EA 23-40	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 40-1-40
15-50 EA 25-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 50-1.5-50
15-50 EA 26-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 50-2-50
חדש 15-63 EA 26-63	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 63-2-63
חדש 15-75 EA 26-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 75-2-75
חדש 15-75 EA 28-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 75-3-75

מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן



חדש

מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 32-1-1
15-40 ET 15-25	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 40-1.5-1.5
15-50 ET 15-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-1.5-2
15-50 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-2-2
15-63 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 63-2-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט



חדש

מק"ט	תיאור
15-32 ET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1
15-40 ET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 40-40-1.5
15-50 ET 50-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-1.5
15-50 ET 50-16	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-2
15-63 ET 63-16	מסעף צד חוץ סופר-פיט 63-63-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט*



מק"ט	תיאור
15-32 UET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט עם מתאם אוניברסלי 32 U-32-1
15-40 UET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט עם מתאם אוניברסלי 40 U-40-1.5

* חיבור צד בתצורת "יוניפיט" המיועד לחיבור צינורות נחושת / פלדה / PVC

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 32-3/4-1
15-40 EA 23-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1
15-40 EA 23-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1.5
15-50 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-1.5
15-50 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-2
15-63 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-1.5
15-63 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-2

זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EZ 13-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 32-1
15-40 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 40-1.5
15-50 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-1.5
15-50 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-2
15-63 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 63-2
15-75 EZ 16-00	זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-2

מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-40 EA 15-32	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 40-1.5-32
15-32 EA 13-40	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-40
15-32 EA 13-50	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-50

מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-13	מסעף סופר-פיט לברז גן 32-1-1 פנים/חוץ
15-40 ET 23-15	מסעף סופר-פיט לברז גן 40-1-1.5 פנים/חוץ
15-50 ET 25-16	מסעף סופר-פיט לברז גן 50-1.5-2 פנים/חוץ

מסעף יציאה לוסת חוץ/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-13	מסעף סופר-פיט לווסת 32-1-1 חוץ/חוץ
15-40 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לווסת 40-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לווסת 50-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-16	מסעף סופר-פיט לווסת 50-1.5-2 חוץ/חוץ
15-50 ET 16-16	מסעף סופר-פיט לווסת 50-2-2 חוץ/חוץ

מתאם דו צדדי סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 EM 32-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 32-32
15-40 EM 40-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 40-40
15-50 EM 50-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50
חדש 15-50 EM 50-00 XL	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50 ארוך
15-63 EM 63-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 63-63
חדש 15-75 EM 75-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 75-75

פקק סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 E5 32-00	פקק סופר-פיט 32
15-40 E5 40-00	פקק סופר-פיט 40
15-50 E5 50-00	פקק סופר-פיט 50
15-63 E5 63-00	פקק סופר-פיט 63
חדש 15-75 E5 75-00	פקק סופר-פיט 75

מתאם הברגת חוץ סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-3/4
15 032 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-1
15 040 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1
15 040 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1.5
15 050 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1
15 050 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1.5
15 050 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-2
15 063 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 63-2

אום למתאם סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 H 05 20	אום לסופר-פיט 32
15 040 H 05 20	אום לסופר-פיט 40
15 050 H 05 20	אום לסופר-פיט 50
15 063 H 05 20	אום לסופר-פיט 63

מסעף עם יציאת זקף



ש"יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
98.59	35			150 40 T 01 02	40 x 3/4" x 40
141.43	12			150 50 T 01 02	50 x 3/4" x 50

סופרקורדים

סופרקורד הברגת חוץ-חוץ



ש"יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
55.10	32	15 - 02 E 61 32	3/4" x 3/4"
55.10	32	15 - 03 E 61 33	1" x 1"
77.50	40	15 - 05 E 61 35	1 1/2" x 1 1/2"
94.10	50	15 - 06 E 61 36	2" x 2"
129.80	63	15 - 06 E 91 10	2" x 2"
186.37	75	15 - 08 E 01 10	3" x 3"

סופרקורד הברגת חוץ-פנים



ש"יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
59.10	32	15 - 02 E 61 42	3/4" x 3/4"
59.10	32	15 - 03 E 61 43	1" x 1"
99.40	40	15 - 05 E 61 45	1 1/2" x 1 1/2"
126.50	50	15 - 06 E 61 46	2" x 2"
178.20	63	15 - 06 E 91 30	2" x 2"

סופרקורד זוית הברגת חוץ-חוץ



ש"יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
68.40	32	15 - 02 E 63 32	3/4" x 3/4"
68.40	32	15 - 03 E 63 33	1" x 1"
112.60	40	15 - 05 E 63 35	1 1/2" x 1 1/2"
155.30	50	15 - 06 E 63 36	2" x 2"
201.10	36	15 - 06 E 93 36	2" x 2"
281.59	75	15 - 08 E 03 20	3" x 3"

סופרקורד זוית הברגת חוץ-פנים



ש"יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
74.80	32	15 - 02 E 63 42	3/4" x 3/4"
74.80	32	15 - 03 E 63 43	1" x 1"
152.20	40	15 - 05 E 63 45	1 1/2" x 1 1/2"
166.00	50	15 - 06 E 63 46	2" x 2"
201.10	36	15 - 06 E 69 46	2" x 2"
246.90	75	15 - 08 E 03 30	3" x 3"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
אביזרי 3" ו- 75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

מתאמים / סופרקורדים

סופרקורד זזית הברגת חוץ



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
79.00	32	150 32 E 63 12	32 x 3/4"
79.00	32	150 32 E 63 13	32 x 1"
128.40	40	150 40 E 63 15	40 x 1 1/2"
161.10	50	150 50 E 63 15	50 x 1 1/2"
161.10	50	150 50 E 63 16	50 x 2"
207.00	63	150 63 E 63 16	63 x 2"
237.11	57	150 75 E 03 10	75 x 2"
237.11	75	150 75 E 03 20	75 x 3"

סופרקורד דו כיווני



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
80.40	32	150 32 E 61 12	32 x 3/4"
80.40	32	150 32 E 61 13	32 x 1"
129.60	40	150 40 E 61 95	40 x 1 1/2"
159.00	50	150 50 E 61 15	50 x 1 1/2"
159.00	50	150 50 E 61 16	50 x 2"
217.40	63	150 63 E 61 16	63 x 2"

מתאם הברגות חוץ כולל אום



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
63.45	75	150 75 E 08 10	75 x 2"
68.53	75	150 75 E 08 20	75 x 3"

סט סופרקורד (קיט)



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
32.75	32	150 32 E 68 10	32 x 3/4"
32.75	32	150 32 E 68 20	32 x 1"
34.10	40	150 40 E 68 10	40 x 1 1/2"
38.70	50	150 50 E 68 10	50 x 1 1/2"
38.70	50	150 50 E 68 20	50 x 2"
55.24	63	150 63 E 68 20	63 x 2"

אביזרי "3 ו-75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם צינור

ש/יח'	מק"ט	מידה
	15 63 EA 15 63	63 x 1 1/2" x 63

סופרקורד זקף חוץ



ש/יח'	אורך (מ')	מק"ט	מידה
140.00	0.70	15 025 F 61 72	25" x 3/4"
140.00	0.70	15 025 F 61 73	25" x 1"
179.00	0.70	15 032 F 61 73	32" x 1"
260.00	0.70	15 040 F 61 73	40" x 1"
260.00	0.70	15 040 F 61 75	40" x 1 1/2"
275.00	0.70	15 040 F 61 76	40" x 2"
340.00	0.70	15 050 F 61 75	50" x 1 1/2"
340.00	0.70	15 050 F 61 76	50" x 2"
480.00	0.70	15 063 F 61 75	63" x 1 1/2"
480.00	0.70	15 063 F 61 76	63" x 2"
146.00	1.00	15 025 F 61 02	25" x 3/4"
146.00	1.00	15 025 F 61 03	25" x 1"
190.00	1.00	15 032 F 61 03	32" x 1"
275.00	1.00	15 040 F 61 03	40" x 1"
275.00	1.00	15 040 F 61 05	40" x 1 1/2"
290.00	1.00	15 040 F 61 06	40" x 2"
352.00	1.00	15 050 F 61 05	50" x 1 1/2"
352.00	1.00	15 050 F 61 06	50" x 2"
495.00	1.00	15 063 F 61 05	63" x 1 1/2"
495.00	1.00	15 063 F 61 06	63" x 2"

סופרקורד זקף זוית חוץ



ש/יח'	אורך (מ')	מק"ט	מידה
149.00	1.00	150 25 F 63 02	25" x 3/4"
190.00	1.00	150 32 F 63 03	32" x 1"
270.00	1.00	150 40 F 63 05	40" x 1 1/2"
290.00	1.00	150 40 F 63 06	40" x 2"
340.00	1.00	150 50 F 63 05	50" x 1 1/2"
340.00	1.00	150 50 F 63 06	50" x 2"
495.00	1.00	150 63 F 63 06	63" x 2"

ברז זיתי

- מתאים ליישומי זרימה חזקה
- מותקן בקווים שבהם ברזים כדוריים ושאר ברזי השקיה רגילים קשים להתקנה ולתפעול
- יכולת מצערת בינונית עד גדולה
- מותקן בארונות השקיה בהם נדרשת קלות התקנה עבור השקיית שטחים
- שסתום מצערת ליניארי עם איטום הדוק מפני טפטוף
- קל לפתיחה ולניקוי בתחזוקה תקופתית בתוך תיבת ברזים תת קרקעית.
- בעל גלגל מצערת המאפשר תפעול קל ותנועה חלקה
- ניתן להתקנה בקווים אופקיים ואנכיים
- קידוח מלא המאפשר קיבולת זרימה גבוהה

מאפיינים טכניים

- ✓ לחץ עבודה: PN10
- ✓ הברגות: "1", "1 1/2", "2" הברגת חוץ BSP/NPT
- ✓ סוג תפעול - ידני
- ✓ טמפרטורה- מקסימום 60 מעלות צלזיוס
- ✓ אטם - עשוי NBR (ניתן להזמין ברזים עם אטמי וייטון בהזמנה מיוחדת)
- ✓ מומלץ למעבר מים בלבד



ש/יח'	מידה	מק"ט	תיאור
127	1"	170 DVMM 03 03	ברז אלכסוני תבריג חוץ 1"
176	1 1/2"	170 DVMM 05 05	ברז אלכסוני תבריג חוץ 1.5"
182	2"	170 DVMM 06 06	ברז אלכסוני תבריג חוץ 2"



ELASTO-FIT צינור שרשורי

אלסטו-פיט הינה סדרת צינורות גמישים המשמשים לחיבורי שלוחות טפטוף למחלק. הצינורות עשויים PE100 לעמידה מיטבית בלחצים ועמידות בפני שברים כאשר בשני קצוות הצינור (תחילית וסופית) מחוברים מחברים ממגוון סוגים, אשר מספקים פיתרון רובוסטי ובטוח לכל צורך בחיבור גמיש. בסדרה קיים מגוון רחב של מחברים עבור שני קצוות הצינור, המיוצרים מחומרים הנדסיים באיכות גבוהה, עם הגנת UV מוגברת מקרני השמש לצורך הגנה לטווח ארוך בתנאי חוץ.

- ✓ פתרון הברגת רקורד להתקנה קלה ומהירה לרוכבים, בשילוב עם כל תחילית/סופית מהמפרט
- ✓ מעבר מים גדול במיוחד לספיקה מירבית
- ✓ אפשרות חיבור קצות הצינור לכל מחברי סדרה 150 (דרג 10 או 16) וסדרת מיטל, מאפשר מגוון רחב של שילובי חיבור תחילית/סופית הצינור
- ✓ מחבר שן 20 מ"מ המיועד לחיבור צינורות טפטוף 20 מ"מ בעלי עובי דופן דק, בינוני או עבה
- ✓ בסדרה קיים מחבר תיקון לצינור גמיש

מאפיינים טכניים


- ✓ לחץ עבודה: PN4
- ✓ התארכות: פחות מ 3% (בלחץ PN4)
- ✓ רדיוס כיפוף מינימלי: 45 מ"מ
- ✓ קוטר פנימי של הצינור: 19 מ"מ

elasto-FIT

יציאות לשלוחות טפטוף


צינור שרשורי כניסה רקורד 20,
יציאה שן 20

מק"ט	תיאור
150 20 FL 20 B-20P	צינור שרשורי כניסה רקורד 20, יציאה שן 20




צינור שרשורי כניסה רקורד 20,
יציאה שן Y20

מק"ט	תיאור
150 20 FL 20 Y-20P	צינור שרשורי כניסה רקורד 20, יציאה שן Y20



צינור שרשורי כניסה רקורד 20,
יציאה רקורד 20 מ"מ

מק"ט	תיאור
150 20 FL 20 P-20P	צינור שרשורי כניסה רקורד 20, יציאה רקורד 20 מ"מ



חיבורים למחלק*

גופי הברגת חוץ



מק"ט	תיאור
150 20 H 01 20	גוף הברגת 1/2 חוץ
150 20 H 01 30	גוף הברגת 3/4 חוץ

גופי הברגת פנים



מק"ט	תיאור
150 20 H 01 40	גוף הברגת 1/2 פנים
150 20 H 01 50	גוף הברגת 3/4 פנים

רוכב תבור 2 ברגים עם יציאת רקורד



מק"ט	תיאור
440 50 R 01 20	רוכב תבור 2 ברגים 50 מ"מ עם יציאת רקורד 20
440 63 R 01 20	רוכב תבור 2 ברגים 63 מ"מ עם יציאת רקורד 20

מצמדי מיטל



מק"ט	תיאור
150 20 DC 40 16	מצמד מיטל 16 מ"מ ליציאת רקורד 20 מ"מ
150 20 MC 40 20	מצמד מיטל 20 מ"מ ליציאת רקורד 20 מ"מ

מסעף Y מיטל 20 מ"מ ליציאת רקורד 20 מ"מ



מק"ט	תיאור
150 20 YC 40 20	מסעף Y מיטל 20 מ"מ ליציאת רקורד 20 מ"מ

מצמד 20 מ"מ ליציאת רקורד 20 מ"מ



מק"ט	תיאור
150 20 MC 00 20	מצמד 20 מ"מ דרג 16 ליציאת רקורד 20 מ"מ

* כל אחד מאביזרי החיבור יכול לשמש כתחילית או כסופית

מוצרים משלימים

קטע תיקון לצינור שרשורי

מק"ט	תיאור
150 20 FLR 00 20	קטע תיקון לצינור שרשורי



מחבר תיקון


מק"ט	תיאור
150 20 FLR 00 02	מחבר תיקון הברגת פנים 3/4 לצינור אלסטו-פיט



צינור שרשורי

מק"ט	תיאור
150 20 FL 00 0	אלסטו-פיט צינור 5 מטר לתיקונים





פלס-פיט מיטל

קו המוצר מיטל פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17, 20 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN4



המחירים בשי"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני מיטל



מצמד דו-כיווני

מצמד מעבר דו-כיווני

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
17.44		75	150 16 M 40 16	16 x 16
22.20	90		150 20 M 40 20	20 x 20

ש/יח'	כמות בקרטון A1	מק"ט	תיאור
23.31	50	150 20 DD 40 16	מצמד מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 16 x 20

מצמד הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.93		100	150 16 M 41 01	16 x 1/2"
11.93		100	150 16 M 41 02	16 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 01	20 x 1/2"
15.07	140		150 20 M 41 02	20 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 03	20 x 1"

מצמד הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.66		100	150 16 M 42 01	16 x 1/2"
11.66		85	150 16 M 42 02	16 x 3/4"
15.80	135		150 20 M 42 01	20 x 1/2"
15.80	115		150 20 M 42 02	20 x 3/4"

מצמד מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
21.30		50	150 20 D 40 16	20 x 16
21.70	90		150 20 D 40 20	20 x 20
22.20		35	150 25 D 40 16	25 x 16
22.20	70		150 25 D 40 20	25 x 20
27.67	54		150 32 D 40 20	32 x 20

זוויות / מצמדים

מצמד לקצה צינור מיטל



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20	150 20 5 41 20	150	14.34

זווית דו כיוונית מיטל



זווית דו כיוונית

זווית מעבר

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 40 16		65	26.11
20 x 20	150 20 Z 40 20	70		28.72

תיאור	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
זווית מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 20 x 20	150 20 ZD 40 20	70	28.72

זווית הברגת חוץ מיטל



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 41 01		90	19.80
16 x 3/4"	150 16 Z 41 02		90	19.80
20 x 1/2"	150 20 Z 41 01	120		21.07
20 x 3/4"	150 20 Z 41 02	100		21.07

זווית הברגת פנים מיטל



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 42 01		90	19.80
16 x 3/4"	150 16 Z 42 02		75	19.80
20 x 1/2"	150 20 Z 42 01	100		21.78
20 x 3/4"	150 20 Z 42 02	100		21.78

מסעפים

מסעף תלת כיווני מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
32.85		40	150 16 T 40 16	16 x 16 x 16
33.60	48		150 20 T 40 20	20 x 20 x 20

מסעף הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.76		50	150 16 T 41 01	16 x 1/2" x 16
20.76		50	150 16 T 41 02	16 x 3/4" x 16
23.20	60		150 20 T 41 01	20 x 1/2" x 20
23.20	60		150 20 T 41 02	20 x 3/4" x 20

מסעף הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.87		50	150 16 T 42 01	16 x 1/2" x 16
20.87		45	150 16 T 42 02	16 x 3/4" x 16
25.20	60		150 20 T 42 01	20 x 1/2" x 20
25.20	60		150 20 T 42 02	20 x 3/4" x 20

מסעף מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.43			25	150 20 T 40 16	20 x 16 x 20
37.24		40		150 25 T 40 16	25 x 16 x 25
39.10		40		150 25 T 40 20	25 x 20 x 25
51.25	33			150 32 T 40 16	32 x 16 x 32
58.48	33			150 32 T 40 20	32 x 20 x 32

מסעפים

מסעף Y הברגת חוץ מיטל



	ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
חדש	26.29	50	150 16 Y 41 02	16 x 3/4" x 16
	27.67	45	150 20 Y 41 02	20 x 3/4" x 20

מחבר מיטל 20-20-20 כניסת צינור*



	ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
חדש	43.00	45	150 20 Y 40 20	20 x 20 x 20

* מיועד לעליה מרוכב עם צינור דרג 4, ויציאה ישירה לשלוחות טפטוף



פלוס-פיט מיטל פלוס⁺

קו המוצר מיטל פלוס⁺ פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל פלוס⁺ הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN4



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים / זוויות / מסעפים

מצמד דו כיווני מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
13.59	200	150 16 M 60 16	16 x 16

מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A1	מק"ט	מידה
9.10	100	150 16 M 61 01	16 x 1/2
9.31	100	150 16 M 61 02	16 x 3/4

זווית דו כיוונית מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
14.50	160	150 16 Z 60 16	16 x 16

מסעף תלת כיווני מיטל פלוס




ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
26.86	100	150 16 T 60 16	16 x 16 x 16

מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
31.03	40	150 25 T 60 16	25 x 16 x 25



מחברי ניר

מחבר ניר PPGF, מחבר ייחודי של פלס-פיט, מעניק לחקלאי פתרון אמין וקל לשימוש. מיועד לשימוש בצנרת קשיחה וגמישה.

מאפיינים טכניים

- ✓ מאפשר אחיזה איתנה של שלוחות טפטוף
- ✓ מיוצר מחומרים תרמופלסטיים הנדסיים מתקדמים העמידים בקשת רחבה של כימיקלים וטמפרטורות גבוהות
- ✓ לחץ עבודה: PN6



מצמדים / מסעפים

מצמד דו כיווני ניר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
20 x 20	140 20 M 50 20	75	12.41
25 x 25	140 25 M 50 25	40	17.94

מצמד הברגת חוץ ניר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 1/2"	140 16 M 51 01	200	8.88
16 x 3/4"	140 16 M 51 02	180	8.88
20 x 1/2"	140 20 M 51 01	125	9.73
20 x 3/4"	140 20 M 51 02	115	9.73
25 x 3/4"	140 25 M 51 02	60	13.08
25 x 1"	140 25 M 51 03	60	13.08

מצמד הברגת פנים ניר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4"	140 16 M 52 02	145	10.04
20 x 3/4"	140 20 M 52 02	110	11.83

מסעף Y הברגת חוץ ניר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4" x 16	140 16 T 53 22	80	21.75
20 x 3/4" x 20	140 20 T 53 22	40	25.01



אביזרי PVC

מאפיינים טכניים

- ✓ המחברים מיוצרים באיטליה לפי תקנים אירופאיים: ISO727, DIN8063, EN1452-2, KIWA BRL-K17301
- ✓ מתאימים לכל סוגי היישומים כולל אינסטלציה, השקיה, בריכות שחייה וכו'
- ✓ עשויים U-PVC (Unplasticised Polyvinyl Chloride) איכותי ועמיד במיוחד, המספק אמינות ועמידות גבוהה בפני קורוזיה
- ✓ עמידות גבוהה בפני כימיקלים, דשנים וממיסים
- ✓ האביזרים זמינים בתצורת הדבקה או הברגה ובמידות 16-315 מ"מ
- ✓ לחץ עבודה מקסימלי: PN16
- ✓ טווח טמפרטורות עבודה: -20° עד $+25^{\circ}$ מעלות צלזיוס
- ✓ מעל 25 מעלות, לחץ העבודה המקסימלי יורד בצורה לינארית עד PN4 בטמפרטורה 60° מעלות צלזיוס
- ✓ תקנים בינלאומיים: KIWA, WRAS, IIP, NF, ACS, BSI
- ✓ תקני הברגות: ISO 7/1, DIN 2999, BS21, UNI/ISO 228/1

לקטלוג COMER המלא
פנה אלינו



Italian passion

מופה הדבקה




	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	3.31	281-SO 100 160	16
	3.12	281-SO 100 200	20
	3.34	281-SO 100 250	25
	3.89	281-SO 100 320	32
	6.68	281-SO 100 400	40
	8.55	281-SO 100 500	50
	11.76	281-SO 100 630	63
	24.71	281-SO 100 750	75
	43.99	281-SO 100 900	90
	59.52	281-SO 101 100	110
	90.93	281-SO 101 250	125
	121.19	281-SO 101 400	140
	150.29	281-SO 101 600	160
	351.07	281-SO 102 000	200
	387.13	281-SO 102 250	225
	999.39	281-SO 102 500	250
*	1,463.78	281-SO 102 800	280
	1,640.20	281-SO 103 150	315
*	2,307.94	281-SO 103 550	355
*	2,537.52	281-SO 104 000	400

מופה מעבר הדבקה



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	5.84	281-RS 100 20A	20x16
*	5.45	281-RS 100 25B	25x20
*	7.21	281-RS 100 32C	32x25
*	8.99	281-RS 100 40D	40x32
*	12.22	281-RS 100 50E	50x40
*	17.59	281-RS 100 63F	63x50
*	28.98	281-RS 100 75G	75x63
*	45.40	281-RS 100 90H	90x75
*	61.68	281-RS 101 10I	110x90
*	112.03	281-RS 101 25L	125x110
*	140.95	281-RS 101 40L	140x110
*	173.05	281-RS 101 40M	140x125
*	236.35	281-RS 101 60L	160x110
*	236.35	281-RS 101 60N	160x140
*	472.71	281-RS 102 00O	200x160
*	535.10	281-RS 102 25P	225x200

בושינג הדבקה (קצר)



מידה	מק"ט	ש/יח'
*	281-RB 900 20A	3.28
*	281-RB 900 25A	4.09
*	281-RB 900 25B	3.58
*	281-RB 900 32A	5.79
	281-RB 900 32B	5.05
	281-RB 900 32C	4.31
*	281-RB 900 40B	6.61
*	281-RB 900 40C	6.18
	281-RB 900 40D	5.14
*	281-RB 900 50C	8.06
	281-RB 900 50D	8.07
	281-RB 900 50E	6.57
*	281-RB 900 63C	9.85
	281-RB 900 63D	9.87
	281-RB 900 63E	9.80
	281-RB 900 63F	9.09
*	281-RB 900 75D	12.83
	281-R B900 75E	12.59
	281-RB 900 75F	13.33
	281-RB 900 75G	13.05
	281-RB 900 90F	23.06
	281-RB 900 90G	22.99
	281-RB 900 90H	23.56
	281-RB 901 10G	33.90
	281-RB 901 10H	33.91
	281-RB 901 10I	33.49
*	281-RB 901 25H	54.33
*	281-RB 901 25I	53.98
*	281-RB 901 25L	53.76
	281-RB 901 40I	83.43
	281-RB 901 40L	83.82
*	281-RB 901 40M	83.53
*	281-RB 901 60I	99.35
	281-RB 901 60L	104.67
	281-RB 901 60M	90.46
	281-RB 901 60N	91.45
*	281-RB 901 80M	109.16
*	281-RB 901 80O	109.16
	281-RB 902 00O	177.76
	281-RB 902 25O	224.35
*	281-RB 902 25P	228.37
	281-RB 902 50O	872.85
	281-RB 902 50P	875.13
*	281-RB 902 50Q	878.59
	281-RB 902 80Q	1,182.28
*	281-RB 902 80R	954.80
*	281-RB 903 15P	1,250.90
*	281-RB 903 15R	1,278.48
*	281-RB 903 15Q	1,021.99
*	281-RB 903 15S	1,302.50
*	281-RB 904 00R	2,814.57
*	281-RB 904 00T	2,458.29
*	281-RB 904 00U	2,146.43

מופה מעבר הדבקה (ספיגוט)



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	5.95	281-RP 200 25A	20x16 (25)
*	5.07	281-RP 200 25B	20x20 (25)
*	6.37	281-RP 200 32A	25x16 (32)
*	5.47	281-RP 200 32B	25x20 (32)
*	5.44	281-RP 200 32C	25x25 (32)
*	7.14	281-RP 200 40B	32x20 (40)
*	7.26	281-RP 200 40C	32x25 (40)
*	6.00	281-RP 200 40D	32x32 (40)
*	9.09	281-RP 200 50B	40x20 (50)
*	8.88	281-RP 200 50C	40x25 (50)
*	8.93	281-RP 200 50D	40x32 (50)
*	9.09	281-RP 200 50E	40x40 (50)
*	12.03	281-RP 200 63C	50x25 (63)
*	12.19	281-RP 200 63D	50x32 (63)
*	12.14	281-RP 200 63E	50x40 (63)
	14.57	281-RP 200 63F	50x50 (63)
*	17.72	281-RP 200 75D	63x32 (75)
*	17.82	281-RP 200 75E	63x40 (75)
	17.97	281-RP 200 75F	63x50 (75)
	17.67	281-RP 200 75G	63x63 (75)
	29.65	281-RP 200 90E	75x40 (90)
*	29.18	281-RP 200 90F	75x50 (90)
	29.15	281-RP 200 90G	75x63 (90)
	29.48	281-RP 200 90H	75x75 (90)
*	44.73	281-RP 201 10E	90x40 (110)
*	44.87	281-RP 201 10F	90x50 (110)
*	44.60	281-RP 201 10G	90x63 (110)
	45.25	281-RP 201 10H	90x75 (110)
	45.42	281-RP 201 10I	90x90 (110)
*	60.70	281-RP 20 125F	110x50 (125)
*	60.47	281-RP 201 25G	110x63 (125)
*	61.46	281-RP 201 25H	110x75 (125)
*	61.21	281-RP 201 25I	110x90 (125)
*	61.47	281-RP 201 25L	110x110 (125)
*	96.53	281-RP 201 40I	125x90 (140)
*	96.53	281-RP 201 40L	125x110 (140)
*	96.53	281-RP 201 40M	125x125 (140)
*	151.31	281-RP 201 60I	140x90 (160)
	153.63	281-RP 201 60L	140x110 (160)
*	150.47	281-RP 201 60M	140x125 (160)
*	201.41	281-RP 201 60N	140x140 (160)

מופה הברגה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	5.98	281-SO 110 160	3/8"
	6.30	281-SO 110 200	1/2"
	6.59	281-SO 110 250	3/4"
	8.61	281-SO 110 320	1"
	16.76	281-SO 110 400	1-1/4"
	21.18	281-SO 110 500	1-1/2"
	22.95	281-SO 110 630	2"
	67.21	281-SO 110 750	2 1/2"
	79.24	281-SO 110 900	3"
*	118.28	281-SO 111 100	4"

מופה מעבר הברגה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	12.07	281-RS 110 20A	1/2"x3/8"
	13.12	281-RS 110 25B	3/4"x1/2"
	17.12	281-RS 110 32C	1"x3/4"
*	19.39	281-RS 110 40D	1 1/4"x1"
*	27.10	281-RS 110 50E	1 1/2"x1 1/4"
*	38.52	281-RS 110 63F	2"x1 1/2"
*	82.88	281-RS 110 75G	2 1/2"x2"
*	99.88	281-RS 110 90H	3"x2 1/2"
*	142.39	281-RS 111 10I	4"x3"

מופה הברגה פנים הדבקה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	6.90	281-SO 120 16A	16x3/8"
*	7.15	281-SO 120 20B	20x1/2"
*	8.14	281-RB 920 25B	25x1/2"
	7.58	281-SO 120 25C	25x3/4"
	9.37	281-RB 920 32C	32x3/4"
	7.85	281-SO 120 32D	32x1"
*	12.69	281-RB 920 40D	40x1"
*	13.95	281-SO 120 40E	40x1 1/4"
*	16.45	281-RB 920 50E	50x1 1/4"
	19.58	281-SO 120 50F	50x1 1/2"
*	19.90	281-RB 920 63F	63x1 1/2"
	23.68	281-SO 120 63G	63x2"
	43.94	281-RB 920 75G	75x2"
*	70.55	281-SO 120 75H	75x2 1/2"
*	45.40	281-RB 920 90H	90x2 1/2"
	78.76	281-SO 120 90I	90x3"
	74.52	281-RB 921 10I	110x3"
*	111.93	281-SO 121 10L	110x4"
*	154.71	281-SO 121 25M	125x5"

* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת



מופה הברגה פנים הדבקה (ספיגוט)



מידה	מק"ט	ש/יח'
25x1/2" (32)	281-5D 120 25B	7.06
25x3/4" (32)	281-5D 120 25C	7.10
25x1" (32)	281-5D 120 25D	8.10
32x1" (40)	281-5D 120 32D	13.96
32x1 1/4" (40)	281-5D 120 32E	* 16.51
40x1 1/2" (50)	281-5D 120 40F	* 18.98
50x1 1/2" (63)	281-5D 120 50F	21.02
50x2" (63)	281-5D 120 50G	* 27.32
75x3" (90)	281-5D 120 75I	* 50.55

ספיגוט הברגת פנים



מידה	מק"ט	ש/יח'
16x3/8"	281-SF 120 16A	* 5.50
16x1/2"	281-SF 120 16B	* 5.76
20x1/2"	281-SF 120 20B	* 6.13
20x3/4"	281-SF 120 20C	* 6.94
25x1/2"	281-SF 120 25B	* 7.20
25x3/4"	281-SF 120 25C	7.20
25x1/2"	281-SF 120 25D	7.20
32x3/4"	281-SF 120 32C	11.48
32x1"	281-SF 120 32D	13.13
40x1"	281-SF 120 40D	* 13.73
40x1 1/4"	281-SF 120 40E	* 17.44
50x1"	281-SF 120 50E	* 20.92
50x1 1/2"	281-SF 120 50F	* 21.02
50x2"	281-SF 120 50G	* 29.86
63x1 1/2"	281-SF 120 63F	* 46.68
63x2"	281-SF 120 63G	46.53
75x2"	281-SF 120 75G	* 44.86
75x2 1/2"	281-SF 120 75H	48.22
75x3"	281-SF 120 75I	* 48.50
90x2 1/2"	281-SF 120 90H	* 75.10
90x3"	281-SF 120 90I	78.06
90x4"	281-SF 120 90L	* 80.51
110x3"	281-SF 121 10I	* 76.61
110x4"	281-SF 121 10L	79.88

ניפל כפול הברגה



מידה	מק"ט	ש/יח'
3/8"	281-NI 610 160	* 5.36
1/2"	281-NI 610 200	5.46
3/4"	281-NI 610 250	6.66
1"	281-NI 610 320	8.14
1 1/4"	281-NI 610 400	* 10.47
1 1/2"	281-NI 610 500	11.65
2"	281-NI 610 630	15.82
2 1/2"	281-NI 610 750	* 45.31
3"	281-NI 610 900	60.02
4"	281-NI 611 100	* 93.88



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

ניפל מעבר הברגה



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	5.56	281-NR 610 20A	3/8" x 1/2"
	6.58	281-NR 610 25B	1/2" x 3/4"
	8.03	281-NR 610 32C	3/4" x 1"
*	12.91	281-NR 610 40D	1" x 1 1/4"
*	15.80	281-NR 610 50E	1 1/4" x 1 1/2"
	21.74	281-NR 610 63F	1 1/2" x 2"
*	47.07	281-NR 610 75G	2" x 2 1/2"
*	60.08	281-NR 610 90H	2 1/2" x 3"
*	92.68	281-NR 611 10I	3" x 4"

ניפל הברגה חוץ הדבקה (ספיגוט)



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	4.54	281-AD 120 12A	12-3/8" (16)
*	4.63	281-AD 120 16A	16-3/8" (20)
*	4.93	281-AD 120 16B	16-1/2" (20)
	4.82	281-AD 120 20A	20-3/8" (25)
	5.27	281-AD 120 20B	20-1/2" (25)
	5.52	281-AD 120 20C	20-3/4" (25)
	5.56	281-AD 120 25B	25-1/2" (32)
	5.87	281-AD 120 25C	25-3/4" (32)
	6.26	281-AD 120 25D	25-1" (32)
	10.31	281-AD 120 32C	32-3/4" (40)
	10.20	281-AD 120 32D	32-1" (40)
	9.89	281-AD 120 32E	32-1 1/4" (40)
	12.15	281-AD 120 40D	40-1" (50)
	11.72	281-AD 120 40E	40-1 1/4" (50)
	14.05	281-AD 120 40F	40-1 1/2" (50)
	17.79	281-AD 120 50E	50-1 1/4" (63)
	17.70	281-AD 120 50F	50-1 1/2" (63)
	16.43	281-AD 120 50G	50-2" (63)
	23.05	281-AD 120 63F	63-1 1/2" (75)
	17.98	281-AD 120 63G	63-2" (75)
	23.07	281-AD 120 63H	63-2 1/2" (75)
	49.17	281-AD 120 75G	75-2" (90)
	55.91	281-AD 120 75H	75-2 1/2" (90)
	66.75	281-AD 120 75I	75-3" (90)
	67.47	281-AD 120 90H	90-2 1/2" (110)
	67.46	281-AD 120 90I	90-3" (110)
	89.11	281-AD 120 90L	90-4" (110)
	81.44	281-AD 121 10I	110-3" (125)
*	99.06	281-AD 121 10L	110-4" (125)
*	109.07	281-AD 121 10N	110-5" (125)

זווית 90° הדבקה



מידה	מק"ט	ש/יח'
16	281-EL 500 160	3.27
20	281-EL 500 200	4.16
25	281-EL 500 250	4.82
32	281-EL 500 320	5.59
40	281-EL 500 400	9.90
50	281-EL 500 500 S	13.00
63	281-EL 500 630S	19.00
75	281-EL 500 750	51.05
90	281-EL 500 900	60.26
110	281-EL 501 100S	83.35
125	281-EL 501 250	* 171.06
140	281-EL 501 400	213.23
160	281-EL 501 600S	317.28
200	281-EL 502 000	1,026.32
225	281-EL 502 250	1,132.01
250	281-EL 502 500	2,107.91
280	281-EL 502 800	2,919.70
315	281-EL 503 150	3,747.16

זווית 90° הברגה



מידה	מק"ט	ש/יח'
3/8"	281-EL 510 160	* 10.10
1/2"	281-EL 510 200	10.94
3/4"	281-EL 510 250	11.95
1"	281-EL 510 320	15.61
1 1/4"	281-EL 510 400	* 19.08
1 1/2"	281-EL 510 500	24.39
2"	281-EL 510 630	39.63
2 1/2"	281-EL 510 750	* 78.94
3"	281-EL 510 900	* 106.97
4"	281-EL 511 100	* 175.62

זווית 90° הברגה הדבקה



מידה	מק"ט	ש/יח'
16-3/8"	281-EL 520 16A	* 8.29
20-1/2"	281-EL 520 20B	* 8.39
25-3/4"	281-EL 520 25C	* 8.87
32-1"	281-EL 520 32D	12.63
40-1 1/4"	281-EL 520 40E	19.95
50-1 1/2"	281-EL 520 50F	27.24
63-2"	281-EL 520 63G	37.82
75-2 1/2"	281-EL 520 75H	79.96
90-3"	281-EL 520 90I	116.51
110-4"	281-EL 521 10L	* 174.06

* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

זווית 45° הדבקה



מידה	מק"ט	ש/יח'
16	281-EY 500 160	5.82
20	281-EY 500 200	6.22
25	281-EY 500 250	7.06
32	281-EY 500 320	9.52
40	281-EY 500 400	12.51
50	281-EY 500 5005	14.75
63	281-EY 500 6305	22.54
75	281-EY 500 750	47.08
90	281-EY 500 900	67.34
110	281-EY 501 100	119.33
125	281-EY 501 250	* 151.20
140	281-EY 501 400	184.21
160	281-EY 501 600	224.45
200	281-EY 502 000	* 967.06
225	281-EY 502 250	1,032.99
250	281-EY 502 500	* 1,730.96
280	281-EY 502 800	* 2,367.84
315	281-EY 503 150	3,538.90

בושינג הברגה חוץ M פנים F



מידה	מק"ט	ש/יח'
M 1/2" x F 3/8"	281-RE 610 20A	* 5.47
M 3/4" x F 3/8"	281-RE 610 25A	* 10.39
M 3/4" x F 1/2"	281-RE 610 25B	5.84
M 1" x F 3/8"	281-RE 610 32A	* 10.29
M 1" x F 1/2"	281-RE 610 32B	6.92
M 1" x F 3/4"	281-RE 610 32C	6.95
M 1 1/4" x F 1/2"	281-RE 610 40B	* 13.18
M 1 1/4" x F 3/4"	281-RE 610 40C	* 16.37
M 1 1/4" x F 1"	281-RE 610 40D	* 17.73
M 1 1/2" x F 3/4"	281-RE 610 50C	* 23.36
M 1 1/2" x F 1"	281-RE 610 50D	21.80
M 1 1/2" x F 1 1/4"	281-RE 610 50E	* 22.06
M 2" x F 1"	281-RE 610 63D	22.65
M 2" x F 1 1/4"	281-RE 610 63E	* 22.38
M 2" x F 1 1/2"	281-RE 610 63F	29.02
M 2 1/2" x F 1 1/4"	281-RE 610 75E	* 39.72
M 2 1/2" x F 1 1/2"	281-RE 610 75F	* 39.80
M 2 1/2" x F 2"	281-RE 610 75G	* 39.59
M 3" x F 1 1/2"	281-RE 610 90F	* 56.48
M 3" x F 2"	281-RE 610 90G	56.57
M 3" x F 2 1/2"	281-RE 610 90H	* 56.38
M 4" x F 2"	281-RE 611 10G	* 90.96
M 4" x F 2 1/2"	281-RE 611 10H	* 90.96
M 4" x F 3"	281-RE 611 10I	* 91.78



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

בושינג קצר הברגה חוץ M פנים F



	מדידה	מק"ט	ש/יח'
*	M 3/4" x F 1/2"	281-RB 910 25B	6.66
*	M 1" x F 3/4"	281-RB 910 32C	8.39
*	M 1 1/4" x F 1"	281-RB 910 40D	11.84
*	M 1 1/2" x F 1 1/4"	281-RB 910 50E	15.29
*	M 2" x F 1 1/2"	281-RB 910 63F	20.23
*	M 2 1/2" x F 2"	281-RB 910 75G	49.34
*	M 3" x F 2 1/2"	281-RB 910 90H	68.82
*	M 4" x F 3"	281-RB 911 10I	108.78

בושינג הברגה פנים F חוץ M



	מדידה	מק"ט	ש/יח'
*	F 1/2" x M 3/8"	281-RE 210 16B	9.72
	F 3/4" x M 1/2"	281-RE 210 20C	10.36
	F 1" x M 3/4"	281-RE 210 25D	11.08
*	F 1 1/4" x M 1"	281-RE 210 32E	19.09
	F 1 1/2" x M 1 1/4"	281-RE 210 40F	21.69
	F 2" x M 1 1/2"	281-RE 210 50G	27.95
*	F 2 1/2" x M 2"	281-RE 210 63H	43.44
*	F 3" x M 2 1/2"	281-RE 210 75I	60.72
*	F 4" x M 3"	281-RE 210 90L	86.85

פקק הברגה חוץ



	מדידה	מק"ט	ש/יח'
	3/8"	281-PL 710 160	4.15
	1/2"	281-PL 710 200	4.65
	3/4"	281-PL 710 250	5.74
	1"	281-PL 710 320	6.45
*	1 1/4"	281-PL 710 400	9.41
	1 1/2"	281-PL 710 500	11.42
	2"	281-PL 710 630	14.52
*	2 1/2"	281-PL 710 750	51.59
*	3"	281-PL 710 900	50.10
*	4"	281-PL 711 100	95.71



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

כובע הדבקה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
	3.28	281-CA 700 160	16
	3.58	281-CA 700 200	20
	3.60	281-CA 700 250	25
	3.98	281-CA 700 320	32
	7.26	281-CA 700 400	40
	8.22	281-CA 700 5005	50
	13.04	281-CA 700 6305	63
	24.96	281-CA 700 750	75
	34.81	281-CA 700 900	90
	49.68	281-CA 701 100	110
*	90.28	281-CA 701 250	125
*	95.70	281-CA 701 400	140
	134.66	281-CA 701 600	160
*	380.26	281-CA 702 000	200
*	421.62	281-CA 702 250	225
*	1,092.58	281-CA 702 500	250

כובע הברגה פנים



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	5.53	281-CA 710 160	3/8"
	6.07	281-CA 710 200	1/2"
	7.19	281-CA 710 250	3/4"
	7.92	281-CA 710 320	1"
	11.72	281-CA 710 400	1 1/4"
	13.46	281-CA 710 500	1 1/2"
	18.43	281-CA 710 630	2"
	58.66	281-CA 710 750	2 1/2"
	77.80	281-CA 710 900	3"
*	100.41	281-CA 711 100	4"

הסתעפות הדבקה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	4.46	281-TE 400 160	16
*	4.73	281-TE 400 200	20
	5.32	281-TE 400 250	25
	7.14	281-TE 400 320	32
	11.80	281-TE 400 400	40
	17.13	281-TE 400 500	50
	31.18	281-TE 400 630	63
	56.96	281-TE 400 750	75
	84.50	281-TE 400 900	90
	112.61	281-TE 401 100	110
*	228.93	281-TE 401 250	125
	301.80	281-TE 401 400	140
	369.07	281-TE 401 600	160
	1,215.91	281-TE 402 000	200
	1,249.44	281-TE 402 250	225
	2,241.84	281-TE 402 500	250
	3,382.84	281-TE 402 800	280
	4,367.66	281-TE 403 150	315

* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת



הסתעפות מעבר הדבקה



	סה"ח	מק"ט	מידה
*	5.01	281-TR 400 20A	20x16x20
*	6.05	281-TR 400 25A	25x16x25
*	6.21	281-TR 400 25B	25x20x25
*	7.93	281-TR 400 32A	32x16x32
*	8.52	281-TR 400 32B	32x20x32
*	8.49	281-TR 400 32C	32x25x32
*	10.59	281-TR 400 40A	40x16x40
*	11.36	281-TR 400 40B	40x20x40
*	11.54	281-TR 400 40C	40x25x40
*	13.43	281-TR 400 40D	40x32x40
*	18.03	281-TR 400 50B	50x20x50
*	18.24	281-TR 400 50C	50x25x50
	18.08	281-TR 400 50D	50x32x50
*	18.07	281-TR 400 50E	50x40x50
*	24.59	281-TR 400 63B	63x20x63
*	24.59	281-TR 400 63C	63x25x63
	24.54	281-TR 400 63D	63x32x63
*	24.58	281-TR 400 63E	63x40x63
*	21.77	281-TR 400 63F	63x50x63
*	71.82	281-TR 400 75D	75x32x75
*	71.82	281-TR 400 75E	75x40x75
*	71.82	281-TR 400 75F	75x50x75
*	71.82	281-TR 400 75G	75x63x75
*	103.88	281-TR 400 90E	90x40x90
*	103.88	281-TR 400 90F	90x50x90
*	103.88	281-TR 400 90G	90x63x90
*	103.91	281-TR 400 90H	90x75x90
*	156.43	281-TR 401 10F	110x50x110
*	156.43	281-TR 401 10G	110x63x110
*	156.43	281-TR 401 10H	110x75x110
*	156.49	281-TR 401 10I	110x90x110
*	286.50	281-TR 401 25G	125x63x125
*	293.08	281-TR 401 25H	125x75x125
*	286.50	281-TR 401 25I	125x90x125
*	293.08	281-TR 401 25L	125x110x125
*	395.84	281-TR 401 40H	140x75x140
*	395.84	281-TR 401 40I	140x90x140
*	395.88	281-TR 401 40L	140x110x140
*	391.30	281-TR 401 40M	140x125x140
*	469.55	281-TR 401 60I	160x90x160
*	467.54	281-TR 401 60L	160x110x160
*	470.71	281-TR 401 60M	160x125x160
*	470.20	281-TR 401 60N	160x140x160
*	2,092.30	281-TR 402 50L	250x110x250
*	2,092.30	281-TR 402 50O	250x160x250
*	2,092.30	281-TR 402 50P	250x200x250



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

הסתעפות הברגה



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	12.49	281-TE 410 160	3/8"
	13.32	281-TE 410 200	1/2"
	15.01	281-TE 410 250	3/4"
	19.42	281-TE 410 320	1"
*	20.99	281-TE 410 400	1 1/4"
	28.72	281-TE 410 500	1 1/2"
	44.58	281-TE 410 630	2"
*	91.63	281-TE 410 750	2 1/2"
	127.17	281-TE 410 900	3"
*	170.30	281-TE 411100	4"

הסתעפות הדבקה הברגה פנים



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	7.80	281-TE 420 16A	16x3/8"x16
	8.63	281-TE 420 20B	20x1/2"x20
*	12.83	281-TR 420 25B	25x1/2"x25
	9.31	281-TE 420 25C	25x3/4"x25
*	16.77	281-TR 420 32B	32x1/2"x32
*	16.77	281-TR 420 32C	32x3/4"x32
	12.35	281-TE 420 32D	32x1"x32
*	23.19	281-TR 420 40B	40x1/2"x40
*	23.19	281-TR 420 40C	40x3/4"x40
*	23.19	281-TR 420 40D	40x1"x40
*	17.13	281-TE 420 40E	40x1 1/4"x40
*	34.53	281-TR 420 50B	50x1/2"x50
*	34.53	281-TR 420 50C	50x3/4"x50
*	34.53	281-TR 420 50D	50x1"x50
*	34.53	281-TR 420 50E	50x1 1/4"x50
	25.58	281-TE 420 50F	50x1 1/2"x50
*	56.98	281-TR 420 63B	63x1/2"x63
*	56.98	281-TR 420 63C	63x3/4"x63
*	56.98	281-TR 420 63D	63x1"x63
*	56.98	281-TR 420 63E	63x1 1/4"x63
*	56.98	281-TR 420 63F	63x1 1/2"x63
	42.07	281-TE 420 63G	63x2"x63
	82.51	281-TE 420 75H	75x2 1/2"x75
*	124.02	281-TE 420 90I	90x3"x90
*	199.35	281-TE 421 10L	110x4"x110

צלב הדבקה



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	19.81	281-CR 300 200	20
*	25.73	281-CR 300 250	25
	28.25	281-CR 300 320	32
	49.72	281-CR 300 400	40
	65.44	281-CR 300 500	50
	78.62	281-CR 300 630	63
*	371.15	281-CR 300 750	75
*	490.01	281-CR 300 900	90
*	704.96	281-CR 301 100	110



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

אוגן חופשי



	מדידה	מק"ט	ש/יח'
*	20	281-BR 000 200	28.81
*	25	281-BR 000 250	28.82
*	32	281-BR 000 320	28.20
	40	281-BR 000 400	34.69
	50	281-BR 000 500	34.89
	63	281-BR 000 630	33.25
	75	281-BR 000 750	39.59
	90	281-BR 000 900	44.51
	110	281-BR 001 100	51.86
*	125	281-BR 001 250	102.23
*	140	281-BR 001 400	113.52
	160	281-BR 001 600	129.66
*	200	281-BR 002 000	178.09
*	225	281-BR 002 250	194.62
*	250	281-BR 002 500	482.56
*	280	281-BR 002 800	809.55
*	315	281-BR 003 150	816.20
*	355	281-BR 003 550	1,231.02
*	400	281-BR 004 000	1,461.87

אוגן עיזור



	מדידה	מק"ט	ש/יח'
*	20	281-BF 000 200	17.08
*	25	281-BF 000 250	19.13
*	32	281-BF 000 320	32.78
*	40	281-BF 000 400	38.24
*	50	281-BF 000 500	36.13
*	63	281-BF 000 630	41.04
*	75	281-BF 000 750	53.41
	90	281-BF 000 900	63.57
	110	281-BF 001 100	83.93
*	125	281-BF 001 250	120.98
*	140	281-BF 001 400	116.84
	160	281-BF 001 600	169.50
*	200	281-BF 002 000	259.52
*	225	281-BF 002 250	267.07
*	250	281-BF 002 500	1,162.41

אוגן קבוע הדבקה



	מדידה	מק"ט	ש/יח'
*	20	281-FF 000 200	20.21
*	25	281-FF 000 250	26.47
*	32	281-FF 000 320	32.62
*	40	281-FF 000 400	38.55
*	50	281-FF 000 500	41.12
*	63	281-FF 000 630	40.87
*	75	281-FF 000 750	53.84
	90	281-FF 000 900	64.75
	110	281-FF 001 100	82.61



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

אוגן קבוע הברגה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	34.84	281-FF 010 200	1/2"
*	51.64	281-FF 010 250	3/4"
*	32.34	281-FF 010 320	1"
*	40.35	281-FF 010 400	1 1/4"
*	54.08	281-FF 010 500	1 1/2"
*	66.51	281-FF 010 630	2"
	89.71	281-FF 010 750	2 1/2"
	107.85	281-FF 010 900	3"
*	123.41	281-FF 011 100	4"

רקורד הדבקה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	12.19	281-UN 800 160	16
	13.76	281-UN 800 200	20
	19.18	281-UN 800 250	25
	19.08	281-UN 800 320	32
*	26.96	281-UN 800 400	40
	34.13	281-UN 800 500	50
	45.09	281-UN 800 630	63
	115.23	281-UN 800 750	75
	131.50	281-UN 800 900	90
	180.76	281-UN 801 100	110

רקורד הברגה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	18.06	281-UN 810 160	3/8"
*	20.32	281-UN 810 200	1/2"
	22.81	281-UN 810 250	3/4"
	29.59	281-UN 810 320	1"
*	36.75	281-UN 810 400	1 1/4"
*	49.22	281-UN 810 500	1 1/2"
	74.07	281-UN 810 630	2"
*	159.19	281-UN 810 750	2"-1/2"
*	183.41	281-UN 810 900	3"
*	229.49	281-UN 811 100	4"

רקורד הדבקה הברגה פנים



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	17.60	281-UN 820 16A	16x3/8"
*	20.61	281-UN 820 20B	1/2"
	23.99	281-UN 820 25C	3/4"
	28.96	281-UN 820 32D	1"
	37.61	281-UN 820 40E	1 1/4"
	49.54	281-UN 820 50F	1 1/2"
	60.01	281-UN 820 63G	2"
*	154.13	281-UN 820 75H	2"-1/2"
	204.10	281-UN 820 90I	3"
*	262.34	281-UN 821 10L	4"




* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

רקורד הברגה חוץ הדבקה



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	33.01	281-US 820 25C	25x3/4"
	44.73	281-US 820 32D	32x1"
*	53.58	281-US 820 40E	40x1 1/4"
	73.56	281-US 820 50F	50x1 1/2"
	73.44	281-US 820 50G	50x2"
	102.10	281-US 820 63G	63x2"

מעבר אוגן חלק הדבקה



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	3.83	281-ST 100 200	20
*	3.80	281-ST 100 250	25
*	5.03	281-ST 100 320	32
*	8.09	281-ST 100 400	40
*	11.05	281-ST 100 500	50
*	17.53	281-ST 100 630	63
*	29.28	281-ST 100 750	75
	34.12	281-ST 100 900	90
	43.81	281-ST 101 100	110
*	95.69	281-ST 101250	125
*	100.00	281-ST 101 400	140
	113.67	281-ST 101 600	160
*	220.54	281-ST 102 000	200
	233.22	281-ST 102 250	225
*	532.34	281-ST 102500	250
*	902.42	281-ST 102 800	280
*	1,809.37	281-ST 103 150	315

גומיה שטוחה למחברי אוגן



	ש/יח'	מק"ט	מידה
*	1.79	281-G/ ST0 200	20
*	2.71	281-G/ ST0 250	25
	2.91	281-G/ ST0 320	32
	5.45	281-G/ ST0 400	40
	5.83	281-G/ ST0 500	50
	7.97	281-G/ ST0 630	63
	11.42	281-G/ ST0 750	75
	13.69	281-G/ ST0 900	90
	18.37	281-G/ ST1 100	110
*	20.56	281-G/ ST1 250	125
*	23.94	281-G/ ST1 400	140
	26.75	281-G/ ST1 600	160
*	107.40	281-G/ ST2 000	200
*	116.89	281-G/ ST2 250	225
*	179.61	281-G/ ST2 500	250
*	179.61	281-G/ ST2 800	280
*	225.03	281-G/ ST3 150	315



* ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת

מחבר לצינור גמיש הדבקה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	2.83	281-HN 600 120	12
*	4.05	281-HN 600 160	16
*	4.84	281-HN 600 200	20
*	4.93	281-HN 600 250	25
*	7.70	281-HN 600 320	32
*	11.42	281-HN 600 400	40
*	13.39	281-HN 600 500	50
*	37.78	281-HN 600 630	63

מחבר לצינור גמיש הברגה



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	4.10	281-HN 610 120	1/4"
*	4.48	281-HN 610 160	3/8"
	5.45	281-HN 610 200	1/2"
	6.01	281-HN 610 250	3/4"
	8.50	281-HN 610 320	1"
*	12.47	281-HN 610 400	1"-1/4"
*	14.00	281-HN 610 500	1"-1/2"
*	37.66	281-HN 610 630	2"

מחזיק צינור



	ש"יח'	מק"ט	מידה
*	5.37	281-PC L00 200	20
*	6.72	281-PC L00 250	25
*	8.96	281-PC L00 320	32
*	17.02	281-PC L00 400	40
*	25.08	281-PC L00 500	50
*	27.76	281-PC L00 630	63
*	46.57	281-PC L00 750	75
*	53.74	281-PC L00 900	90
*	97.62	281-PC L00 110	110



ברזי PVC

מאפיינים טכניים

- ✓ הברזים עשויים PVC עמיד במיוחד, המספק אמינות ועמידות גבוהה בפני קורוזיה
- ✓ מתאים לכל סוגי היישומים הכלליים, אינסטלציה מסחרית, השקייה, בריכות שחייה וכו'
- ✓ עמידות גבוהה בפני כימיקלים, דשנים וממיסים
- ✓ פעולת פתיחה וסגירה חלקה
- ✓ לחץ עבודה מקסימלי: 10PN
- ✓ טווח טמפרטורות עבודה: 0°-60° מעלות צלזיוס

**ברז כדורי PVC,
גוף-אחד פנים-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV1 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FF 0606	2" - 2"

**ברז כדורי PVC,
גוף-אחד חוץ-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV1 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FM 0303	1" - 1"
170-PV1 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FM 0606	2" - 2"

**ברז כדורי PVC,
רקורד צד אחד פנים-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV2 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FF 0606	2" - 2"

**ברז כדורי PVC,
רקורד צד אחד חוץ-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV2 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FM 0606	2" - 2"



ברזים כדוריים

ברזים כדוריים פלס-פיט מיועדים לחיבור ככניסה למערכות מים או יציאה לברזי גן. ברזים כדוריים פלס-פיט מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת כיסוי מלא של כל היקף הברז בפולימר מתקדם, ללא כל חשיפה של חלקי מתכת למים ואויר, ובכך משמשים באמינות ולאורך זמן.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל לחיבור, נוח לשימוש ועמיד לאורך שנים
- ✓ גוף הברז עשוי מפולימר מתקדם, ומנגנון הברז מוגן לאורך שנים
- ✓ מסופקים עם ידית נירוסטה או ידית פרפר (פולימר משוריין)
- ✓ לחץ עבודה: PN16

UNI BODY™

קבצי CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com

ברז כדורי פנים-פנים



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 0101-N	170-VLFF 0101-B	6
3/4"	170-VLFF 0202-N	170-VLFF 0202-B	6
1"	170-VLFF 0303-N	170-VLFF 0303-B	6
1 1/4"***	170-VLFF 0404-N		4
1 1/2"***	170-VLFF 0505-N		4
2"***	170-VLFF 0606-N		4

** מסופקים עם ידית נירוסטה בלבד

ברז כדורי חוץ-פנים



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 0101-N	170-VLFM 0101-B	6
3/4"	170-VLFM 0202-N	170-VLFM 0202-B	6
1"	170-VLFM 0303-N	170-VLFM 0303-B	6
1 1/2"	170-VLFM 0505-N	-	4 חדש
2"	170-VLFM 0606-N	-	6

ברז גן כדורי




מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-TPP 0101-N	170-TPP 0101-B	16
3/4"	170-TPP 0202-N	170-TPP 0202-B	15

ברז גן כדורי עם הברגת פליז



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-TPB 0101-N	170-TPB 0101-B	16
3/4"	170-TPPB 0202-N	170-TPPB 0202-B	15

ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור



מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	מידת הברגת A (כניסת מים)	מידת הברגת B (יציאה שנייה)	מידת הברגת C (יציאת צינור גן)	כמות בקרטון
170-DTP 0111-N	170-DTP 0111-B	1/2"	1/2"	3/4"	6 חדש
170-DTP 0101-N	170-DTP 0101-B	1/2"	3/4"	3/4"	6



חדש

ברזי מי שתייה

קו ברזים כדוריים המיועדים לחיבור כניסה או יציאה למערכות מי שתייה.

קו הברזים עומד בתקני מי השתייה המחמירים:

NSF 61 ✓

NSF 372 ✓

מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי תקן ישראלי 5452 ✓

לחץ עבודה: PN16 ✓

קבצי BIM
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com

UNIBODY™ DRINKING WATER



**ברז כדורי פנים-פנים
למי שתייה**



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 01 01 NSF	6
3/4"	170-VLFF 02 02 NSF	6
1"	170-VLFF 03 03 NSF	6
2"	170-VLFF 06 06 NSF	4

**ברז כדורי חוץ-פנים
למי שתייה**



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 01 01 NSF	6
3/4"	170-VLFM 02 02 NSF	6
1"	170-VLFM 03 03 NSF	6
2"	170-VLFM 06 06 NSF	6



ברזי שלוחה לצנרת טפטוף עם הגנת UV מוגברת

קו ברזי השלוחה של פלס-פיט לחיבור צנרת טפטוף. ברזי השלוחה הם קלי משקל, פשוטים להתקנה ובעלי הגנת UV מוגברת המתאימה לחשיפה לאור שמש עם עמידות גבוהה לכימיקלים. ברזי השלוחה תואמים לתקנים בינלאומיים רלוונטיים מבחינת מידות ותכונות מכניות.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל משקל ופשוטים להתקנה
- ✓ מנגנון שאינו מתפרק במהלך ההפעלה
- ✓ עשויים מחומרי גלם מהשורה הראשונה, עם עמידות לתנאי חוץ ואורך חיים נרחב
- ✓ עיצוב רובוסטי קל ונוח לתפעול
- ✓ רבע סיבוב ממצב ON / OFF
- ✓ לחץ הפעלה - עד PN4
- ✓ טמפרטורת עבודה - עד 40° ו/או המקסימום הנקוב על ידי התקן הרלוונטי של הצינורות שבשימוש
- ✓ ברזי השלוחה עומדים בדרישות התקן של ISO 9911:2006
- ✓ יישום רק למטרות השקיה, כשסתום קו משני, בו נדרשת בקרת זרימה
- ✓ הברזים מתאימים להובלת מים קרים כמצוין בתקן הרלוונטי

**ברז שלוחה
לצנרת טפטוף**



כמות בקרטון	כמות בשקית	מק"ט	מידה
500	25	70-16VL B0 016B	16 x 16
400	25	70-20VL B0 020B	20 x 20

**ברז שלוחה לצנרת טפטוף
עם הברגת חוץ**



כמות בקרטון	כמות בשקית	מק"ט	מידה
400	25	70-16VL B0 102B	16 x 3/4"
400	25	70-20VL B0 102B	20 x 3/4"



רוכבי תבור

רוכבי תבור הינם קו מוצרים פרי פיתוח חדשני בשלבי אישור פטנט בינלאומי. הרוכבים משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי ומיועדים לשימוש עם צנרת PE. רוכב תבור חוסך עד 70% מזמן ההתקנה של רוכב רגיל הודות לתכנון מבנה חדשני. הרוכב מגיע בתצורה המוכנה לשימוש מידי הכוללת אום ובורג אחד בלבד המגיעים מורכבים מראש על הרוכב ביחד עם האטם. כל שנותר לעשות הוא להקיף את הצינור עם הרוכב, להטות את הבורג ולהדק את האום.

מאפיינים טכניים

- ✓ הרוכב מיוצר מפולימר מתקדם המבטיח שימוש עמיד לאורך שנים בכל תנאי שטח
- ✓ עמידות גבוהה בפני מגוון רחב של כימיקלים
- ✓ עמיד בפני חשיפה לשמש (UV)
- ✓ אטם ניטריל לאטימה מלאה ועמידות בפני כימיקלים
- ✓ רוכבי תבור עומדים בדרישות תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460
- ✓ הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7 -1 EN 10226, DIN 2999
- ✓ לחץ עבודה: PN10

TAVOR SADDLE 2

- ✓ שני ברגים לאחיזה אופטימלית בכל סוגי הצנרת ועמידה בכל תנאי מזג האוויר
- ✓ מידות 50-63 מ"מ עם הברגת פנים 3/4"
- ✓ הברגת פנים 3/4" או חיבור רקורד מהיר לצינור שרשורי
- ✓ זמין עם יציאה ישירה לצינור 20 מ"מ



TAVOR SADDLE 1

- ✓ בורג ואום אחד בלבד המורכבים מראש
- ✓ ציר נירוסטה המורכב מראש
- ✓ מידות 25-63 מ"מ עם הברגת פנים 3/4"



לחצו כאן כדי
לצפות בסרטון



רוכב תבור בורג* אחד



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
13.25		120	340 25 R 02 02	25 x 3/4"
14.59		110	340 32 R 02 02	32 x 3/4"
15.85	65		340 40 R 02 02	40 x 3/4"
18.21	65		340 50 R 02 02	50 x 3/4"
21.45	40		340 63 R 02 02	63 x 3/4"

רוכב תבור בורג* אחד עם טבעת חיזוק



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
29.16		120	340 25 R 02 02-N	25 x 3/4"
30.50		110	340 32 R 02 02-N	32 x 3/4"
31.76	65		340 40 R 02 02-N	40 x 3/4"
34.12	65		340 50 R 02 02-N	50 x 3/4"
35.41	40		340 63 R 02 02-N	63 x 3/4"

* ניתן להזמין את הרוכב עם בורג + אום עשויים נירוסטה

בליטה לרוכב תבור בורג אחד מידות 40-63 מ"מ*



כמות בשקית	מק"ט
10	340 00 BR 40 63-B10

* משמש כאבטחה נוספת מפני סיבוב הרוכב על הצינור בתנאי שטח או טמפרטורה קיצוניים לשימוש במקדח 17-18 מ"מ בלבד

**רוכב תבור 2 ברגים
עם הברגת פנים**



בקרוב

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון
50	440 50 R 02 02	65
63	440 63 R 02 02	40

**רוכב תבור 2 ברגים
עם הברגת רקורד לצינור שרשורי**



בקרוב

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון
50	440 50 R 01 20	65
63	440 63 R 01 20	40

רוכב תבור 2 ברגים
עם יציאת צינור 20 מ"מ

	מק"ט	מידה
כמות בקרטון	440 50 R 00 20	50
בקרוב	440 63 R 00 20	63





רוכבים

רוכבי פלס-פיט משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי.
מיועד לשימוש עם צנרת: LDPE, HDPE, MDPE, PE.

קו מוצרי הרוכבים של פלס-פיט כולל:

- רוכב רגיל
- רוכב עם טבעת חיזוק מתכת
- רוכב בעל תותב מיקום פנימי (רוכב עם בליטה)
- רוכב עם ברגים מגולוונים או ברגי אל-חלד (נירוסטה)

מאפיינים טכניים

- ✓ לרוכב פלס-פיט חיבור אמין מהיר ונוח, בלתי שביר
- ✓ אינו מחליד ועמיד בפני קשת רחבה של כימיקלים
- ✓ רוכבי פלס-פיט עומדים בדרישות ובמאפייני תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460
- הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7, EN 10226, ו-DIN 2999
- ✓ לחץ עבודה: PN10 קוטר 20 - 110 (מ"מ)
- PN6 קוטר 125 - 225 (מ"מ)

**עמדת מייצב
לרוכב 2 ברגים**



חדש

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
25 x 3/4"	140 25 SR 02 02	20	60
50 x 3/4"	140 50 SR 02 02	20	60

רוכב 2 ברגים



מדידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון A3	ש/יח'
25 x 1/2"	240 25 R 02 01	150	12.33
25 x 3/4"	240 25 R 02 02	150	12.33
32 x 1/2"	240 32 R 02 01	135	12.93
32 x 3/4"	240 32 R 02 02	135	12.93
40 x 1/2"	240 40 R 02 01	90	14.75
40 x 3/4"	240 40 R 02 02	90	14.75
40 x 1"	240 40 R 02 03	75	14.75
50 x 1/2"	240 50 R 02 01	60	19.55
50 x 3/4"	240 50 R 02 02	60	19.55
50 x 1"	240 50 R 02 03	50	19.55
63 x 1/2"	240 63 R 02 01	50	24.96
63 x 3/4"	240 63 R 02 02	50	24.96
63 x 1"	240 63 R 02 03	50	24.96
75 x 3/4"	140 75 R 02 02	34	44.40
75 x 1"	140 75 R 02 03	34	44.40

רוכב 4 ברגים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
50 x 1/2"	240 50 R 42 01	50	25.57
50 x 3/4"	240 50 R 42 02	50	25.57
50 x 1"	240 50 R 42 03	50	25.57
50 x 1 1/4"	240 50 R 42 04	50	36.58
63 x 1/2"	240 63 R 42 01	40	27.08
63 x 3/4"	240 63 R 42 02	40	31.88
63 x 1"	240 63 R 42 03	40	31.88
63 x 1 1/2"	240 63 R 42 05	35	59.00
75 x 1/2"	240 75 R 42 01	30	36.00
75 x 3/4"	240 75 R 42 02	30	36.00
75 x 1"	240 75 R 42 03	30	36.00
75 x 1 1/4"	240 75 R 42 04	30	72.20
75 x 1 1/2"	240 75 R 42 05	30	72.20
75 x 2"	240 75 R 42 06	25	72.20
90 x 1/2"	240 90 R 42 01	25	50.40
90 x 3/4"	240 90 R 42 02	25	50.40
90 x 1"	240 90 R 42 03	25	50.40
90 x 1 1/4"	240 90 R 42 04	25	87.40
90 x 1 1/2"	240 90 R 42 05	25	87.40
90 x 2"	240 90 R 42 06	25	87.40
110 x 1/2"	241 10 R 42 01	20	65.90
110 x 3/4"	241 10 R 42 02	20	65.90
110 x 1"	241 10 R 42 03	20	65.90
110 x 1 1/4"	241 10 R 42 04	20	102.10
110 x 1 1/2"	241 10 R 42 05	20	102.10
110 x 2"	241 10 R 42 06	20	102.10
125 x 3/4"	241 25 R 42 02	15	149.50
125 x 1"	241 25 R 42 03	15	149.50
125 x 1 1/4"	241 25 R 42 04	15	222.20
125 x 1 1/2"	241 25 R 42 05	15	222.20
125 x 2"	241 25 R 42 06	15	222.20

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב 6 ברגים



ש"יח'	כמות בקרטון A3	מק"ט	מידה
207.10	10	241 40 R 62 02	140 x 3/4"
207.10	10	241 40 R 62 03	140 x 1"
244.40	10	241 40 R 62 04	140 x 1 1/4"
244.40	10	241 40 R 62 05	140 x 1 1/2"
244.40	10	241 40 R 62 06	140 x 2"
322.90	10	241 60 R 62 02	160 x 3/4"
322.90	10	241 60 R 62 03	160 x 1"
398.90	10	241 60 R 62 04	160 x 1 1/4"
398.90	10	241 60 R 62 05	160 x 1 1/2"
398.90	10	241 60 R 62 06	160 x 2"
414.50	10	241 60 R 62 08	160 x 3"
444.50	10	241 60 R 62 09	160 x 4"
*	10	242 00 R 62 02	200 x 3/4"
*	10	242 00 R 62 03	200 x 1"
*	10	242 00 R 62 04	200 x 1 1/4"
*	10	242 00 R 62 05	200 x 1 1/2"
*	10	242 00 R 62 06	200 x 2"
*	10	242 00 R 62 08	200 x 3"
*	10	242 00 R 62 09	200 x 4"
*	10	242 25 R 25 06	225 x 2"
*	10	242 25 R 25 08	225 x 3"
*	10	242 25 R 25 09	225 x 4"
*	10	242 50 R 50 06	250 x 2"
*	10	242 50 R 50 08	250 x 3"
*	10	242 50 R 50 09	250 x 4"
*	10	243 15 R 15 06	315 x 2"
*	10	243 15 R 15 08	315 x 3"
*	10	243 15 R 15 09	315 x 4"

רוכב 2 ברגים עם בליטה



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט עם בליטה	מידה
	A3	A2		
13.30		120	140 25 R 01 01	25 x 1/2"
13.30		120	140 25 R 01 02	25 x 3/4"
14.10		110	140 32 R 01 01	32 x 1/2"
14.10		110	140 32 R 01 02	32 x 3/4"
16.30		65	140 40 R 01 01	40 x 1/2"
16.30		65	140 40 R 01 02	40 x 3/4"
16.30		65	140 40 R 01 03	40 x 1"
18.50		65	140 50 R 01 01	50 x 1/2"
18.50		65	140 50 R 01 02	50 x 3/4"
18.50		65	140 50 R 01 03	50 x 1"
31.80		30	140 63 R 01 02	63 x 3/4"
31.80		30	140 63 R 01 03	63 x 1"
44.40	34		140 75 R 01 02	75 x 3/4"
44.40	34		140 75 R 01 03	75 x 1"

מידת מקדח כוס לרוכב עם בליטה

מידת כוס	מידת רוכב
11 מ"מ	25
14 מ"מ	32
22 מ"מ	40-50
30 מ"מ	63-75

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת * הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 2 ברגים



מידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון A2	ש/יח*
25 x 1/2"	240 25 R 25 21	120	*
25 x 3/4"	240 25 R 25 22	120	*
32 x 1/2"	240 32 R 32 21	110	*
32 x 3/4"	240 32 R 32 22	110	*
40 x 1/2"	240 40 R 40 21	65	*
40 x 3/4"	240 40 R 40 22	65	*
40 x 1"	240 40 R 40 23	65	*
50 x 1/2"	240 50 R 50 21	65	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 22	65	*
50 x 1"	240 50 R 50 23	65	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 21	30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 22	30	*
63 x 1"	240 63 R 63 23	30	*

רוכב כפול 4 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח*
		A3	A2	
50 x 1/2"	240 50 R 50 41		30	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 42		30	*
50 x 1"	240 50 R 50 43		30	*
50 x 1 1/4"	240 50 R 50 44		30	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 41		30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 42		30	*
63 x 1"	240 63 R 63 43		30	*
63 x 1 1/4"	240 63 R 63 44	40		*
63 x 1 1/2"	240 63 R 63 45	40		*
75 x 1/2"	240 75 R 75 41	30		*
75 x 3/4"	240 75 R 75 42	30		*
75 x 1"	240 75 R 75 43	30		*
75 x 1 1/4"	240 75 R 75 44	30		*
75 x 1 1/2"	240 75 R 75 45	30		*
75 x 2"	240 75 R 75 46	25		*
90 x 1/2"	240 90 R 90 41	25		*
90 x 3/4"	240 90 R 90 42	25		*
90 x 1"	240 90 R 90 43	25		*
90 x 1 1/4"	240 90 R 90 44	25		*
90 x 1 1/2"	240 90 R 90 45	25		*
90 x 2"	240 90 R 90 46	25		*
110 x 1/2"	241 10 R 10 41	20		*
110 x 3/4"	241 10 R 10 42	20		*
110 x 1"	241 10 R 10 43	20		*
110 x 1 1/4"	241 10 R 10 44	20		*
110 x 1 1/2"	241 10 R 10 45	20		*
110 x 2"	241 10 R 10 46	20		*
125 x 3/4"	241 25 R 25 42	15		*
125 x 1"	241 25 R 25 43	15		*
125 x 1 1/4"	241 25 R 25 44	15		*
125 x 1 1/2"	241 25 R 25 45	15		*
125 x 2"	241 25 R 25 46	15		*

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 6 ברגים



מדיה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 40 62	10	*
140 x 1"	241 40 R 40 63	10	*
140 x 1 1/4"	241 40 R 40 64	10	*
140 x 1 1/2"	241 40 R 40 65	10	*
140 x 2"	241 40 R 40 66	10	*
160 x 3/4"	241 60 R 60 62	10	*
160 x 1"	241 60 R 60 63	10	*
160 x 1 1/4"	241 60 R 60 64	10	*
160 x 1 1/2"	241 60 R 60 65	10	*
160 x 2"	241 60 R 60 66	10	*
160 x 3"	241 60 R 60 68	10	*
160 x 4"	241 60 R 60 69	10	*
200 x 3/4"	242 00 R 00 62	10	*
200 x 1"	242 00 R 00 63	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 00 64	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 00 65	10	*
200 x 2"	242 00 R 00 66	10	*
200 x 3"	242 00 R 00 68	10	*
200 x 4"	242 00 R 00 69	10	*

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב תיקון 2 ברגים



ש"יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט בלי בליטה	מידה
12.15	120	240 25 R 20 25	25
12.80	110	240 32 R 20 32	32
14.55	65	240 40 R 20 40	40
19.35	65	240 50 R 20 50	50
24.70	30	240 63 R 20 63	63

רוכב תיקון 4 ברגים



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
25.30		30	240 50 R 40 50	50
26.80		30	240 63 R 50 63	63
32.70	30		240 75 R 40 75	75
42.25	25		240 90 R 40 90	90
62.50	20		241 10 R 41 10	110
87.50	15		241 25 R 41 25	125

רוכב תיקון 6 ברגים



ש"יח'	כמות בקרטון A3	מק"ט	מידה
128.25	10	241 40 R 61 40	140
151.45	10	241 60 R 61 60	160
312.40	10	242 00 R 62 00	200
*	10	242 25 R 62 25	225
*	10	242 50 R 62 50	250
*	10	243 15 R 63 15	315

* הצעת מחיר לפי דרישה



יוניפיט

מחבר אוניברסלי

מחבר יוניפיט אוניברסלי לתחום הולכת המים. מחבר בקלות ובאמינות בין צנרת פוליאתילן לצנרת מחומרים שונים: נחושת, ברזל מגולוון, PVC ועוד.

מאפיינים טכניים

- ✓ למחבר מכניזם גמיש במיוחד המאפשר התאמה לקטרים 15-35 מ"מ
- ✓ אטימה כפולה - הידראולית ומכנית
- ✓ ניתן לרכישה כיחידה קומפלט או כערכה לשילוב במגוון מחברי פלס-פיט
- ✓ ניתן לפירוק והרכבה חוזרת
- ✓ לחץ עבודה: PN16



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

**מצמד מעבר צינור PE
לצינור אוניברסלי**



צינור פ"א	צינור קשיח	מק"ט
16mm	3/8" - 1/2"	150 15 M 50 16
20mm	3/8" - 1/2"	150 15 M 50 20
25mm	3/8" - 1/2"	150 15 M 50 25
20mm	1/2" - 3/4"	150 21 M 50 20
25mm	1/2" - 3/4"	150 21 M 50 25
32mm	1/2" - 3/4"	150 21 M 50 32
25mm	3/4" - 1"	150 27 M 50 25
32mm	3/4" - 1"	150 27 M 50 32
40mm	3/4" - 1"	150 27 M 50 40

**זזית מעבר צינור PE
לצינור אוניברסלי**



צינור פ"א	צינור קשיח	מק"ט
20mm	3/8" - 1/2"	150 15 Z 50 20
25mm	3/8" - 1/2"	150 15 Z 50 25
25mm	1/2" - 3/4"	150 21 Z 50 25
32mm	1/2" - 3/4"	150 21 Z 50 32
40mm	3/4" - 1"	150 27 Z 50 40

סט מתאם אוניברסלי (קיט)
משמש להסבת מחבר פלס-פיט סטנדרטי
(זזית, מסעף, מצמד)
לאביזר אוניברסלי

קוטר אביזר מוסב	צינור קשיח	מק"ט
25mm	15 - 21"	150 15 E 58 00
32mm	21 - 27"	150 21 E 58 00





אביזרים וחלקי חילוף

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

**מחדד צינור
לצנרת פוליאתילן**



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון A3	ש/יח'
63-16	150 63 0 00 00	60	236.84

**מפתח אביזרים
מפולימר משוריין/אלומיניום**



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון		
		A3	A2	A1
40-16	150 25 0 00 06			30
75-40	150 40 0 00 06		20	
*75-40	150 40 0 00 05		20	
*110-63	150 63 0 00 05	10		

* מפתח אביזרים מאלומיניום

סרט בידוד טפלון



מידה	מק"ט	מידות הסרט	גלילים בקרטון
1/2"	52-12A0401	רוחב-12 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-12 מ'	100
3/4"	52-19A0401	רוחב-19 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-15 מ'	100

אום מיטל



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 45 10	3.53

אום מיטל פלוס



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 55 10	3.53

***כובע ניר PPGF**



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	140 16 H 55 10	4.60
20	140 20 H 55 10	5.56
25	140 25 H 55 10	7.17

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 140

**ערכת הפחתה לסדרה 150
דרג 16/10**



ממידה	למידה	מק"ט
32	25	150 RDK 32-25
40	25	150 RDK 40-25
40	32	150 RDK 40-32
50	25	150 RDK 50-25
50	32	150 RDK 50-32
50	40	150 RDK 50-40
63	50	150 RDK 63-50
75	50	150 RDK 75-50

***אום לסדרה 150**



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 05 10	3.32
20	150 20 H 05 10	3.32
25	150 25 H 05 10	3.75
32	150 32 H 05 10	5.14
40	150 40 H 05 10	12.20
50	150 50 H 05 10	14.12
63	150 63 H 05 10	23.11
75	150 75 H 05 10	38.63
90	150 90 H 05 10	145.31
110	151 10 H 05 10	172.81

אום למתאם



קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	150 25 H 05 20	3.52
32	150 32 H 05 20	4.07
40	150 40 H 05 20	8.03
50	150 50 H 05 20	9.52
63	150 63 H 05 20	17.01
75	150 75 H 05 20	20.44

חדש

***ציפורנית לסדרה 150**



16-75 מ"מ

90-110 מ"מ

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 06 10	3.32
20	150 20 H 06 10	3.32
25	150 25 H 06 10	3.32
32	150 32 H 06 10	3.64
40	150 40 H 06 10	5.78
50	150 50 H 06 10	8.03
63	150 63 H 06 10	12.63
75	150 75 H 06 10	17.01
90	150 90 H 06 10	37.50
110	151 10 H 06 10	59.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

אטמים לסדרה 150

אטם D למחבר 32-16 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 75-40 מ"מ

אטם O למחבר 110-90 מ"מ



אטם O

אטם EASY SEAL

אטם D



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 06 01	1.93
20	520 20 A 06 01	1.93
25	520 25 A 06 01	2.25
32	520 32 A 36 01	2.68
40	520 40 A 36 01	2.78
50	520 50 A 36 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.24
75	520 75 A 36 01	5.89
90	520 90 A 06 01	13.80
110	521 10 A 06 01	17.98


אטם T למחבר דרג 10

מ"מ 63-25



קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	520 25 A 16 01	2.25
32	520 32 A 16 01	2.68
40	520 40 A 16 01	2.78
50	520 50 A 16 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.12

בורג + אום מגולוונים לרוכב



ש/יח'	מידת רוכב	מידת אום	מק"ט	מידות בורג מ"מ / אינץ'
3.53	25+32	1/4"	970 0014006	1/4 x 30
4.82	40	1/4"	970 0014007	1/4 x 35
5.24	50	1/4"	970 0014008	1/4 x 40
6.31	63	5/16"	970 0014021	5/16 x 50
6.31	75-160	5/16"	970 0014024	5/16 x 60
7.28	75	5/16"	970 0014026	5/16 x 70

אטם למתאם



מידת מתאם	מק"ט	ש/יח'
32	520 32 A 06 00	3.75
40	520 40 A 06 00	5.46
50	520 50 A 06 00	7.70
63	520 63 A 06 00	9.20
75	520 75 A 06 00	10.59

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

***אום לסדרה 250**



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 05 10	3.32
20	250 20 H 05 10	3.32
25	250 25 H 05 10	3.75
32	250 32 H 05 10	5.14
40	250 40 H 05 10	12.20
50	250 50 H 05 10	14.12
63	250 63 H 05 10	23.11
75	250 75 H 05 10	38.63
90	250 90 H 05 10	145.31
110	251 10 H 05 10	172.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

***ציפורנית לסדרה 250**

110-16 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 06 10	3.32
20	250 20 H 06 10	3.32
25	250 25 H 06 10	3.32
32	250 32 H 06 10	3.64
40	250 40 H 06 10	5.78
50	250 50 H 06 10	8.03
63	250 63 H 06 10	12.63
75	250 75 H 06 10	17.01
90	250 90 H 06 10	37.50
110	251 10 H 06 10	59.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

***אטמים לסדרות 250/350**

אטם O למחבר 16-32 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 40-63 מ"מ

אטם EASY SYSTEM למחבר 75-110 מ"מ












קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 26 01	1.93
20	520 20 A 26 01	1.93
25	520 25 A 26 01	2.25
32	520 32 A 26 01	2.68
40	520 40 A 26 01	2.78
50	520 50 A 26 01	4.71
63	520 63 A 26 01	5.24
75	520 75 A 36 31	5.89
90	520 90 A 36 31	13.80
110	521 10 A 36 31	17.98



* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

תקנים ואישורים





תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 150 שחור"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	GW 335-B3/ (P)	20-63	16	גרמניה
	BRL-K17105	16-63 75	16 10	הולנד
	GW2, DIN 8076	20-63	16	שוויץ
	SII 17885	16-75	16	ישראל
	SII 14020	16-75	16	
	3501 / 3503 / 3458 / 3459	20-63	10	נורבגיה
	PBL Section 8, 4	20-63	10	שבדיה
	NKB 18	20-63	10	דנמרק
	ISO 17885	16-63 75-110	16 10	צ'כיה
	ISO 14236	16-63 75-110	16 10	סלובקיה
	ISO 9001:2015			בינלאומי

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "סופר-פיט"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 17885	32-50	16	ישראל
	SII 14020	32-50	16	

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 250/350 שחור"


		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 17885	16-110	16	ישראל
	GW 335-B3/ (P)	20-110	16	גרמניה
	SII 17885	40-110	16	צ'כיה
	ISO 14236	40-110	16	סלובקיה

מיכל מים לרכב

בשילוב ברז כדורי 3/4 של פלס-פיט
מכיל עד 9.5 ליטר



מידות: אורך 120 ס"מ | קוטר 110 מ"מ



מק"ט: 70110TK0120

מחברי מים תחום	בודי פיו.ו.סי.	בודים מולמריים	רוכבים/ רוכבי תבור	מחברי פיו.ו.סי.	כל סוגי האצרות	Irrigation Manifold	Drip-Line starter line	Drip-Line PN2.5 / מיטעל + מיטעל	10 דרג		16 דרג			ענות מידות
									250 סדרה 10 דרג	150 סדרה 10 דרג	צפופותית מופוצלת	צפופותית שלמה	צפופותית מופוצלת	
														ענות מידות
1/2" - 1"	3/4" - 2"	1/2" - 2"	25-200 תבור: 32-63 ת"מ	16 - 315 ת"מ	15 - 35 ת"מ	32 - 63 ת"מ	16 - 20 ת"מ	16 - 20 ת"מ	16 - 63 ת"מ	16 - 63 ת"מ	75 - 110 ת"מ	16 - 63 ת"מ	16 - 110 ת"מ	ענות מידות
16 באר	16 באר	16 באר	10 באר	16 באר	16 באר	16 באר	8 באר	* 2.5 באר	10 באר	10 באר	16 באר	16 באר	16 באר	לחץ עבודה
✓		רק בודים מ"ר שתייה	PP / PP + Glass Fiber	✓	✓	✓					✓	✓	✓	תקן מי שתייה
PPSU	UPVC	Polyamide + Glass Fiber	PP / PP + Glass Fiber	CPVC	PPB	PPB	PE + POM	PP	PPB	PPB	PPB	PPB	PPB	חומר עיקרי
PEX	PE / Copper / PVC / Steel	PE / Copper / PVC / Steel	PE / PVC	PVC	PE / Copper / PVC / Steel	LDPE / HDPE / PE / PERC	PE / Dripline	PE / Dripline	LDPE / HDPE / PE	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	חומר הצינור
ASTM, NSF	-	NSF	-	KIWA	-	SII	-	-	-	-	DVGW, SII	DVGW, SII	DVGW, KIWA, SII, DTI, SVGW	תקנים בינלאומיים

תקן בכפפות

ברזים				מחברי השקיייה							
ברזים כדוריים	ברזי ניקוז	ברזי שלוחה	מיני ברזים	תבריינים	רוכבי נעילה	מחברי מניפולד	מחברי נעילה	מחברי טיפסוף	מחברי שלוחה		
										טווה מידות	
1/2" - 1"	ברז 16 - 22 3/4"	ברז 12-25 1/2" - 3/4"	5, 4/7, 3/5 6 מ"מ	1/2" - 2"	20 - 63 מ"מ	3/4" - 2"	16 - 25 מ"מ	12 - 25 מ"מ	12 - 25 מ"מ	טווה מידות	
PN16	PN4	PN4	PN4	PN16	PN10	PN10	PN10	PN4	PN4	לחץ עבודה	
PP	PP	POM / PP	POM / PP	PP	PP	PP	PP / PBT	PP	POM	חומר עיקרי	
	זמין עם חיבורי שן, מצמד, טייפ או מברגה	כולל חיבורי אום		כולל אפשרות לאטם אטימה עצמית	<ul style="list-style-type: none"> רוכב ייחודי ללא מתכת אטם EPDM זמין גם עם אטם אטימה עצמית 		אטם EPDM	תצורות אום וטבעת		תערות	



ממטרים

אוטומטיים מוגן בטונט	תצי אוטומטיים מוגן בטונט	"אדרי" ידניים	"איתן" ידניים	מחברים ואגוזים	מוססים ומעורפלים	מיקרו-ממטרים	מיני-ממטרים	טווח מידות/ טווח השקיה
								עוצמת זרימה קצב זרימה
2" - 4" 90 - 355 ג"מ	2" - 3"	1" - 3"	3/4" - 2"	-	0.5 - 8 מטר רדיוס	8 - 16 מטר רדיוס	4 - 10 מטר רדיוס	עוצמת זרימה קצב זרימה
20 - 600 מ"ר"ש	25 - 40 מ"ר"ש	5 - 50 מ"ר"ש	3 - 20 מ"ר"ש	-	4 - 160 ל"ש	120 - 450 ל"ש	20 - 240 ל"ש	קצב זרימה
10 ג"ד	10 ג"ד	6-10 ג"ד	10 ג"ד	-	-	-	-	קצב זרימה
PE / PA+GF	PA + GF	PA + GF	PP	POM	POM	POM	POM	תומך עיקרי
טכנולוגיית שטיפה בסיוע אוויר (מוגנת פטנט) מסנני דיסקיות	מסנני רשת ודיסקיות	דגם מחוזק, מתאים לחקלאות ותעשייה מסנני רשת ודיסקיות	קו ליינון וארכנים פריים מסנני רשת ודיסקיות	-	-	קיימת תוכנה לסייע בבחנת ההשקיה	קיימת תוכנה לסייע בבחנת ההשקיה	תצורות

תחומי השקיה	מחברים		ברזים				בקרי השקיה				טווח מידות/ טווח תשקייה
	מחברי מניפולד	ברז זוויתי	סדרות על ברזים הידרואליים	ברזים חשמליים	מערכלים	בקרים מרובי קווים	בקרי ברז	בקרים קווים	משאבת דשן חשמלית		
<ul style="list-style-type: none"> מיועד להשקיה, צינור מרשאות וריכוי אש בעל גוף מתכת מסיבי 	<ul style="list-style-type: none"> מיועד למניפולדים להשקיה PVC חיבור PVC מהיר ובעתה למחברי 10 גרד עמידות ל-UV וכימיקלים 	<ul style="list-style-type: none"> תפעול קל לשימשי זרימה גבוהה 	<ul style="list-style-type: none"> גוף ברונזה עיצוב מחוקק ותשת 	<ul style="list-style-type: none"> ידיה לשליטה בזרימה אופציה לחיבור רקורד 	<ul style="list-style-type: none"> הפעלה במרחות שניות ברז אינטגרלי ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> ברזי שליטה חשמליים שליטה על דישון ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> ברזי שליטה חשמליים תאורה אחורית ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> ברז אינטגרלי יציאה מחתקת תאורה אחורית ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> משאבת דשן חשמלית במינון קבוע במצורות 2 ל/7 ש 5-1 ל/5 ש 	<p>מאפיינים עיקריים</p>	
טווח 13 - 55 מל	1"	1" - 2"	1" - 2"	3/4" - 2" AC או DC	יציאה אחת	8 / 6 / 4 יציאות DC או AC	1 / 2 / 4 יציאות	1 / 2 יציאות		טווח 82 - 24 מל	

מיקרו צינור (מידות 3-27 מ"מ)				צינור (מידות 25-63 מ"מ)							
קצה צינור		מצמדים		קצה צינור		מצמדים					
מעבר גז בלוק	פקקים	התמנה ישירה מיקרופיט	מיקרופיט	התמנה ישירה מוגן במסננת	פקק סימפלקס	טורנספיט	פקק קומפיט	רד-ילוק מוגן במסננת	טורנספיט	קומפיט מוגן במסננת	
5 - 18 מ"מ	5 - 22 מ"מ	5 - 20 מ"מ	3 - 22 מ"מ	6 - 20 מ"מ	25 - 50 מ"מ	20 - 110 מ"מ	25 - 63 מ"מ	2" - 6" מ"מ	16 - 75 מ"מ	25 - 63 מ"מ 1/2" - 2" מ"מ	טוחות מידות
0.5 באר	16 באר	16 באר	16 באר	16 באר	0.5 באר	16 באר	0.5 באר	3-8 באר	16 באר	16 באר	לחץ עבודה
פוש-פיט	פוש-פיט	פוש-פיט	פוש-פיט	פוש-פיט	מתרחב	סטנדרטי	מתרחב	סטנדרטי	סטנדרטי	פוש-פיט	סוג חיבור
לכבל 0.5 - 12.0					לכבל 3.0 - 18.0						זמנית מצמדי מעבר
	✓	✓	✓	✓					✓		זמין במצורת חסין אש/ מעכב בערה



מחברים להצלחה שלך



Plas-Fit



Tavlit



Rainline

מרכז הזמנות תבליט
רח' נחל שניר 13,
א.ת. צפוני, יבנה, מיקוד 8122450

טל: 08-9328010
פקס: 08-9328020
אימייל: export@tavlit.co.il
אתר: www.tavlit.co.il

מרכז הזמנות פלס-פיט
פארק תעשיות בר-לב
ת.ד. 21 מיקוד 2015600

טלפון: 04-6445585
פקס: 04-6438399
אימייל: orders@plas-fit.com
אתר: www.plas-fit.com