



“פלס-פיט” הינה חברה שחושבת תמיד מחוץ לקופסה, אוהבת אתגרים, צנועה ונחושה, עם היסטוריה עמוקה וידע נרחב בתחום הפלסטיקה. הסיפור של “פלסים אביזרים” מתחיל ב- 1960 בקיבוץ מרחביה, שם נולדה החברה, עסקה בצנרת לחקלאות והתפתחה גם לתחום המחברים, עם ניסיון והיכרות עמוקה של עשרות שנים בתחום החקלאות וחיבור אמיתי לשטח. הסיפור של “תבניות פרידריך” מתחיל עם ישראל פרידריך, מחלוצי ומקימי תעשיית הפלסטיק בארץ שהקים בשנת 1971 את החברה שעסקה בפלסטיקה ותבניות פלסטיק. השילוב בין פלסים אביזרים ותבניות פרידריך יוצר את “פלס-פיט”, חברה חדשנית ופורצת דרך שמאגדת למעלה מ- 60 שנים של היכרות עמוקה בתחום החקלאות ו- 40 שנים של ידע מעמיק בתחום הפלסטיקה.

חברת תבליט נוסדה ב- 1971 ע”י משפחת נחמיאס ומשלבת מסורת של איכות, שירות, מחויבות אישית ואחריות עם השאיפה לשלב טכנולוגיות חדשות, חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים במטרה לשרת טוב יותר את לקוחותיה. כבר מעל 50 שנים תבליט מספקת מוצרים איכותיים וחדשניים לחברות השקיה מובילות וחברות בינלאומיות הפועלות בתעשיית המים ולרשתות חנויות “עשה זאת בעצמך” בלמעלה מ- 75 מדינות.

החל משנת 2022 חברת פלס-פיט ותבליט התמזגו ויחדיו מציעות מגוון רחב של מוצרים איכותיים הכוללים:

- מסננים איכותיים, חדשניים ומוגנים בפטנט; מסננים ידניים, מסנני רשת ודסקיות חצי אוטומטיים ומסנני דסקיות אוטומטיים.
- מגוון רחב של מחברי צנרת ורוכבים לתחומי החקלאות, גינון, תשתיות ותקשורת.
- מגוון שלם של ממטירים, מערפלים ומיקרו ממטירים.

בחברה הממוזגת יש לנו מעל 120 שנות ידע מקצועי בפלסטיקה, השקיה וחקלאות ופיתוח ותכנון מוצרים לתחום המים והיכרות וחיבור עמוק לשטח. אנחנו חברה ששמה לה למטרה להתחדש ולחדש, לשפר ולהתקדם כחלק בלתי נפרד מה-DNA שלה. אנו מאמינים שחשוב לאהוב את מה שעושים ולעשות את מה שאוהבים ולכן שמנו לנו למטרה שלעובדינו יהיה כיף לעבוד אצלנו ושיהיה כיף לעבוד מולנו. העובדים המעולים שלנו נבחרים בקפידה ויוצרים חברה חדשנית, פורצת דרך, מחוברת ללקוחותיה ולעמיתיה. אנחנו מאמינים בחדשנות כדרך חיים, ומאמינים שחיבור אמיתי ללקוחות שלנו ולשטח יוצרים מוצרים חדשניים, אמינים, מהירים ופשוטים להתקנה.

כחלק מרכזי מערכי היסוד שלנו ומתוך הבנה עמוקה שכל לקוח הוא עולם שונה עם צרכים שונים, אנחנו מעניקים שירות אישי גמיש וזמין שנובע מתחושת שליחות. אנחנו כאן כדי לפתח את המוצר הבא שיקנה לכם שקט וביטחון ולייצר פתרונות פשוטים ומהירים שיעניקו לכם עוד זמן. אנחנו מאמינים שמגיע לכם לעבוד בצורה איכותית, פשוטה וללא דאגות כי אנחנו יודעים שהזמן הוא המשאב הכי חשוב שלכם.

פלס-פיט - מחברים להצלחה שלכם!

59.....	ברזי שלוחה.....	13.....	150 סדרה שחור פלט-פיט 16.....
60.....	רוכבי תבור.....	21.....	350/250 סדרה שחור פלט-פיט 16.....
63.....	רוכבים.....	28.....	150 סדרה ירוק פלט-פיט 10.....
69.....	מחברים אוניברסליים.....	34.....	סדרת סופר-פיט.....
71.....	אביזרים וחלקי חילוף.....	42.....	מחברי מיטל.....
75.....	תקנים ואישורים.....	47.....	מחברי מיטל פלוס ⁺
77.....	היצע מוצרים מלא פלט-פיט תבליט.....	49.....	מחברי ניר.....
		50.....	PVC ברזי.....
		51.....	ברזים כדוריים.....
		53.....	ברזי מי שתייה.....
		54.....	ברז קו.....
		55.....	ברז זויתי.....
		56.....	ברזים חשמליים.....



לתמיכה טכנית, שירות ומכירות: 04-6445585

פלט-פיט | פארק תעשיות בר-לב, משגב, ת.ד. 21, מיקוד 2015600

הזמנות: orders@plas-fit.com | www.plas-fit.co.il

גירסת קטלוג: PF-CAT-HEB-05.26

מוצרים חדשים

סדרת הברזים החשמליים מבית ריין איטליה (עמודים 56-58)

- דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- תחום לחצי עבודה: 1 אטמ' - 12 אטמ'
- זמין בדגמים: 24V AC וכן- 9V DC



ברז גן כדורי עם ידית פרפר (עמוד 52)

- עשוי מפולימר מתקדם, ללא הברגות פליז



ברז קו (עמוד 54)

- ברזי קו במידות 20, 25 ו-32 מ"מ
- אידיאליים להובלת נוזלים ומי שתייה
- מספקים בקרת זרימה מצוינת עקב כוונן עדין של הידית



מחבר אוניברסלי דו כיווני (עמוד 70)

- מתאימים לקטרי צינורות שונים ולצינורות העשויים מסוגים שונים של חומרים משני צידי המחבר
- חיבור Push-fit המבטיח איטום ואחיזה מיטביים של הצינור
- לחץ עבודה: PN16



רוכב פלס-פיט 2/4 ברגים עם 6 חורים (עמוד 65)

- הרוכבים החדשים מציעים גמישות ויעילות גבוהה יותר
- מסופק עם ערכה הכוללת 4 ברגים, 4 אומים ואטם
- כל רוכב כולל שישה חורים מובנים מראש:
 - השתמשו בשני החורים המרכזיים לשימוש כרוכב עם 2 ברגים
 - השתמשו בארבעת החורים הקיצוניים לשימוש כרוכב עם 4 ברגים





פלס-פיט 16 שחור
סדרה 250/350



פלס-פיט 16 שחור
סדרה 150

22 מצמד דו כיווני		18 מסעף תלת-כיווני		14 מצמד דו כיווני	
22 מצמד הברגת חוץ		18 מסעף הברגת חוץ		14 מצמד הברגת חוץ	
23 מצמד לקצה צינור		18 מסעף מעבר קוטר		14 מצמד לקצה צינור	
23 מצמד הברגת פנים		19 מסעף הברגת פנים		15 מצמד הברגת פנים	
24 מצמד למעבר קוטר		19 מסעף Y שחור		15 מצמד מעבר קוטר	
24 מצמד תיקון		19 זוית חיבור לקיר		16 מצמד תיקון	
25 זוית דו כיוונית		20 מסעף החלקה הברגת פנים		15 זוית דו כיוונית	
25 זוית הברגת חוץ		20 מסעף החלקה תלת כיווני		16 זוית מעבר	
25 זוית הברגת פנים		20 מעבר למיכל		17 זוית הברגת חוץ	
25 זוית חיבור לקיר		20 יציאה ממיכל		17 זוית הברגת פנים	

SUPER-FIT

סדרת סופר-פיט

<p>35 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר פנים/ פנים</p>		<p>30 מצמד מעבר קוטר עשר</p>		<p>26 מסעף תלת כיווני</p>	
<p>35 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר חוץ/ פנים</p>		<p>31 מסעף תלת כיווני עשר</p>		<p>26 מסעף מעבר קוטר</p>	
<p>35 מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם</p>		<p>31 מצמד הברגת חוץ עשר</p>		<p>26 מסעף הברגת חוץ</p>	
<p>35 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם</p>		<p>31 מצמד הברגת פנים עשר</p>		<p>27 מסעף הברגת פנים</p>	
<p>36 מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן</p>		<p>32 מסעף מעבר קוטר עשר</p>		<p>27 מצמד אוגן מושלם</p>	
<p>36 מסעף צד חוץ סופר-פיט</p>		<p>32 זוית דו כיוונית עשר</p>		<p>פלס-פיט 10 ירוק סדרה 150</p>	
<p>36 מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט</p>		<p>32 זוית הברגת חוץ עשר</p>		<p>29 מצמד דו כיווני עשר</p>	
<p>36 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ</p>		<p>33 זוית הברגת פנים עשר</p>		<p>29 מצמד הברגת חוץ עשר</p>	
<p>37 זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם</p>		<p>33 זוית דשא עשר</p>		<p>29 מצמד לקצה צינור עשר</p>	
<p>37 מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם</p>		<p>30 מצמד הברגת פנים עשר</p>		<p>30 מצמד הברגת פנים עשר</p>	

מחברי מיטל

43 מצמד דו כיווני מיטל	
43 מצמד הברגת חוץ מיטל	
43 מצמד הברגת פנים מיטל	
43 מצמד מעבר קוטר מיטל	
44 מצמד לקצה צינור מיטל	
44 זוית דו כיוונית מיטל	
44 זוית הברגת חוץ מיטל	
44 זוית הברגת פנים מיטל	

45 מסעף תלת כיווני מיטל	
45 מסעף הברגת חוץ מיטל	

39 סופרקורד זוית הברגת חוץ-חוץ	
39 סופרקורד זוית הברגת חוץ-פנים	
40 סופרקורד זוית הברגת חוץ	
40 סופרקורד דו כיווני	
40 מתאם הברגות חוץ כולל אום	
40 סט סופרקורד (קיט)	

SUPER-FIT זקיפי פוליאיתילן

41 סופרקורד זקף חוץ	
41 סופרקורד זקף זוית חוץ	

SUPER-FIT סדרת סופר-פיט (המשך)

37 מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ	
37 מסעף יציאה לוסת חוץ/חוץ	
38 מתאם דו צדדי סופר-פיט	
38 פקק סופר-פיט	
38 מתאם הברגת חוץ סופר-פיט	
38 אום למתאם סופר-פיט	
39 מסעף עם יציאת זקף	

SUPER-FIT מתאמים / סופרקורדים

39 סופרקורד הברגת חוץ-חוץ	
39 סופרקורד הברגת חוץ-פנים	

UNIBODY™

ברזים כדוריים		מחברי ניר		
52 ברז כדורי פנים-פנים		49 מצמד דו כיווני ניר		
52 ברז כדורי חוץ-פנים		49 מצמד הברגת חוץ ניר		
52 ברז גן כדורי		49 מצמד הברגת פנים ניר		
52 ברז גן כדורי עם הברגת פליז		49 מסעף Y הברגת חוץ ניר		
52 ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור, ידית פרפר				
52 ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור, עם הברגת פליז				
		ברזי PVC		
		50 ברז כדורי PVC, גוף-אחד פנים-פנים		
		50 ברז כדורי PVC, גוף-אחד חוץ-פנים		
		50 ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד פנים-פנים		
		50 ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד חוץ-פנים		
			מחברי מיטל פלוס	
		48 מצמד דו כיווני מיטל פלוס		
		48 מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס		
		48 זוית דו כיוונית מיטל פלוס		
		48 מסעף תלת כיווני מיטל פלוס		
		48 מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס		

UNIBODY™ DRINKING WATER

ברזי מי שתייה	
53 ברז כדורי פנים-פנים למי שתייה	
53 ברז כדורי חוץ-פנים למי שתייה	

TAVOR SADDLE 1

רוכבים	רוכבי תבור בורג אחד	ברז קו
<p>64 עמדת מייצב לרוכב 2 ברגים</p> 	<p>61 רוכב תבור בורג אחד</p> 	<p>54 ברז קו</p> 
<p>64 רוכב 2 ברגים</p> 	<p>61 רוכב תבור בורג אחד עם טבעת חיזוק</p> 	
<p>64 רוכב 4 ברגים</p> 	<p>61 בליטה לרוכב תבור בורג אחד מידות 40-63 מ"מ</p> 	

ברז זויתי

55
ברז אלכסוני



TAVOR SADDLE 2

רוכבי תבור שני ברגים	ברזים חשמליים
<p>65 רוכב 6 ברגים</p> 	
<p>65 רוכב 2 ברגים עם בליטה</p> 	<p>56 ברז חשמלי סדרה RN150</p> 
<p>66 רוכב כפול 2 ברגים</p> 	<p>57 ברז חשמלי סדרה RN160 Pro</p> 
<p>66 רוכב כפול 4 ברגים</p> 	<p>58 ברז חשמלי סדרה RN180</p> 
<p>67 רוכב כפול 6 ברגים</p> 	
<p>67 רוכב פלס-פיט עם יציאה לצינור</p> 	

ברזי שלוחה

59
ברז שלוחה
לצנרת טפטוף



59
ברז שלוחה
לצנרת טפטוף
עם הברגת חוץ



אביזרים וחלקי חילוף

<p>73 אטמים לסדרה 150</p>		<p>71 מחדד צינור לצנרת פוליאתילן</p>		<p>68 רוכב תיקון 2 ברגים</p>	
<p>76 אטם T למחבר 150</p>		<p>71 מפתח אביזרים מפולימר משוריין/אלומיניום</p>		<p>68 רוכב תיקון 4 ברגים</p>	
<p>73 בורג + אום מגלוונים</p>		<p>71 סרט בידוד טפולון</p>		<p>68 רוכב תיקון 6 ברגים</p>	
<p>73 אטם לרקורד מושלם</p>		<p>71 אום מיטל</p>		<p>מחברים אוניברסליים</p>	
<p>74 אום סדרה 250</p>		<p>71 אום מיטל פלוס</p>			
<p>74 ציפורנית לסדרה 250</p>		<p>72 כובע ניר PPGE</p>		<p>70 מחבר אוניברסלי דו-כיווני</p>	
<p>74 אטמים לסדרות 250/350</p>		<p>72 ערכת הפחתה לסדרה 150 דרג 16/10</p>			
		<p>72 אום סדרה 150</p>			
		<p>72 אום למתאם 150</p>			
		<p>72 ציפורנית לסדרה 150</p>			




קו המוצרים פלס-פיט סדרה 150 משמש לחיבור סוגי צנרת שונים: LDPE, HDPE, MDPE, PE. מוצרי הקו מיוצרים בכפוף לתקן הישראלי 17885 כולל תו ירוק, התקן הגרמני GW 335-B3/(P), התקן ההולנדי BRL-K17105, תקן DIN 8076 ותקנים בינלאומיים נוספים.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי סדרה 150 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ מחברים במידה 40-75 מ"מ בעלי אטם קוני משופר המבטיח התקנה קלה ומהירה של המחבר
- ✓ מוצרי הסדרה בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ **חדש: מערכת Easy Seal הייחודית של פלס-פיט מאפשרת הכנסת הצינור בכוח נמוך מ-100 ניוטון בכל המידות, וללא שימוש בלובריקנט**
- ✓ עומדים בדרישות התקנים הבינלאומיים, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ בעלי תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי המתאים לבנייה ירוקה
- ✓ מיועד לשימוש במערכות מי שתיה בהתאם לתקן ישראלי 5452
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ), PN10 קוטר 75-110 (מ"מ)

ערכות הפחתה לסדרה זמינות - ראו פרק חלקי חילוף

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

לחצו כאן כדי
לצפות בסרטון



לחצו כאן כדי
לצפות בסרטון



מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
22.17			75	150 16 M 00 16	16 x 16
28.57		90		150 20 M 00 20	20 x 20
33.11		60		150 25 M 00 25	25 x 25
42.06		36		150 32 M 00 32	32 x 32
73.61	36			150 40 M 00 40	40 x 40
93.48	18			150 50 M 00 50	50 x 50
137.17	11			150 63 M 00 63	63 x 63
224.64	8			150 75 M 00 75	75 x 75
587.04	3			150 90 M 00 90	90 x 90
802.19	2			151 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.84			100	150 16 M 01 01	16 x 1/2"
14.84			100	150 16 M 01 02	16 x 3/4"
18.98		140		150 20 M 01 01	20 x 1/2"
18.98		140		150 20 M 01 02	20 x 3/4"
18.98		130		150 20 M 01 03	20 x 1"
21.75		120		150 25 M 01 01	25 x 1/2"
21.75		100		150 25 M 01 02	25 x 3/4"
21.75		100		150 25 M 01 03	25 x 1"
28.24		80		150 32 M 01 02	32 x 3/4"
28.24		60		150 32 M 01 03	32 x 1"
29.85		60		150 32 M 01 04	32 x 1 1/4"
45.34		40		150 40 M 01 03	40 x 1"
45.34		36		150 40 M 01 04	40 x 1 1/4"
45.34		36		150 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
49.91		30		150 40 M 01 06	40 x 2"
57.56	30			150 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
57.56	30			150 50 M 01 06	50 x 2"
100.14	18			150 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
100.14	18			150 63 M 01 06	63 x 2"
152.55	16			150 75 M 01 06	75 x 2"
162.17	16			150 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
157.67	13			150 75 M 01 08	75 x 3"
335.74	6			150 90 M 01 06	90 x 2"
335.74	6			150 90 M 01 08	90 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 08	110 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
20.10		150	150 20 S 01 20	20
26.09		100	150 25 S 01 20	25
31.04		72	150 32 S 01 20	32
45.42		40	150 40 S 01 20	40
57.56	30		150 50 S 01 20	50
88.10	20		150 63 S 01 20	63
162.21	14		150 75 S 01 20	75
339.39	6		150 90 S 01 20	90
581.24	2		151 10 S 01 20	110

מצמדים

מצמד הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
15.68			100	150 16 M 02 01	16 x 1/2"
15.68			85	150 16 M 02 02	16 x 3/4"
19.82		135		150 20 M 02 01	20 x 1/2"
19.82		115		150 20 M 02 02	20 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 02	25 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 03	25 x 1"
31.04		60		150 32 M 02 02	32 x 3/4"
31.04		60		150 32 M 02 03	32 x 1"
42.06		56		150 32 M 02 04	32 x 1 1/4"
65.08		36		250 40 M 02 03	40 x 1
65.08		36		150 40 M 02 04	40 x 1 1/4"
65.08		30		150 40 M 02 05	40 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 05	50 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 06	50 x 2"
119.57	18			150 63 M 02 05	63 x 1 1/2"
119.58	18			150 63 M 02 06	63 x 2"
205.79	13			150 75 M 02 06	75 x 2"
205.79	12			150 75 M 02 07	75 x 2 1/2"
374.39	6			150 90 M 02 06	90 x 2"
375.05	6			150 90 M 02 08	90 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 08	110 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 14	110 x 4"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 00 16	20 x 16
34.64			35	150 25 D 00 16	25 x 16
34.64		70		150 25 D 00 20	25 x 20
50.47		54		150 32 D 00 20	32 x 20
50.47		48		150 32 D 00 25	32 x 25
73.21		30		150 40 D 00 25	40 x 25
73.21		22		150 40 D 00 32	40 x 32
98.23		18		150 50 D 00 25	50 x 25
98.23	25			150 50 D 00 32	50 x 32
98.23	24			150 50 D 00 40	50 x 40
133.55	15			150 63 D 00 32	63 x 32
133.55	15			150 63 D 00 40	63 x 40
133.55	12			150 63 D 00 50	63 x 50
214.85	12			150 75 D 00 32	75 x 32
214.85	12			150 75 D 00 40	75 x 40
214.85	11			150 75 D 00 50	75 x 50
214.85	8			150 75 D 00 63	75 x 63
708.27	2			151 10 D 00 90	110 x 90

מצמדים / זוויות

מצמד תיקון



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
31.19		90	150 20 K 00 20	20 x 20
36.09		60	150 25 K 00 25	25 x 25
45.80		36	150 32 K 00 32	32 x 32
87.37		15	150 40 K 00 40	* 40 x 40
111.09	12		150 50 K 00 50	* 50 x 50
163.02	8		150 63 K 00 63	* 63 x 63
241.42	5		150 75 K 00 75	* 75 x 75
609.16	3		150 90 K 00 90	90 x 90
807.95	2		151 10 K 01 10	110 x 110

* גוף מחבר ארוך

זוית דו כיוונית



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
26.21			70	150 16 Z 00 16	16 x 16
33.11		70		150 20 Z 00 20	20 x 20
40.44		45		150 25 Z 00 25	25 x 25
51.48		30		150 32 Z 00 32	32 x 32
90.21	28			150 40 Z 00 40	40 x 40
112.48	14			150 50 Z 00 50	50 x 50
161.48	8			150 63 Z 00 63	63 x 63
274.40	6			150 75 Z 00 75	75 x 75

עבור זוויות במידות גדולות ראה סדרה 350

זוית מעבר

ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
44.48	45	150 25 Z 00 20	25 x 20

זוויות

זוית הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.88			90	150 16 Z 01 01	16 x 1/2"
21.88			90	150 16 Z 01 02	16 x 3/4"
22.68		120		150 20 Z 01 01	20 x 1/2"
24.02		100		150 20 Z 01 02	20 x 3/4"
26.02		85		150 25 Z 01 01	25 x 1/2"
26.02		75		150 25 Z 01 02	25 x 3/4"
26.02		70		150 25 Z 01 03	25 x 1"
28.20		50		150 32 Z 01 02	32 x 3/4"
35.23		45		150 32 Z 01 03	32 x 1"
72.00	40			150 40 Z 01 04	40 x 1 1/4"
72.00	40			150 40 Z 01 05	40 x 1 1/2"
72.00	36			150 40 Z 01 06	40 x 2"
88.66	24			150 50 Z 01 05	50 x 1 1/2"
88.66	20			150 50 Z 01 06	50 x 2"
123.51	14			150 63 Z 01 06	63 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 06	75 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 07	75 x 2 1/2"
212.25	8			150 75 Z 01 08	75 x 3"

עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 350

זוית הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.26			90	150 16 Z 02 01	16 x 1/2"
21.26			75	150 16 Z 02 02	16 x 3/4"
24.71		100		150 20 Z 02 01	20 x 1/2"
24.71		100		150 20 Z 02 02	20 x 3/4"
29.90		65		150 25 Z 02 02	25 x 3/4"
29.90		60		150 25 Z 02 03	25 x 1"
38.50		45		150 32 Z 02 02	32 x 3/4"
38.50		40		150 32 Z 02 03	32 x 1"
46.33		35		150 32 Z 02 04	32 x 1 1/4"
83.27	36			150 40 Z 02 04	40 x 1 1/4"
94.33	36			150 40 Z 02 05	40 x 1 1/2"
94.33	20			150 50 Z 02 04	50 x 1 1/4"
109.03	20			150 50 Z 02 05	50 x 1 1/2"
109.03	20			150 50 Z 02 06	50 x 2"
148.19	14			150 63 Z 02 05	63 x 1 1/2"
148.19	12			150 63 Z 02 06	63 x 2"
219.73	9			150 75 Z 02 06	75 x 2"
219.73	8			150 75 Z 02 07	75 x 2 1/2"
219.73	8			150 75 Z 02 08	75 x 3"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעפים

מסעף תלת-כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
34.71			40	150 16 T 00 16	16 x 16 x 16
48.51		48		150 20 T 00 20	20 x 20 x 20
60.05		30		150 25 T 00 25	25 x 25 x 25
73.61	30			150 32 T 00 32	32 x 32 x 32
127.26	18			150 40 T 00 40	40 x 40 x 40
161.48	8			150 50 T 00 50	50 x 50 x 50
251.08	6			150 63 T 00 63	63 x 63 x 63
450.81	3			150 75 T 00 75	75 x 75 x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 01 01	16 x 1/2" x 16
29.03			50	150 16 T 01 02	16 x 3/4" x 16
34.60		60		150 20 T 01 01	20 x 1/2" x 20
34.60		60		150 20 T 01 02	20 x 3/4" x 20
39.70		40		150 25 T 01 01	25 x 1/2" x 25
39.70		40		150 25 T 01 02	25 x 3/4" x 25
39.70		40		150 25 T 01 03	25 x 1" x 25
56.61	40			150 32 T 01 02	32 x 3/4" x 32
56.61	40			150 32 T 01 03	32 x 1" x 32
98.59	22			150 40 T 01 04	40 x 1 1/4" x 40
98.59	22			150 40 T 01 05	40 x 1 1/2" x 40
98.59	22			150 40 T 01 06	40 x 2" x 40
141.43	12			150 50 T 01 04	50 x 1 1/4" x 50
141.43	12			150 50 T 01 05	50 x 1 1/2" x 50
141.43	11			150 50 T 01 06	50 x 2" x 50
192.59	8			150 63 T 01 05	63 x 1 1/2" x 63
192.59	8			150 63 T 01 06	63 x 2" x 63
351.37	5			150 75 T 01 06	75 x 2" x 75
351.37	4			150 75 T 01 07	75 x 2 1/2" x 75
351.37	4			150 75 T 01 08	75 x 3" x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
55.43			25	150 20 T 00 16	20 x 16 x 20
58.29		40		150 25 T 00 16	25 x 16 x 25
61.01		33		150 25 T 00 20	25 x 20 x 25
78.05	33			150 32 T 00 16	32 x 16 x 32
78.05	33			150 32 T 00 20	32 x 20 x 32
78.05	33			150 32 T 00 25	32 x 25 x 32
127.26	18			150 40 T 00 32	40 x 32 x 40
161.48	9			150 50 T 00 40	50 x 40 x 50
251.08	6			150 63 T 00 50	63 x 50 x 63
399.56	4			150 75 T 00 63	75 x 63 x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעפים

מסעף הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 02 01	16 x 1/2" x 16
29.03			45	150 16 T 02 02	16 x 3/4" x 16
33.11		60		150 20 T 02 01	20 x 1/2" x 20
33.11		60		150 20 T 02 02	20 x 3/4" x 20
44.48		40		150 25 T 02 01	25 x 1/2" x 25
44.48		40		150 25 T 02 02	25 x 3/4" x 25
44.48		40		150 25 T 02 03	25 x 1" x 25
61.18	40			150 32 T 02 02	32 x 3/4" x 32
61.18	36			150 32 T 02 03	32 x 1" x 32
71.92	36			150 32 T 02 04	32 x 1 1/4" x 32
113.55	22			150 40 T 02 03	40 x 1" x 40
123.00	22			150 40 T 02 04	40 x 1 1/4" x 40
123.00	20			150 40 T 02 05	40 x 1 1/2" x 40
154.34	11			150 50 T 02 04	50 x 1 1/4" x 50
154.34	11			150 50 T 02 05	50 x 1 1/2" x 50
154.34	11			150 50 T 02 06	50 x 2" x 50
209.17	8			150 63 T 02 05	63 x 1 1/2" x 63
209.17	8			150 63 T 02 06	63 x 2" x 63
361.67	4			150 75 T 02 06	75 x 2" x 75
361.67	4			150 75 T 02 07	75 x 2 1/2" x 75
410.70	4			150 75 T 02 08	75 x 3" x 75

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף Y שחור



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
חדש 55.38	50	150 16 Y 01 02	16 x 3/4 x 16
58.29	45	150 20 Y 01 02	20 x 3/4 x 20

זזית חיבור לקיר



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
24.3		150 20 W 02 01	20 x 1/2"
24.3		150 20 W 02 02	20 x 3/4"
42		150 25 W 02 02	25 x 3/4"

מסעפים

* מסעף החלקה הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון A3	מק"ט	מידה
231.51	11	150 50 KT 02 05	50 x 1 1/2 x 50
231.51	11	150 50 KT 02 06	50 x 2 x 50
313.75	8	150 63 KT 02 05	63 x 1 1/2 x 63
313.75	8	150 63 KT 02 06	63 x 2 x 63

* מסעף החלקה תלת כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון A3	מק"ט	מידה
242.22	8	150 50 KT 00 50	50 x 50 x 50
376.62	6	150 63 KT 00 63	63 x 63 x 63

* מיועד לפיצול צינורות ללא חיתוך - ניתן להחליק את המסעף למיקום הרצוי, להדק את האומים ליצירת אטימה, ולקדוח דרך הברגת הפנים לצורך פיצול הצינור
לחץ עבודה: 12.5 באר

מוצרים נלווים

מעבר למיכל



ש/יח'	כמות בקרטון A3	מק"ט	מידה
34.71	30	150 63 TC 01 07	63 מ"מ

יציאה ממיכל



מק"ט	מידה
270 01 F 03 00	1/2"
270 02 F 03 00	3/4"
270 03 F 03 00	1"



אביזרי החיבור של פלס-פיט 16 סדרות 250/350 הם קו מוצרים חדש, המבטיח עמידה בלחצים גבוהים במיוחד.

מאפיינים טכניים



- ✓ **פלס-פיט סדרה 250** כוללת אביזרים במידות של עד 63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרה 250 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ עמידים בתנאי כיפוף ומשיכה מחמירים
- ✓ עומדים בדרישות התקן הגרמני DVGW, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ אביזרים במידות 40-63 מ"מ כוללים אטם משופר להחדרה קלה ומהירה עוד יותר של הצינור למחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)



- מוצרי **פלס-פיט סדרה 350** מתאפיינים בכך שלא נדרש שום כוח על מנת להכניס את הצינור לתוך האביזר, והאטימה מבוצעת על-ידי אטם הנלחץ על הצינור תוך כדי סגירת האום.
- הדבר מאפשר נוחיות עבודה מקסימלית תוך עמידה בלחצי עבודה גבוהים.
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 75-110 (מ"מ)



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
28.24		100	250 16 M 00 16	16 x 16
33.65		60	250 20 M 00 20	20 x 20
41.80		45	250 25 M 00 25	25 x 25
52.79	50		250 32 M 00 32	32 x 32
66.20	30		250 40 M 00 40	40 x 40
79.17	20		250 50 M 00 50	50 x 50
98.27	12		250 63 M 00 63	63 x 63
301.81	8		350 75 M 00 75	75 x 75
801.68	3		350 90 M 00 90	90 x 90
1072.51	2		351 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.14		150	250 16 M 01 01	16 x 1/2"
19.14		150	250 16 M 01 02	16 x 3/4"
20.08		100	250 20 M 01 01	20 x 1/2"
20.08		100	250 20 M 01 02	20 x 3/4"
20.08		75	250 20 M 01 03	20 x 1"
22.91		80	250 25 M 01 01	25 x 1/2"
22.91		80	250 25 M 01 02	25 x 3/4"
22.91		60	250 25 M 01 03	25 x 1"
29.18	80		250 32 M 01 02	32 x 3/4"
29.18	80		250 32 M 01 03	32 x 1"
29.18	70		250 32 M 01 05	32 x 1 1/2"
36.40	50		250 40 M 01 03	40 x 1"
36.40	45		250 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
36.40	45		250 40 M 01 06	40 x 2"
43.50	30		250 50 M 01 03	50 x 1"
43.50	30		250 50 M 01 04	50 x 1 1/4"
43.50	30		250 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
43.50	30		250 50 M 01 06	50 x 2"
59.47	20		250 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
59.47	18		250 63 M 01 06	63 x 2"
59.47	18		250 63 M 01 07	63 x 2 1/2"
204.80	16		350 75 M 01 06	75 x 2"
218.27	16		350 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
212.21	13		350 75 M 01 08	75 x 3"
456.76	6		350 90 M 01 06	90 x 2"
456.83	6		350 90 M 01 07	90 x 2 1/2"
456.76	6		350 90 M 01 08	90 x 3"
456.76	6		350 90 M 01 14	90 x 4"
749.14	4		351 10 M 01 06	110 x 2"
749.14	4		351 10 M 01 08	110 x 3"
749.14	4		351 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
27.30		80	250 25 S 01 20	25
33.65	80		250 32 S 01 20	32
59.14	50		250 40 S 01 20	40
82.75	35		250 50 S 01 20	50
95.20	20		250 63 S 01 20	63
218.27	14		350 75 S 01 20	75
456.76	6		350 90 S 01 20	90
777.43	4		351 10 S 01 20	110

מצמד הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
20.55		175	250 16 M 02 01	16 x 1/2"
20.55		150	250 16 M 02 02	16 x 3/4"
22.35		100	250 20 M 02 01	20 x 1/2"
22.35		100	250 20 M 02 02	20 x 3/4"
25.90		100	250 25 M 02 01	25 x 1/2"
25.90		80	250 25 M 02 02	25 x 3/4"
25.90		60	250 25 M 02 03	25 x 1"
33.18	80		250 32 M 02 02	32 x 3/4"
33.18	80		250 32 M 02 03	32 x 1"
37.19	50		250 40 M 02 03	40 x 1"
63.61	50		250 40 M 02 05	40 x 1 1/2"
83.69	30		250 50 M 02 04	50 x 1 1/4"
83.69	35		250 50 M 02 05	50 x 1 1/2"
83.69	30		250 50 M 02 06	50 x 2"
83.42	20		250 63 M 02 05	63 x 1 1/2"
83.42	20		250 63 M 02 06	63 x 2"
83.42	18		250 63 M 02 07	63 x 2 1/2"
276.21	13		350 75 M 02 06	75 x 2"
276.21	12		350 75 M 02 07	75 x 2 1/2"
276.21	6		350 75 M 02 08	75 x 3"
509.40	6		350 90 M 02 06	90 x 2"
509.31	6		350 90 M 02 07	90 x 2 1/2"
509.31	6		350 90 M 02 08	90 x 3"
509.31	6		350 90 M 02 14	90 x 4"
777.43	4		351 10 M 02 08	110 x 3"
777.43	4		351 10 M 02 14	110 x 4"

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
37.33		60	250 20 D 00 16	20 x 16
41.97		60	250 25 D 00 16	25 x 16
41.97		60	250 25 D 00 20	25 x 20
53.65	60		250 32 D 00 20	32 x 20
53.65	60		250 32 D 00 25	32 x 25
68.20	40		250 40 D 00 25	40 x 25
68.20	40		250 40 D 00 32	40 x 32
80.50	30		250 50 D 00 32	50 x 32
80.50	25		250 50 D 00 40	50 x 40
98.27	14		250 63 D 00 32	63 x 32
98.27	14		250 63 D 00 50	63 x 50
288.34	8		350 75 D 00 63	75 x 63
557.81	6		350 90 D 00 63	90 x 63
611.71	6		350 90 D 00 75	90 x 75
947.20	4		351 10 D 00 75	110 x 75
947.20	4		351 10 D 00 90	110 x 90



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

מצמד תיקון



ש"יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
61.81		40	250 25 K 00 25	25 x 25
118.43	40		250 32 K 00 32	32 x 32
185.26	25		250 40 K 00 40	40 x 40
244.55	18		250 50 K 00 50	50 x 50
334.59	9		250 63 K 00 63	63 x 63
327.41	5		350 75 K 00 75	75 x 75
819.20	2		350 90 K 00 90	90 x 90
1080.59	1		351 10 K 01 10	110 x 110



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

זוויות

זוית דו כיוונית



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש"ח/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
29.18		100	250 16 Z 00 16	16 x 16
35.53		60	250 20 Z 00 20	20 x 20
43.69		30	250 25 Z 00 25	25 x 25
54.67	45		250 32 Z 00 32	32 x 32
64.30	25		250 40 Z 00 40	40 x 40
86.58	16		250 50 Z 00 50	50 x 50
100.95	9		250 63 Z 00 63	63 x 63
369.18	6		350 75 Z 00 75	75 x 75
873.09	4		350 90 Z 00 90	90 x 90
1185.68	2		351 10 Z 01 10	110 x 110

זוית הברגת חוץ



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש"ח/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
26.43		75	250 20 Z 01 01	20 x 1/2"
26.43		75	250 20 Z 01 02	20 x 3/4"
31.85		60	250 25 Z 01 01	25 x 1/2"
31.85		60	250 25 Z 01 02	25 x 3/4"
31.85		60	250 25 Z 01 03	25 x 1"
39.22	70		250 32 Z 01 03	32 x 1"
48.30	30		250 40 Z 01 05	40 x 1 1/2"
64.90	25		250 50 Z 01 05	50 x 1 1/2"
64.90	20		250 50 Z 01 06	50 x 2"
70.13	15		250 63 Z 01 06	63 x 2"
70.13	14		250 63 Z 01 07	63 x 2 1/2"
285.64	9		350 75 Z 01 07	75 x 2 1/2"
285.64	8		350 75 Z 01 08	75 x 3"
653.47	4		350 90 Z 01 08	90 x 3"
786.86	2		351 10 Z 01 14	110 x 4"

זוית הברגת פנים



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש"ח/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
27.30		75	250 20 Z 02 01	20 x 1/2"
27.30		75	250 20 Z 02 02	20 x 3/4"
33.85		65	250 25 Z 02 01	25 x 1/2"
33.85		60	250 25 Z 02 02	25 x 3/4"
33.85		40	250 25 Z 02 03	25 x 1"
41.97	70		250 32 Z 02 02	32 x 3/4"
41.97	70		250 32 Z 02 03	32 x 1"
62.30	30		250 40 Z 02 05	40 x 1 1/2"
78.90	25		250 50 Z 02 05	50 x 1 1/2"
78.90	20		250 50 Z 02 06	50 x 2"
86.04	13		250 63 Z 02 06	63 x 2"
86.04	12		250 63 Z 02 07	63 x 2 1/2"
295.07	8		350 75 Z 02 07	75 x 2 1/2"
295.07	8		350 75 Z 02 08	75 x 3"
673.68	4		350 90 Z 02 08	90 x 3"
862.32	2		351 10 Z 02 14	110 x 4"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זוית חיבור לקיר



ש"ח/יחידה	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
35.00	55	250 20 W 02 01	20 x 1/2"
46.00	40	250 25 W 02 02	25 x 3/4"

מסעפים

מסעף תלת כיווני



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
40.95		60	250 16 T 00 16	16 x 16 x 16
45.57		30	250 20 T 00 20	20 x 20 x 20
60.08		20	250 25 T 00 25	25 x 25 x 25
77.33	30		250 32 T 00 32	32 x 32 x 32
141.02	15		250 40 T 00 40	40 x 40 x 40
149.30	10		250 50 T 00 50	50 x 50 x 50
154.05	6		250 63 T 00 63	63 x 63 x 63
606.32	3		350 75 T 00 75	75 x 75 x 75
1137.18	2		350 90 T 00 90	90 x 90 x 90
1677.47	1		351 10 T 01 10	110 x 110 x 110

מסעף מעבר קוטר



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
46.43		40	250 20 T 00 16	20 x 16 x 20
61.49		20	250 25 T 00 20	25 x 20 x 25
79.69	30		250 32 T 00 25	32 x 25 x 32
145.49	40		250 40 T 00 32	40 x 32 x 40
155.30	12		250 50 T 00 40	50 x 40 x 50
151.40	7		250 63 T 00 25	63 x 25 x 63
155.40	7		250 63 T 00 32	63 x 32 x 63
159.40	7		250 63 T 00 50	63 x 50 x 63
537.60	4		350 75 T 00 63	75 x 63 x 75
1104.84	2		350 90 T 00 75	90 x 75 x 90
1616.84	1		351 10 T 00 90	110 x 90 x 110

מסעף הברגת חוץ



כח החדרה מופחת



אפס כח החדרה

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
40.00		45	250 20 T 01 01	20 x 1/2" x 20
40.00		45	250 20 T 01 02	20 x 3/4" x 20
50.04		30	250 25 T 01 01	25 x 1/2" x 25
50.04		30	250 25 T 01 02	25 x 3/4" x 25
68.24	40		250 32 T 01 03	32 x 1" x 32
129.90	20		250 40 T 01 03	40 x 1" x 40
129.90	20		250 40 T 01 05	40 x 1 1/2" x 40
136.30	15		250 50 T 01 05	50 x 1 1/2" x 50
143.44	8		250 63 T 01 06	63 x 2" x 63
610.72	5		350 75 T 01 06	75 x 2" x 75
610.72	4		350 75 T 01 07	75 x 2 1/2" x 75
610.72	4		350 75 T 01 08	75 x 3" x 75
1185.68	2		350 90 T 01 08	90 x 3" x 90
1616.84	1		351 10 T 01 14	110 x 4" x 110

מסעפים

מסעף הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
36.47		80	250 16 T 02 01	16 x 1/2" x 16
36.47		80	250 16 T 02 02	16 x 3/4" x 16
40.95		45	250 20 T 02 01	20 x 1/2" x 20
40.95		45	250 20 T 02 02	20 x 3/4" x 20
49.10		30	250 25 T 02 01	25 x 1/2" x 25
49.10		30	250 25 T 02 02	25 x 3/4" x 25
49.10		40	250 25 T 02 03	25 x 1" x 25
68.24	40		250 32 T 02 02	32 x 3/4" x 32
68.24	40		250 32 T 02 03	32 x 1" x 32
125.10	20		250 40 T 02 05	40 x 1 1/2" x 40
159.14	15		250 50 T 02 05	50 x 1 1/2" x 50
159.14	14		250 50 T 02 06	50 x 2" x 50
146.06	8		250 63 T 02 06	63 x 2" x 63
146.06	8		250 63 T 02 07	63 x 2 1/2" x 63
486.40	4		350 75 T 02 06	75 x 2" x 75
486.40	4		350 75 T 02 07	75 x 2 1/2" x 75
552.42	4		350 75 T 02 08	75 x 3" x 75
831.33	2		350 90 T 02 08	90 x 3" x 90
1255.75	1		351 10 T 02 14	110 x 4" x 110

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

אוגנים

מצמד אוגן מושלם



ש/יח'	כמות בקרטון A3	מרחק בין מרכזי החורים (מ"מ)	מס' חורים	מק"ט	מידה Ø=D
262.85	22	110	4	250 50 F 00 05	50 x 1 1/2" (DN40)
262.85	20	125	4	250 50 F 00 06	50 x 2" (DN50)
283.85	20	125	4	250 63 F 00 06	63 x 2" (DN50)
283.85	15	145	4	250 63 F 00 07	63 x 2 1/2" (DN50)
389.00	15	145	4	350 75 F 00 07	75 x 2 1/2" (DN65)
510.77	10	160	4	350 75 F 00 08	75 x 3" (DN80)
800.97	10	160	4	350 90 F 00 08	90 x 3" (DN80)
800.97	6	180	4	350 90 F 00 14	90 x 4" (DN100)
991.92	6	180	4	351 10 F 00 14	110 x 4" (DN100)

הערה: סט של אוגן מושלם כולל אטם בורג ואום



אביזרי החיבור של פלס-פיט 10 מעניקים פתרונות מתקדמים, התייעלות וחסכון לפרויקטים רבים בתחום החקלאות והגינות.

מאפיינים טכניים

- ✓ סדרת **פלס-פיט 10** כוללת אביזרים במידות 16-63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרת **פלס-פיט 10** מתאימים לפרויקטים המשלבים סוגים שונים של צנרת עם הברגות לפי ת"י 50.3 (1-7 ISO)
- ✓ מיועדים לשימוש במים קרים בטמפ' עד 60° מעלות
- ✓ לחץ עבודה: PN10

ערכות הפחתה לסדרה זמינות - ראו פרק חלקי חילוף



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.29			75	150 16 M 10 16	16 x 16
25.15		90		150 20 M 10 20	20 x 20
29.43		60		150 25 M 10 25	25 x 25
37.13		36		150 32 M 10 32	32 x 32
58.32	36			150 40 M 10 40	40 x 40
71.40	18			150 50 M 10 50	50 x 50
107.10	11			150 63 M 10 63	63 x 63

מצמד הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.34			100	150 16 M 11 01	16 x 1/2"
14.34			100	150 16 M 11 02	16 x 3/4"
16.91		140		150 20 M 11 01	20 x 1/2"
16.91		140		150 20 M 11 02	20 x 3/4"
17.23		130		150 20 M 11 03	20 x 1"
20.22		120		150 25 M 11 01	25 x 1/2"
20.22		100		150 25 M 11 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 11 03	25 x 1"
23.65		80		150 32 M 11 02	32 x 3/4"
23.65		60		150 32 M 11 03	32 x 1"
23.65		60		150 32 M 11 04	32 x 1 1/4"
36.17		40		150 40 M 11 03	40 x 1"
36.17		36		150 40 M 11 04	40 x 1 1/4"
36.17		36		150 40 M 11 05	40 x 1 1/2"
42.59		30		150 40 M 11 06	40 x 2"
44.84	30			150 50 M 11 05	50 x 1 1/2"
44.84	30			150 50 M 11 06	50 x 2"
69.83	18			150 63 M 11 05	63 x 1 1/2"
69.83	18			150 63 M 11 06	63 x 2"

מצמד לקצה צינור עשר



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.05		100	150 25 S 11 20	25
25.15		72	150 32 S 11 20	32
35.31		40	150 40 S 11 20	40
43.58	30		150 50 S 11 20	50
68.78	20		150 63 S 11 20	63

מצמדים

מצמד הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.87			100	150 16 M 12 01	16 x 1/2"
14.87			85	150 16 M 12 02	16 x 3/4"
16.80		135		150 20 M 12 01	20 x 1/2"
16.80		115		150 20 M 12 02	20 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 03	25 x 1"
24.08		60		150 32 M 12 02	32 x 3/4"
24.08		60		150 32 M 12 03	32 x 1"
34.78		56		150 32 M 12 04	32 x 1 1/4"
50.40		36		150 40 M 12 04	40 x 1 1/4"
50.40		30		150 40 M 12 05	40 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 05	50 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 06	50 x 2"
97.13	18			150 63 M 12 05	63 x 1 1/2"
97.13	18			150 63 M 12 06	63 x 2"

מוצרים מ- 1/4" ומועלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 10 16	20 x 16
30.73			35	150 25 D 10 16	25 x 16
30.73		70		150 25 D 10 20	25 x 20
44.30		54		150 32 D 10 20	32 x 20
44.30		48		150 32 D 10 25	32 x 25
63.99		30		150 40 D 10 25	40 x 25
63.99		22		150 40 D 10 32	40 x 32
82.74		18		150 50 D 10 25	50 x 25
82.74	25			150 50 D 10 32	50 x 32
82.74	24			150 50 D 10 40	50 x 40
114.98	15			150 63 D 10 32	63 x 32
114.98	15			150 63 D 10 40	63 x 40
114.98	12			150 63 D 10 50	63 x 50

מסעפים

מסעף תלת כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
33.38			40	150 16 T 10 16	16 x 16 x 16
41.52		48		150 20 T 10 20	20 x 20 x 20
51.47		30		150 25 T 10 25	25 x 25 x 25
56.82	30			150 32 T 10 32	32 x 32 x 32
98.55	18			150 40 T 10 40	40 x 40 x 40
122.96	8			150 50 T 10 50	50 x 50 x 50
199.29	6			150 63 T 10 63	63 x 63 x 63

מסעף הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
25.79			50	150 16 T 11 01	16 x 1/2" x 16
25.79			50	150 16 T 11 02	16 x 3/4" x 16
26.64		60		150 20 T 11 01	20 x 1/2" x 20
26.64		60		150 20 T 11 02	20 x 3/4" x 20
30.06		40		150 25 T 11 01	25 x 1/2" x 25
30.06		40		150 25 T 11 02	25 x 3/4" x 25
36.27		40		150 25 T 11 03	25 x 1" x 25
43.34	40			150 32 T 11 02	32 x 3/4" x 32
43.34	40			150 32 T 11 03	32 x 1" x 32
76.29	22			150 40 T 11 04	40 x 1 1/4" x 40
76.29	22			150 40 T 11 05	40 x 1 1/2" x 40
92.56	22			150 40 T 11 06	40 x 2" x 40
106.68	12			150 50 T 11 05	50 x 1 1/2" x 50
106.68	11			150 50 T 11 06	50 x 2" x 50
149.73	8			150 63 T 11 05	63 x 1 1/2" x 63
149.73	8			150 63 T 11 06	63 x 2" x 63

מסעף הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
27.29			50	150 16 T 12 01	16 x 1/2" x 16
27.29			45	150 16 T 12 02	16 x 3/4" x 16
27.71		60		150 20 T 12 01	20 x 1/2" x 20
27.71		60		150 20 T 12 02	20 x 3/4" x 20
37.34		40		150 25 T 12 01	25 x 1/2" x 25
37.34		40		150 25 T 12 02	25 x 3/4" x 25
37.34		40		150 25 T 12 03	25 x 1" x 25
46.87	40			150 32 T 12 02	32 x 3/4" x 32
46.87	36			150 32 T 12 03	32 x 1" x 32
57.25	36			150 32 T 12 04	32 x 1 1/4" x 32
87.85	22			150 40 T 12 03	40 x 1" x 40
94.80	22			150 40 T 12 04	40 x 1 1/4" x 40
94.80	20			150 40 T 12 05	40 x 1 1/2" x 40
116.03	11			150 50 T 12 05	50 x 1 1/2" x 50
116.03	11			150 50 T 12 06	50 x 2" x 50
161.81	8			150 63 T 12 05	63 x 1 1/2" x 63
161.81	8			150 63 T 12 06	63 x 2" x 63

מוצרים מ- 1/4" ומועלה יסופקו עם טבעת מתכת

מסעפים / זוויות

מסעף מעבר קוטר עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
32.50			25	150 20 T 10 16	20 x 16 x 20
48.26		40		150 25 T 10 16	25 x 16 x 25
48.26		33		150 25 T 10 20	25 x 20 x 25
60.46	33			150 32 T 10 16	32 x 16 x 32
60.46	33			150 32 T 10 25	32 x 25 x 32
107.96	18			150 40 T 10 32	40 x 32 x 40
133.14	9			150 50 T 10 40	50 x 40 x 50
201.60	6			150 63 T 10 50	63 x 50 x 63

זוית דו כיוונית עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
26.22			70	150 16 Z 10 16	16 x 16
27.29		70		150 20 Z 10 20	20 x 20
32.31		45		150 25 Z 10 25	25 x 25
40.13		30		150 32 Z 10 32	32 x 32
69.44	28			150 40 Z 10 40	40 x 40
84.74	14			150 50 Z 10 50	50 x 50
125.58	8			150 63 Z 10 63	63 x 63

זוית הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
18.08			90	150 16 Z 11 01	16 x 1/2"
18.08			90	150 16 Z 11 02	16 x 3/4"
18.08		120		150 20 Z 11 01	20 x 1/2"
18.40		100		150 20 Z 11 02	20 x 3/4"
22.90		85		150 25 Z 11 01	25 x 1/2"
22.90		75		150 25 Z 11 02	25 x 3/4"
22.90		70		150 25 Z 11 03	25 x 1"
30.92		50		150 32 Z 11 02	32 x 3/4"
30.92		45		150 32 Z 11 03	32 x 1"
55.21	40			150 40 Z 11 04	40 x 1 1/4"
55.21	40			150 40 Z 11 05	40 x 1 1/2"
68.37	36			150 40 Z 11 06	40 x 2"
66.68	24			150 50 Z 11 05	50 x 1 1/2"
66.68	20			150 50 Z 11 06	50 x 2"
95.45	14			150 63 Z 11 06	63 x 2"

זוויות

זוית הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
19.37			90	150 16 Z 12 01	16 x 1/2"
19.80			75	150 16 Z 12 02	16 x 3/4"
20.54		100		150 20 Z 12 01	20 x 1/2"
20.54		100		150 20 Z 12 02	20 x 3/4"
23.01		65		150 25 Z 12 02	25 x 3/4"
23.01		60		150 25 Z 12 03	25 x 1"
30.50		45		150 32 Z 12 02	32 x 3/4"
30.50		40		150 32 Z 12 03	32 x 1"
38.09		35		150 32 Z 12 04	32 x 1 1/4"
70.94	36			150 40 Z 12 04	40 x 1 1/4"
70.94	36			150 40 Z 12 05	40 x 1 1/2"
81.80	20			150 50 Z 12 05	50 x 1 1/2"
81.80	20			150 50 Z 12 06	50 x 2"
114.56	14			150 63 Z 12 05	63 x 1 1/2"
114.56	12			150 63 Z 12 06	63 x 2"

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זוית דשא



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
29.75		30	150 20 Z 82 01	20 x 1/2" x 20
34.13	45		150 25 Z 82 01	25 x 1/2" x 25

למתזים להוסיף ניפל: 1/2" x 1/2"
לממטירים להוסיף ניפל: 1/2" x 3/4"



קו מוצרי הסופר-פיט פותח ע"י פלס-פיט על מנת לתת מענה היקפי נרחב לצרכים של מתכנני/ מבצעי מערכות צנרת. סדרת הסופר-פיט מחולקת ל- 3 קווי מוצר אשר מיועדים לחיבורי מערכות צנרת ואביזרים:

- מוצרי הסופר-פיט
- מתאמים/סופרקורדים
- זקפי פוליאטילן

- ✓ סדרת מוצרי הסופר-פיט כוללת מסעפים וזוויות במגוון קטרים עבור חיבורים לראשי מערכת, שסתומי אוויר ומסננים
- ✓ בנוסף למגוון מחברים לצנרת פוליאטילן, בסדרה זו ניתן למצוא מסעפים משולבי חיבור יוניפיט אוניברסלי, המאפשר לחבר בין צנרת פוליאטילן לבין צנרת מחומרים שונים: נחושת, ברזל מגולוון, PVC ועוד
- ✓ מתאמי סופרקורד מאפשרים להפוך כל מחבר בדרג 10 או 16 למחבר הברגת חוץ בקטרים שונים כחלק מתכנון ראשי מערכת, מפרטי סינון, פיגורות וכיו"ב
- ✓ זקפי פוליאטילן משמשים כשלוחות כניסה או יציאה מארונות בקרה לחקלאות וגינות
- ✓ הזקפים מסופקים במצב מוכן-לעבודה, וכוללים אטם, אום רקורד ויציאת הברגה במידות שונות
- ✓ לסדרה אישור תקן של מכון התקנים הישראלי

SUPER-FIT

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

SUPER-FIT

**מסעף סופר-פיט
לשסתום אויר פנים/פנים**



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-1-32 פנים/פנים
15-40 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-1.5-40 פנים/פנים
15-50 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-1.5-50 פנים/פנים
15-50 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-2-50 פנים/פנים
15-63 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-2-63 פנים/פנים

**מסעף סופר-פיט
לשסתום אויר חוץ/פנים**



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 1-32
15-40 ET 15-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-1.5-40 חוץ/פנים
15-50 ET 16-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 1-2-50 חוץ/פנים
15-50 ET 15-23	מסעף סופר פיט לשסתום אויר 1-1.5-50 חוץ/פנים

מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 13-32	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 1-32
15-40 EA 15-40	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 1.5-40
15-50 EA 15-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 1.5-50
15-50 EA 16-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 2-50
15-50 EA 16-50XL	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 2-50 ארוך
15-63 EA 15-63	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 1.5-63
15-63 EA 16-63	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 2-63
15-75 EA 16-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 2-75
15-75 EA 18-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 3-75

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-32	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 3/4-32
15-40 EA 23-40	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 1-40
15-50 EA 25-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 1.5-50
15-50 EA 26-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 2-50
15-63 EA 26-63	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 2-63
15-75 EA 26-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 2-75
15-75 EA 28-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 3-75

SUPER-FIT

מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 32-1-1
15-40 ET 15-25	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 40-1.5-1.5
15-50 ET 15-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-1.5-2
15-50 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-2-2
15-63 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 63-2-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 ET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1
15-40 ET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 40-40-1.5
15-50 ET 50-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-1.5
15-50 ET 50-16	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-2
15-63 ET 63-16	מסעף צד חוץ סופר פיט 63-63-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט*



מק"ט	תיאור
15-32 UET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1 עם מתאם אוניברסלי 32
15-40 UET 40-15	* חיבור צד בתצורת "יוניפיט" המיועד לחיבור צינורות נחושת / פלדה / PVC מסעף צד חוץ סופר-פיט U-40-1.5 עם מתאם אוניברסלי 40

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 32-3/4-1
15-40 EA 23-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1
15-40 EA 23-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1.5
15-50 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-1.5
15-50 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-2
15-63 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-1.5
15-63 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-2

SUPER-FIT

זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EZ 13-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 32-1
15-40 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 40-1.5
15-50 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-1.5
15-50 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-2
15-63 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 63-2
15-75 EZ 16-00	זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-2

מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	B	A	תיאור
15-40 EA 15-32	40	32	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32: 40-1.5-32
15-32 EA 13-40	32	40	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 40: 32-1-40
15-32 EA 13-50	32	50	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 50: 32-1-50

מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-13	מסעף סופר-פיט לברז גן 32-1-1 פנים/חוץ
15-40 ET 23-15	מסעף סופר-פיט לברז גן 40-1-1.5 פנים/חוץ
15-50 ET 25-16	מסעף סופר-פיט לברז גן 50-1.5-2 פנים/חוץ

מסעף יציאה לוסת חוץ/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-13	מסעף סופר-פיט לוסת 32-1-1 חוץ/חוץ
15-40 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לוסת 40-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לוסת 50-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-16	מסעף סופר-פיט לוסת 50-1.5-2 חוץ/חוץ
15-50 ET 16-16	מסעף סופר-פיט לוסת 50-2-2 חוץ/חוץ

SUPER-FIT

מתאם דו צדדי סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 EM 32-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 32-32
15-40 EM 40-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 40-40
15-50 EM 50-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50
15-50 EM 50-00 XL	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50 ארוך
15-63 EM 63-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 63-63
15-75 EM 75-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 75-75

פקק סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 ES 32-00	פקק סופר-פיט 32
15-40 ES 40-00	פקק סופר-פיט 40
15-50 ES 50-00	פקק סופר-פיט 50
15-63 ES 63-00	פקק סופר-פיט 63
15-75 ES 75-00	פקק סופר-פיט 75

מתאם הברגת חוץ סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-3/4
15 032 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-1
15 040 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1
15 040 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1.5
15 050 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1
15 050 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1.5
15 050 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-2
15 063 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 63-2

אום למתאם סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 H 05 20	אום לסופר-פיט 32
15 040 H 05 20	אום לסופר-פיט 40
15 050 H 05 20	אום לסופר-פיט 50
15 063 H 05 20	אום לסופר-פיט 63

SUPER-FIT

מסעף עם יציאת זקף



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
98.59	35			150 40 T 01 02	40 x 3/4" x 40
141.43	12			150 50 T 01 02	50 x 3/4" x 50

סופרקורדים

סופרקורד הברגת חוץ-חוץ



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
55.10	32	15 - 02 E 61 32	3/4" x 3/4"
55.10	32	15 - 03 E 61 33	1" x 1"
77.50	40	15 - 05 E 61 35	1 1/2" x 1 1/2"
94.10	50	15 - 06 E 61 36	2" x 2"
129.80	63	15 - 06 E 91 10	2" x 2"
186.37	75	15 - 08 E 01 10	3" x 3"

סופרקורד הברגת חוץ-פנים



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
59.10	32	15 - 02 E 61 42	3/4" x 3/4"
59.10	32	15 - 03 E 61 43	1" x 1"
99.40	40	15 - 05 E 61 45	1 1/2" x 1 1/2"
126.50	50	15 - 06 E 61 46	2" x 2"
178.20	63	15 - 06 E 91 30	2" x 2"

סופרקורד זוית הברגת חוץ-חוץ



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
68.40	32	15 - 02 E 63 32	3/4" x 3/4"
68.40	32	15 - 03 E 63 33	1" x 1"
112.60	40	15 - 05 E 63 35	1 1/2" x 1 1/2"
155.30	50	15 - 06 E 63 36	2" x 2"
201.10	36	15 - 06 E 93 36	2" x 2"
281.59	75	15 - 08 E 03 20	3" x 3"

סופרקורד זוית הברגת חוץ-פנים



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
74.80	32	15 - 02 E 63 42	3/4" x 3/4"
74.80	32	15 - 03 E 63 43	1" x 1"
152.20	40	15 - 05 E 63 45	1 1/2" x 1 1/2"
166.00	50	15 - 06 E 63 46	2" x 2"
201.10	36	15 - 06 E 69 46	2" x 2"
246.90	75	15 - 08 E 03 30	3" x 3"

מוצרים מ- 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת אביזרי 3" ו- 75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

SUPER-FIT

מתאמים / סופרקורדים

סופרקורד זזית הברגת חוץ



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 63 12	32	79.00
32 x 1"	150 32 E 63 13	32	79.00
40 x 1 1/2"	150 40 E 63 15	40	128.40
50 x 1 1/2"	150 50 E 63 15	50	161.10
50 x 2"	150 50 E 63 16	50	161.10
63 x 2"	150 63 E 63 16	63	207.00
75 x 2"	150 75 E 03 10	57	237.11
75 x 3"	150 75 E 03 20	75	237.11

סופרקורד דו כיווני



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 61 12	32	80.40
32 x 1"	150 32 E 61 13	32	80.40
40 x 1 1/2"	150 40 E 61 95	40	129.60
50 x 1 1/2"	150 50 E 61 15	50	159.00
50 x 2"	150 50 E 61 16	50	159.00
63 x 2"	150 63 E 61 16	63	217.40

מתאם הברגות חוץ כולל אום



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
75 x 2"	150 75 E 08 10	75	63.45
75 x 3"	150 75 E 08 20	75	68.53

סט סופרקורד (קיט)



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 68 10	32	32.75
32 x 1"	150 32 E 68 20	32	32.75
40 x 1 1/2"	150 40 E 68 10	40	34.10
50 x 1 1/2"	150 50 E 68 10	50	38.70
50 x 2"	150 50 E 68 20	50	38.70
63 x 2"	150 63 E 68 20	63	55.24

אביזרי "3 ו-75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

SUPER-FIT

סופרקורד זקף חוץ



ש/יח'	אורך (מ')	מק"ט	מידה
140.00	0.70	15 025 F 61 72	25" x 3/4"
140.00	0.70	15 025 F 61 73	25" x 1"
179.00	0.70	15 032 F 61 73	32" x 1"
260.00	0.70	15 040 F 61 73	40" x 1"
260.00	0.70	15 040 F 61 75	40" x 1 1/2"
275.00	0.70	15 040 F 61 76	40" x 2"
340.00	0.70	15 050 F 61 75	50" x 1 1/2"
340.00	0.70	15 050 F 61 76	50" x 2"
480.00	0.70	15 063 F 61 75	63" x 1 1/2"
480.00	0.70	15 063 F 61 76	63" x 2"
146.00	1.00	15 025 F 61 02	25" x 3/4"
146.00	1.00	15 025 F 61 03	25" x 1"
190.00	1.00	15 032 F 61 03	32" x 1"
275.00	1.00	15 040 F 61 03	40" x 1"
275.00	1.00	15 040 F 61 05	40" x 1 1/2"
290.00	1.00	15 040 F 61 06	40" x 2"
352.00	1.00	15 050 F 61 05	50" x 1 1/2"
352.00	1.00	15 050 F 61 06	50" x 2"
495.00	1.00	15 063 F 61 05	63" x 1 1/2"
495.00	1.00	15 063 F 61 06	63" x 2"

סופרקורד זקף זווית חוץ



ש/יח'	אורך (מ')	מק"ט	מידה
149.00	1.00	150 25 F 63 02	25" x 3/4"
190.00	1.00	150 32 F 63 03	32" x 1"
270.00	1.00	150 40 F 63 05	40" x 1 1/2"
290.00	1.00	150 40 F 63 06	40" x 2"
340.00	1.00	150 50 F 63 05	50" x 1 1/2"
340.00	1.00	150 50 F 63 06	50" x 2"
495.00	1.00	150 63 F 63 06	63" x 2"



קו המוצר מיטל פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17, 20 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN4



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני מיטל



מצמד דו-כיווני

מצמד מעבר דו-כיווני

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
17.44		75	150 16 M 40 16	16 x 16
22.20	90		150 20 M 40 20	20 x 20

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	תיאור
	A2	A1		
23.31		50	150 20 DD 40 16	מצמד מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 16 x 20
23.31	90		150 20 D 40 20	מצמד מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 20 x 20

מצמד הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.93		100	150 16 M 41 01	16 x 1/2"
11.93		100	150 16 M 41 02	16 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 01	20 x 1/2"
15.07	140		150 20 M 41 02	20 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 03	20 x 1"

מצמד הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.66		100	150 16 M 42 01	16 x 1/2"
11.66		85	150 16 M 42 02	16 x 3/4"
15.80	135		150 20 M 42 01	20 x 1/2"
15.80	115		150 20 M 42 02	20 x 3/4"

מצמד מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
21.30		50	150 20 D 40 16	20 x 16
21.70	90		150 20 D 40 20	20 x 20
22.20		35	150 25 D 40 16	25 x 16
22.20	70		150 25 D 40 20	25 x 20
27.67	54		150 32 D 40 20	32 x 20

זוויות / מצמדים

מצמד לקצה צינור מיטל



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20	150 20 5 41 20	150	14.34

זוית דו כיוונית מיטל



זוית דו כיוונית

זוית מעבר

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון	
		A2	A1
16 x 16	150 16 Z 40 16		65
20 x 20	150 20 Z 40 20	70	

ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	תיאור
28.72	70	150 20 ZD 40 20	זוית מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 20 x 20

זוית הברגת חוץ מיטל



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון	
		A2	A1
16 x 1/2"	150 16 Z 41 01		90
16 x 3/4"	150 16 Z 41 02		90
20 x 1/2"	150 20 Z 41 01	120	
20 x 3/4"	150 20 Z 41 02	100	

זוית הברגת פנים מיטל



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון	
		A2	A1
16 x 1/2"	150 16 Z 42 01		90
16 x 3/4"	150 16 Z 42 02		75
20 x 1/2"	150 20 Z 42 01	100	
20 x 3/4"	150 20 Z 42 02	100	

מסעפים

מסעף תלת כיווני מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
32.85		40	150 16 T 40 16	16 x 16 x 16
33.60	48		150 20 T 40 20	20 x 20 x 20

מסעף הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.76		50	150 16 T 41 01	16 x 1/2" x 16
20.76		50	150 16 T 41 02	16 x 3/4" x 16
23.20	60		150 20 T 41 01	20 x 1/2" x 20
23.20	60		150 20 T 41 02	20 x 3/4" x 20

מסעף הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.87		50	150 16 T 42 01	16 x 1/2" x 16
20.87		45	150 16 T 42 02	16 x 3/4" x 16
25.20	60		150 20 T 42 01	20 x 1/2" x 20
25.20	60		150 20 T 42 02	20 x 3/4" x 20

מסעף מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.43			25	150 20 T 40 16	20 x 16 x 20
37.24		40		150 25 T 40 16	25 x 16 x 25
39.10		40		150 25 T 40 20	25 x 20 x 25
51.25	33			150 32 T 40 16	32 x 16 x 32
58.48	33			150 32 T 40 20	32 x 20 x 32

מסעפים

מסעף Y הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
26.29	50	150 16 Y 41 02	16 x 3/4" x 16
27.67	45	150 20 Y 41 02	20 x 3/4" x 20

מחבר Y 20-20-20 כניסת צינור מיטל*



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
43.00	45	150 20 Y 40 20	20 x 20 x 20

* מיועד לעליה מרכב עם צינור דרג 4, ויציאה ישירה לשלוחות טפטוף



קו המוצר מיטל פלוס⁺ פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל פלוס⁺ הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN4



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים / זוויות / מסעפים

מצמד דו כיווני מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
13.59	200	150 16 M 60 16	16 x 16

מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
9.10	250	150 16 M 61 01	16 x 1/2
9.31	250	150 16 M 61 02	16 x 3/4

זווית דו כיוונית מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
14.50	160	150 16 Z 60 16	16 x 16

מסעף תלת כיווני מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
26.86	100	150 16 T 60 16	16 x 16 x 16

מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
31.03	40	150 25 T 60 16	25 x 16 x 25



מחבר ניר PPGF, מחבר ייחודי של פלס-פיט, מעניק לחקלאי פתרון אמין וקל לשימוש. מיועד לשימוש בצנרת קשיחה וגמישה.

מאפיינים טכניים

- ✓ מאפשר אחיזה איתנה של שלוחות טפטוף
- ✓ מיוצר מחומרים תרמופלסטיים הנדסיים מתקדמים העמידים בקשת רחבה של כימיקלים וטמפרטורות גבוהות
- ✓ לחץ עבודה: PN6

מצמד דו כיווני ניר



מ"ד	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
20 x 20	140 20 M 50 20	75	12.41
25 x 25	140 25 M 50 25	40	17.94

מצמד הברגת חוץ ניר



מ"ד	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 1/2"	140 16 M 51 01	200	8.88
16 x 3/4"	140 16 M 51 02	180	8.88
20 x 1/2"	140 20 M 51 01	125	9.73
20 x 3/4"	140 20 M 51 02	115	9.73
25 x 3/4"	140 25 M 51 02	60	13.08
25 x 1"	140 25 M 51 03	60	13.08

מצמד הברגת פנים ניר



מ"ד	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4"	140 16 M 52 02	145	10.04
20 x 3/4"	140 20 M 52 02	110	11.83

מסעף Y הברגת חוץ ניר



מ"ד	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4" x 16	140 16 T 53 22	80	21.75
20 x 3/4" x 20	140 20 T 53 22	40	25.01

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג





מאפיינים טכניים

- ✓ הברזים עשויים PVC עמיד במיוחד, המספק אמינות ועמידות גבוהה בפני קורוזיה
- ✓ מתאים לכל סוגי היישומים הכלליים, אינסטלציה מסחרית, השקייה, בריכות שחייה וכו'
- ✓ עמידות גבוהה בפני כימיקלים, דשנים וממיסים
- ✓ פעולת פתיחה וסגירה חלקה
- ✓ לחץ עבודה מקסימלי: 10PN
- ✓ טווח טמפרטורות עבודה: 0°-60° מעלות צלזיוס

ברז כדורי PVC, גוף-אחד פנים-פנים



מק"ט	מידה
170-PV1 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FF 0606	2" - 2"

ברז כדורי PVC, גוף-אחד חוץ-פנים



מק"ט	מידה
170-PV1 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FM 0303	1" - 1"
170-PV1 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FM 0606	2" - 2"

ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד פנים-פנים



מק"ט	מידה
170-PV2 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FF 0606	2" - 2"

ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד חוץ-פנים



מק"ט	מידה
170-PV2 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FM 0606	2" - 2"



ברזים כדוריים פלס-פיט מיועדים לחיבור ככניסה למערכות מים או יציאה לברזי גן. הברזים מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת כיסוי מלא של כל היקף הברז בפולימר מתקדם, ללא כל חשיפה של חלקי מתכת למים ואויר, ובכך משמשים באמינות ולאורך זמן.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל לחיבור, נוח לשימוש ועמיד לאורך שנים
- ✓ גוף הברז עשוי מפולימר מתקדם, ומנגנון הברז מוגן לאורך שנים
- ✓ מסופקים עם ידית נירוסטה או ידית פרפר (פולימר משוריין)
- ✓ לחץ עבודה: PN16

UNI BODY™

קבצי CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com

UNIBODY™

ברז כדורי פנים-פנים



מדידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 0101-N	170-VLFF 0101-B	6
3/4"	170-VLFF 0202-N	170-VLFF 0202-B	6
1"	170-VLFF 0303-N	170-VLFF 0303-B	6
1 1/4"***	170-VLFF 0404-N		4
1 1/2"***	170-VLFF 0505-N		4
2"***	170-VLFF 0606-N		4

** מסופקים עם ידית נירוסטה בלבד

ברז כדורי חוץ-פנים



מדידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 0101-N	170-VLFM 0101-B	6
3/4"	170-VLFM 0202-N	170-VLFM 0202-B	6
1"	170-VLFM 0303-N	170-VLFM 0303-B	6
1 1/2"	170-VLFM 0505-N	-	4
2"	170-VLFM 0606-N	-	6

ברז גן כדורי



מדידה	מק"ט ידית פלסטיק	מק"ט ידית נירוסטה	כמות בקרטון
1/2"	170-TPP 0101-B		16
3/4"	170-TPP 0202-B		15

ברז גן כדורי עם הברגת פליז



מדידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-TPB 0101-N	170-TPB 0101-B	16
3/4"	170-TPPB 0202-N	170-TPPB 0202-B	15

ברז גן כדורי


עם יציאה נוספת לצינור, ידית פרפר



מק"ט ידית פרפר	מדידת הברגה A (כניסת מים)	מדידת הברגה B (יציאה שנייה)	מדידת הברגה C (יציאת צינור גן)	כמות בקרטון
170-DTB 0122-B	1/2"	3/4"	3/4"	6
170-DTB 0222-B	3/4"	3/4"	3/4"	6

ברז גן כדורי

עם יציאה נוספת לצינור, עם הברגת פליז



מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פרפר	מדידת הברגה A (כניסת מים)	מדידת הברגה B (יציאה שנייה)	מדידת הברגה C (יציאת צינור גן)	כמות בקרטון
170-DTP 0111-N	170-DTP 0111-B	1/2"	1/2"	3/4"	6
170-DTP 0101-N	170-DTP 0101-B	1/2"	3/4"	3/4"	6



קו ברזים כדוריים המיועדים לחיבור כניסה או יציאה למערכות מי שתייה.

UNIBODY™ DRINKING WATER

קבצי BIM
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com

- ✓ קו הברזים עומד בתקני מי השתייה המחמירים:
NSF 61, NSF 372
- ✓ מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי
לפי תקן ישראלי 5452
- ✓ לחץ עבודה: PN16

ברז כדורי פנים-פנים למי שתייה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 01 01 NSF	6
3/4"	170-VLFF 02 02 NSF	6
1"	170-VLFF 03 03 NSF	6
2"	170-VLFF 06 06 NSF	4

ברז כדורי חוץ-פנים למי שתייה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 01 01 NSF	6
3/4"	170-VLFM 02 02 NSF	6
1"	170-VLFM 03 03 NSF	6
2"	170-VLFM 06 06 NSF	6





פלס-פיט מציעה ברזי קו במידות 20, 25 ו-32 מ"מ המיועדים להעברת נוזלים ופותחו במיוחד עבור יישומי העברת מים, אינסטלציה, חקלאות והשקיה. הברזים עומדים בתקנים הבינלאומיים הרלוונטיים מבחינת מידות ותכונות מכניות. הברזים אידיאליים להובלת נוזלים ומי שתייה שכן הם מיוצרים בהתאם לתקנים ותקנות בינלאומיות לבריאות ובטיחות. הברזים נבדקים באופן קבוע כדי להבטיח שכל דרישות התקנים והתקנות מתקיימות ומאושרים ברחבי העולם על ידי מכוני הבדיקה וגופי ההסמכה העיקריים. הברזים מאופיינים בעיצוב ארגונומי מודרני וידידותיים למשתמש.

מאפיינים טכניים

- ✓ מנגנון לא ניתן לפירוק במהלך הפעולה
- ✓ מאפייני זרימה מעולים
- ✓ ירידת לחץ מינימלית
- ✓ מספקים בקרת זרימה מצוינת עקב כוונון עדין של הידית
- ✓ הברזים מעוצבים לעמוד בתנאי חוץ קשים במשך זמן רב
- ✓ שימוש בחומרי גלם איכותיים לעמידה בלחץ לאורך שנים
- ✓ לחץ עבודה: דרג 16 ב-20°C מעלות C



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A4
ברז קו 20 x 20	170 20 VST 00 20	150
ברז קו 25 x 25	170 25 VST 00 25	120
ברז קו 32 x 32	170 32 VST 00 32	100



- מתאים ליישומי זרימה חזקה
- מותקן בקווים שבהם ברזים כדוריים ושאר ברזי השקיה רגילים קשים להתקנה ולתפעול
- יכולת מצערת בינונית עד גדולה
- מותקן בארונות השקיה בהם נדרשת קלות התקנה עבור השקיית שטחים
- שסתום מצערת ליניארי עם איטום הדוק מפני טפטוף
- קל לפתיחה ולניקוי בתחזוקה תקופתית בתוך תיבת ברזים תת קרקעית
- בעל גלגל מצערת המאפשר תפעול קל ותנועה חלקה
- ניתן להתקנה בקווים אופקיים ואנכיים
- קידוח מלא המאפשר קיבולת זרימה גבוהה

מאפיינים טכניים

- ✓ לחץ עבודה: PN10
- ✓ הברגות: 1", 1 1/2", 2" הברגת חוץ BSP/NPT
- ✓ סוג תפעול - ידני
- ✓ טמפרטורה- מקסימום 60 מעלות צלזיוס
- ✓ אטם - עשוי NBR (ניתן להזמין ברזים עם אטמי וייטון בהזמנה מיוחדת)
- ✓ מומלץ למעבר מים בלבד



ש/יח'	מידה	מק"ט	תיאור
127	1"	170 DVMM 03 03	ברז אלכסוני תבריג חוץ 1"
176	1 1/2"	170 DVMM 05 05	ברז אלכסוני תבריג חוץ 1.5"
182	2"	170 DVMM 06 06	ברז אלכסוני תבריג חוץ 2"

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג



MADE IN ITALY



מאפיינים טכניים

- ✓ תחום לחצי עבודה: 1אטמ' - 12אטמ'
- ✓ תחום טמפ' עבודה: 4-70°C
- ✓ ספיקה: 1.2 קוב/שעה עד 3 קוב/שעה
- ✓ חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית
- ✓ דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- ✓ קפיץ נירוסטה לסגירה רכה
- ✓ ניקוי עצמי למנגנון הסגירה
- ✓ אפשרות לפתיחה ידנית
- ✓ זמן בדגמים: 24V AC וכן 9V DC




הפסדי עומד (אטמ')

1"	3/4"	ספיקה (מק"ש m³/h)
0.3	0.35	1.2
0.45	0.52	1.8
0.6	0.6	2.4
0.7	0.8	3
0.7	0.8	3.6
0.75	0.85	4.2
0.85	0.85	4.8
0.95	1.05	5.4

מידות (ס"מ)

1"	3/4"	
11.4	11.4	H
9.2	9.2	P
7.1	7.1	L



מק"ט

מק"ט	מידה
RL-4001108	3/4" AC
RL-4001106	3/4" DC
RL-4001109	1" AC
RL-4001107	1" DC



MADE IN ITALY



מאפיינים טכניים

- ✓ תחום לחצי עבודה: 1 אטמ' - 12 אטמ'
- ✓ תחום טמפ' עבודה: 4-70°C
- ✓ ספיקה: 6 קוב/שעה עד 20 קוב/שעה
- ✓ חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית
- ✓ דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- ✓ קפיץ נירוסטה לסגירה רכה
- ✓ ניקוי עצמי למנגנון הסגירה
- ✓ אפשרות לפתיחה ידנית
- ✓ זמין בדגמים: 24V AC וכן 9V DC




הפסדי עומד (אטמ')

2"	1 1/2"	ספיקה (מק"ש m³/h)
0.16	0.20	6
0.16	0.20	7.5
0.16	0.20	9
0.18	0.21	10.5
0.21	0.25	12
0.23	0.29	13.5
0.28	0.34	15
0.32	0.39	16.5
0.38	0.45	18
0.41		19.5

מידות (ס"מ)

2"	1 1/2"	
18.4	18.4	H
18.3	15.7	P
10.6	10.6	L



מק"ט

מק"ט	מידה
RL-4000112	1.5" AC
RL-4000114	1.5" DC
RL-4000113	2" AC
RL-4000115	2" DC




MADE IN ITALY



מאפיינים טכניים

- ✓ תחום לחצי עבודה: 12אטמ' - 1אטמ'
- ✓ תחום טמפ' עבודה: 4-70°C
- ✓ ספיקה: 12 קוב/שעה עד 66 קוב/שעה
- ✓ חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית
- ✓ דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- ✓ קפיץ נירוסטה לסגירה רכה
- ✓ ניקוי עצמי למנגנון הסגירה
- ✓ אפשרות לפתיחה ידנית
- ✓ זמן בדגמים: 24V AC וכן 9V DC




הפסדי עומד (אטמ')

3"	2"	ספיקה (מק"ש m³/h)
0.05	0.07	12
0.07	0.09	18
0.09	0.12	24
0.12	0.14	30
0.14	0.16	36
0.16	0.19	42
0.18	0.25	48
0.23	0.31	54
0.28	0.38	60
0.35	0.47	66

מידות (ס"מ)

3"	2"	
25.0	25.0	H
25.3	25.3	P
17.0	17.0	L



מק"ט

מק"ט	מידה
RL-1000074	2" AC
RL-1000075	2" DC
RL-4000116	3" AC
RL-4000158	3" DC



קו ברזי השלוחה של פלס-פיט לחיבור צנרת טפטוף. ברזי השלוחה הם קלי משקל, פשוטים להתקנה ובעלי הגנת UV מוגברת המתאימה לחשיפה לאור שמש עם עמידות גבוהה לכימיקלים. ברזי השלוחה תואמים לתקנים בינלאומיים רלוונטיים מבחינת מידות ותכונות מכניות.

מאפיינים טכניים

- ✓ טמפ' עבודה - עד 40° ו/או המקסימום הנקוב על ידי התקן הרלוונטי של הצינורות שבשימוש
- ✓ ברזי השלוחה עומדים בדרישות התקן של ISO 9911 :2006
- ✓ יישום רק למטרות השקיה, כשסתום קו משני, בו נדרשת בקרת זרימה
- ✓ מתאימים להובלת מים קרים כמצוין בתקן הרלוונטי

- ✓ קל משקל ופשוטים להתקנה
- ✓ מנגנון שאינו מתפרק במהלך ההפעלה
- ✓ עשויים מחומרי גלם מהשורה הראשונה, עם עמידות לתנאי חוץ ואורך חיים נרחב
- ✓ עיצוב רובוסטי קל ונוח לתפעול
- ✓ רבע סיבוב ממצב ON / OFF
- ✓ לחץ הפעלה - עד PN4

ברז שלוחה לצנרת טפטוף



מידה	מק"ט	כמות בשקית	כמות בקרטון
16 x 16	70-16VL B0 016B	25	500
20 x 20	70-20VL B0 020B	25	400

ברז שלוחה לצנרת טפטוף עם הברגת חוץ



מידה	מק"ט	כמות בשקית	כמות בקרטון
16 x 3/4"	70-16VL B0 102B	25	400
20 x 3/4"	70-20VL B0 102B	25	400



רוכבי תבור הינם קו מוצרים פרי פיתוח חדשני בשלבי אישור פטנט בינלאומי. הרוכבים משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי ומיועדים לשימוש עם צנרת PE. רוכב תבור חוסך עד 70% מזמן ההתקנה של רוכב רגיל הודות לתכנון מבנה חדשני. הרוכב מגיע בתצורה המוכנה לשימוש מידי הכוללת אום ובורג אחד בלבד המגיעים מורכבים מראש על הרוכב ביחד עם האטם. כל שנותר לעשות הוא להקיף את הצינור עם הרוכב, להטות את הבורג ולהדק את האום.

מאפיינים טכניים

- ✓ הרוכב מיוצר מפולימר מתקדם המבטיח שימוש עמיד לאורך שנים בכל תנאי שטח
- ✓ עמידות גבוהה בפני מגוון רחב של כימיקלים
- ✓ עמיד בפני חשיפה לשמש (UV)
- ✓ אטם ניטריל לאטימה מלאה ועמידות בפני כימיקלים
- ✓ רוכבי תבור עומדים בדרישות תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460
- ✓ הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני EN 10226, ISO 7 ו-DIN 2999
- ✓ לחץ עבודה: PN10



TAVOR SADDLE 2

- ✓ שני ברגים לאחיזה אופטימלית בכל סוגי הצנרת ועמידה בכל תנאי מזג האוויר
- ✓ מידות 50-63 מ"מ עם הברגת פנים 3/4"
- ✓ הברגת פנים 3/4" או חיבור רקורד מהיר לצינור שרשורי
- ✓ זמין עם יציאה ישירה לצינור 20 מ"מ



TAVOR SADDLE 1

- ✓ בורג ואום אחד בלבד המורכבים מראש
- ✓ ציר נירוסטה המורכב מראש
- ✓ מידות 25-63 מ"מ עם הברגת פנים 3/4"



לחצו כאן כדי לצפות בסרטון



TAVORSADDLE1

רוכבי תבור בורג 1

רוכב תבור בורג* אחד



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
13.25		120	340 25 R 02 02	25 x 3/4"
14.59		110	340 32 R 02 02	32 x 3/4"
15.85	65		340 40 R 02 02	40 x 3/4"
18.21	65		340 50 R 02 02	50 x 3/4"
21.45	40		340 63 R 02 02	63 x 3/4"

רוכב תבור בורג* אחד עם טבעת חיזוק



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
29.16		120	340 25 R 02 02-N	25 x 3/4"
30.50		110	340 32 R 02 02-N	32 x 3/4"
31.76	65		340 40 R 02 02-N	40 x 3/4"
34.12	65		340 50 R 02 02-N	50 x 3/4"
35.41	40		340 63 R 02 02-N	63 x 3/4"

* ניתן להזמין את הרוכב עם בורג + אום עשויים נירוסטה

בליטה לרוכב תבור בורג אחד
מידות 40-63 מ"מ*



כמות בשקית	מק"ט
10	340 00 BR 40 63-B10

* משמש כאבטחה נוספת מפני סיבוב הרוכב על הצינור בתנאי שטח או טמפרטורה קיצוניים לשימוש במקדח 17-18 מ"מ בלבד

TAVORSADDLE 2

רוכבי תבור 2 ברגים

רוכב תבור 2 ברגים
עם הברגת פנים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון
50	440 50 R 02 02	65
63	440 63 R 02 02	40

רוכב תבור 2 ברגים
עם יציאה לצינור 20 מ"מ



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A3
50	R 00 20 50 440	30
63	R 00 20 63 440	20



רוכבי פלס-פיט משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי.
מיועד לשימוש עם צנרת: LDPE, HDPE, MDPE, PE.

קו מוצרי הרוכבים של פלס-פיט כולל:

- רוכב רגיל
- רוכב עם טבעת חיזוק מתכת
- רוכב בעל תותב מיקום פנימי (רוכב עם בליטה)
- רוכב עם ברגים מגולוונים או ברגי אל-חלד (נירוסטה)

מאפיינים טכניים

- ✓ לרוכב פלס-פיט חיבור אמין מהיר ונוח, בלתי שביר
- ✓ אינו מחליד ועמיד בפני קשת רחבה של כימיקלים
- ✓ רוכבי פלס-פיט עומדים בדרישות ובמאפייני תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460 הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7 ו-EN 10226 ו-DIN 2999
- ✓ לחץ עבודה: PN10 קוטר 20 - 110 (מ"מ)
- PN6 קוטר 125 - 225 (מ"מ)

**עמדת מייצב
לרוכב 2 ברגים**



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
25 x 3/4"	140 25 SR 02 02	20	60
50 x 3/4"	140 50 SR 02 02	20	60

רוכב 2 ברגים



מדידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון A3	ש/יח'
25 x 1/2"	240 25 R 02 01	150	12.33
25 x 3/4"	140 25 R 02 02	150	12.33
32 x 1/2"	140 32 R 02 01	135	12.93
32 x 3/4"	140 32 R 02 02	135	12.93
40 x 1/2"	140 40 R 02 01	90	14.75
40 x 3/4"	140 40 R 02 02	90	14.75
40 x 1"	140 40 R 02 03	75	14.75
50 x 1/2"	240 50 R 02 01	60	19.55
* 50 x 3/4"	140 50 R 62 02	50	11.72
50 x 1"	240 50 R 02 03	50	19.55
63 x 1/2"	240 63 R 02 01	50	24.96
* 63 x 3/4"	140 63 R 62 02	40	15.73
63 x 1"	240 63 R 02 03	50	24.96
75 x 3/4"	140 75 R 02 02	34	44.40
75 x 1"	140 75 R 02 03	34	44.40

רוכב 4 ברגים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
50 x 1/2"	240 50 R 42 01	50	25.57
* 50 x 3/4"	140 50 R 62 02	50	11.72
50 x 1"	240 50 R 42 03	50	25.57
50 x 1 1/4"	240 50 R 42 04	50	36.58
63 x 1/2"	240 63 R 42 01	40	27.08
* 63 x 3/4"	140 63 R 62 02	40	15.73
63 x 1"	240 63 R 42 03	40	31.88
63 x 1 1/2"	240 63 R 42 05	35	59.00
75 x 1/2"	240 75 R 42 01	30	36.00
75 x 3/4"	240 75 R 42 02	30	36.00
75 x 1"	240 75 R 42 03	30	36.00
75 x 1 1/4"	240 75 R 42 04	30	72.20
75 x 1 1/2"	240 75 R 42 05	30	72.20
75 x 2"	240 75 R 42 06	25	72.20
90 x 1/2"	240 90 R 42 01	25	50.40
90 x 3/4"	240 90 R 42 02	25	50.40
90 x 1"	240 90 R 42 03	25	50.40
90 x 1 1/4"	240 90 R 42 04	25	87.40
90 x 1 1/2"	240 90 R 42 05	25	87.40
90 x 2"	240 90 R 42 06	25	87.40
110 x 1/2"	241 10 R 42 01	20	65.90
110 x 3/4"	241 10 R 42 02	20	65.90
110 x 1"	241 10 R 42 03	20	65.90
110 x 1 1/4"	241 10 R 42 04	20	102.10
110 x 1 1/2"	241 10 R 42 05	20	102.10
110 x 2"	241 10 R 42 06	20	102.10
125 x 3/4"	241 25 R 42 02	15	149.50
125 x 1"	241 25 R 42 03	15	149.50
125 x 1 1/4"	241 25 R 42 04	15	222.20
125 x 1 1/2"	241 25 R 42 05	15	222.20
125 x 2"	241 25 R 42 06	15	222.20

* רוכב חדש - 6 חורים / 2 או 4 ברגים
מתאים לצינורות בקוטר 50-63 מ"מ
מאפשר עבודה עם 2, 4 או 6 ברגים (הברגים מסופקים בנפרד)
להרכבה עם 2 ברגים - משתמשים בחורים האמצעיים
להרכבה עם 4 ברגים - משתמשים בחורים הקיצוניים

מוצרים מ- 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב 6 ברגים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 62 02	10	207.10
140 x 1"	241 40 R 62 03	10	207.10
140 x 1 1/4"	241 40 R 62 04	10	244.40
140 x 1 1/2"	241 40 R 62 05	10	244.40
140 x 2"	241 40 R 62 06	10	244.40
160 x 3/4"	241 60 R 62 02	10	322.90
160 x 1"	241 60 R 62 03	10	322.90
160 x 1 1/4"	241 60 R 62 04	10	398.90
160 x 1 1/2"	241 60 R 62 05	10	398.90
160 x 2"	241 60 R 62 06	10	398.90
160 x 3"	241 60 R 62 08	10	414.50
160 x 4"	241 60 R 62 09	10	444.50
200 x 3/4"	242 00 R 62 02	10	*
200 x 1"	242 00 R 62 03	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 62 04	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 62 05	10	*
200 x 2"	242 00 R 62 06	10	*
200 x 3"	242 00 R 62 08	10	*
200 x 4"	242 00 R 62 09	10	*
225 x 2"	242 25 R 25 06	10	*
225 x 3"	242 25 R 25 08	10	*
225 x 4"	242 25 R 25 09	10	*
250 x 2"	242 50 R 50 06	10	*
250 x 3"	242 50 R 50 08	10	*
250 x 4"	242 50 R 50 09	10	*
315 x 2"	243 15 R 15 06	10	*
315 x 3"	243 15 R 15 08	10	*
315 x 4"	243 15 R 15 09	10	*

רוכב 2 ברגים עם בליטה



מדידה	מק"ט עם בליטה	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 1/2"	140 25 R 01 01		120	13.30
25 x 3/4"	140 25 R 01 02		120	13.30
32 x 1/2"	140 32 R 01 01		110	14.10
32 x 3/4"	140 32 R 01 02		110	14.10
40 x 1/2"	140 40 R 01 01		65	16.30
40 x 3/4"	140 40 R 01 02		65	16.30
40 x 1"	140 40 R 01 03		65	16.30
50 x 1/2"	140 50 R 01 01		65	18.50
50 x 3/4"	140 50 R 01 02		65	18.50
50 x 1"	140 50 R 01 03		65	18.50
63 x 3/4"	140 63 R 01 02		30	31.80
63 x 1"	140 63 R 01 03		30	31.80
75 x 3/4"	140 75 R 01 02	34		44.40
75 x 1"	140 75 R 01 03	34		44.40

מידת מקדח כוס לרוכב עם בליטה

מידת כוס	מידת רוכב
11 מ"מ	25
14 מ"מ	32
22 מ"מ	40-50
30 מ"מ	63-75

מוצרים מ- 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 2 ברגים



מדידה	מק"ט בליטת בליטה	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25 x 1/2"	240 25 R 25 21	120	*
25 x 3/4"	240 25 R 25 22	120	*
32 x 1/2"	240 32 R 32 21	110	*
32 x 3/4"	240 32 R 32 22	110	*
40 x 1/2"	240 40 R 40 21	65	*
40 x 3/4"	240 40 R 40 22	65	*
40 x 1"	240 40 R 40 23	65	*
50 x 1/2"	240 50 R 50 21	65	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 22	65	*
50 x 1"	240 50 R 50 23	65	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 21	30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 22	30	*
63 x 1"	240 63 R 63 23	30	*

רוכב כפול 4 ברגים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
50 x 1/2"	240 50 R 50 41		30	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 42		30	*
50 x 1"	240 50 R 50 43		30	*
50 x 1 1/4"	240 50 R 50 44		30	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 41		30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 42		30	*
63 x 1"	240 63 R 63 43		30	*
63 x 1 1/4"	240 63 R 63 44	40		*
63 x 1 1/2"	240 63 R 63 45	40		*
75 x 1/2"	240 75 R 75 41	30		*
75 x 3/4"	240 75 R 75 42	30		*
75 x 1"	240 75 R 75 43	30		*
75 x 1 1/4"	240 75 R 75 44	30		*
75 x 1 1/2"	240 75 R 75 45	30		*
75 x 2"	240 75 R 75 46	25		*
90 x 1/2"	240 90 R 90 41	25		*
90 x 3/4"	240 90 R 90 42	25		*
90 x 1"	240 90 R 90 43	25		*
90 x 1 1/4"	240 90 R 90 44	25		*
90 x 1 1/2"	240 90 R 90 45	25		*
90 x 2"	240 90 R 90 46	25		*
110 x 1/2"	241 10 R 10 41	20		*
110 x 3/4"	241 10 R 10 42	20		*
110 x 1"	241 10 R 10 43	20		*
110 x 1 1/4"	241 10 R 10 44	20		*
110 x 1 1/2"	241 10 R 10 45	20		*
110 x 2"	241 10 R 10 46	20		*
125 x 3/4"	241 25 R 25 42	15		*
125 x 1"	241 25 R 25 43	15		*
125 x 1 1/4"	241 25 R 25 44	15		*
125 x 1 1/2"	241 25 R 25 45	15		*
125 x 2"	241 25 R 25 46	15		*

מוצרים מ- 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 40 62	10	*
140 x 1"	241 40 R 40 63	10	*
140 x 1 1/4"	241 40 R 40 64	10	*
140 x 1 1/2"	241 40 R 40 65	10	*
140 x 2"	241 40 R 40 66	10	*
160 x 3/4"	241 60 R 60 62	10	*
160 x 1"	241 60 R 60 63	10	*
160 x 1 1/4"	241 60 R 60 64	10	*
160 x 1 1/2"	241 60 R 60 65	10	*
160 x 2"	241 60 R 60 66	10	*
160 x 3"	241 60 R 60 68	10	*
160 x 4"	241 60 R 60 69	10	*
200 x 3/4"	242 00 R 00 62	10	*
200 x 1"	242 00 R 00 63	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 00 64	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 00 65	10	*
200 x 2"	242 00 R 00 66	10	*
200 x 3"	242 00 R 00 68	10	*
200 x 4"	242 00 R 00 69	10	*

רוכב פלס-פיט עם יציאה לצינור



תיאור	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
רוכב פלס-פיט 50 מ"מ עם יציאה לצינור 20	440 50 R 60 20	50	11.72
רוכב פלס-פיט 63 מ"מ עם יציאה לצינור 20	440 63 R 60 20	40	15.73

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכבי תיקון

רוכב תיקון 2 ברגים



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט בלי בליטה	מידה
12.15	120	240 25 R 20 25	25
12.80	110	240 32 R 20 32	32
14.55	65	240 40 R 20 40	40
19.35	65	240 50 R 20 50	50
24.70	30	240 63 R 20 63	63

רוכב תיקון 4 ברגים



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
25.30		30	240 50 R 40 50	50
26.80		30	240 63 R 50 63	63
32.70	30		240 75 R 40 75	75
42.25	25		240 90 R 40 90	90
62.50	20		241 10 R 41 10	110
87.50	15		241 25 R 41 25	125

רוכב תיקון 6 ברגים



ש/יח'	כמות בקרטון A3	מק"ט	מידה
128.25	10	241 40 R 61 40	140
151.45	10	241 60 R 61 60	160
312.40	10	242 00 R 62 00	200
*	10	242 25 R 62 25	225
*	10	242 50 R 62 50	250
*	10	243 15 R 63 15	315

* הצעת מחיר לפי דרישה



מחברים אוניברסליים נועדו לאטום קטרים שונים של צינורות מחומרים שונים ומיועדים במיוחד לתעשיית הולכת המים. המחברים האוניברסליים מתאימים לקוטרי צינורות שונים ולצינורות העשויים מסוגים שונים של חומרים (מתכת ופלסטיק). המחברים מאפשרים חיבור בין צינורות פוליאתילן לבין מגוון של צינורות אינסטלציה, באמצעות טכנולוגיית Push-fit לחיבור מהיר. ניתן לחבר צינורות מחומרים כמו נחושת, PBT ו-PEX דרך הצד ה Push-fit של האביזר ולהבטיח איטום ואחיזה מיטביים של הצינור. צינורות פוליאתילן מוכנסים מהצד השני של האביזר אשר מתאים לסדרה 250 של המחברים המכניים שלנו.

מאפיינים טכניים

- ✓ למחבר יש מנגנון גמיש במיוחד המאפשר חיבורים לקטרים 15-34 מ"מ
- ✓ איטום כפול - הידראולי ומכני
- ✓ לחץ עבודה: PN16

מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן



כמות בקרטון A4	מק"ט	תיאור
80	250 15 M 50 20	יוניפיט לצינור פוליאתילן 20 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 15-22 מ"מ
80	250 15 M 50 25	יוניפיט לצינור פוליאתילן 25 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 15-22 מ"מ
70	250 21 M 50 25	יוניפיט לצינור פוליאתילן 25 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 20-27 מ"מ
55	250 21 M 50 32	יוניפיט לצינור פוליאתילן 32 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 20-27 מ"מ
60	250 27 M 50 25	יוניפיט לצינור פוליאתילן 25 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 27-34 מ"מ
55	250 27 M 50 32	יוניפיט לצינור פוליאתילן 32 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 27-34 מ"מ

מחבר אוניברסלי דו-כיווני



כמות בקרטון A4	מק"ט	תיאור
80	250 15 M 50 15	יוניפיט דו כיווני 15-22 x 15-22
80	250 21 M 50 21	יוניפיט דו כיווני 20-27 x 20-27
70	250 27 M 50 27	יוניפיט דו כיווני 27-34 x 27-34



מחדד צינור לצנרת פוליאטילן



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון A3	ש/יח'
63-16	150 63 0 00 00	60	236.84

מפתח אביזרים מפולימר משוריין/אלומיניום



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון		
		A3	A2	A1
40-16	150 25 0 00 06			30
75-40	150 40 0 00 06		20	
*75-40	150 40 0 00 05		20	
*110-63	150 63 0 00 05	10		

* מפתח אביזרים מאלומיניום

סרט בידוד טפלון



מידה	מק"ט	מידות הסרט	גלילים בקרטון
1/2"	52-12A0401	רוחב-12 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-12 מ'	100
3/4"	52-19A0401	רוחב-19 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-15 מ'	100

אום מיטל



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 45 10	3.53

אום מיטל פלוס



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 55 10	3.53

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

* קובע ניר PPGF



* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 140

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	140 16 H 55 10	4.60
20	140 20 H 55 10	5.56
25	140 25 H 55 10	7.17

ערכת הפחתה לסדרה 150 דרג 16/10



ממדיה	למידה	מק"ט
32	25	150 RDK 32-25
40	25	150 RDK 40-25
40	32	150 RDK 40-32
50	25	150 RDK 50-25
50	32	150 RDK 50-32
50	40	150 RDK 50-40

* אום לסדרה 150



* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 05 10	3.32
20	150 20 H 05 10	3.32
25	150 25 H 05 10	3.75
32	150 32 H 05 10	5.14
40	150 40 H 05 10	12.20
50	150 50 H 05 10	14.12
63	150 63 H 05 10	23.11
75	150 75 H 05 10	38.63
90	150 90 H 05 10	145.31
110	151 10 H 05 10	172.81

אום למתאם



קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	150 25 H 05 20	3.52
32	150 32 H 05 20	4.07
40	150 40 H 05 20	8.03
50	150 50 H 05 20	9.52
63	150 63 H 05 20	17.01
75	150 75 H 05 20	20.44

* ציפורנית לסדרה 150



16-75 מ"מ

90-110 מ"מ

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 06 10	3.32
20	150 20 H 06 10	3.32
25	150 25 H 06 10	3.32
32	150 32 H 06 10	3.64
40	150 40 H 06 10	5.78
50	150 50 H 06 10	8.03
63	150 63 H 06 10	12.63
75	150 75 H 06 10	17.01
90	150 90 H 06 10	37.50
110	151 10 H 06 10	59.81

150 אטמים לסדרה

אטם D למחבר 32-16 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 75-40 מ"מ

אטם O למחבר 110-90 מ"מ



אטם O

אטם EASY SEAL

אטם D



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 06 01	1.93
20	520 20 A 06 01	1.93
25	520 25 A 06 01	2.25
32	520 32 A 36 01	2.68
40	520 40 A 36 01	2.78
50	520 50 A 36 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.24
75	520 75 A 36 01	5.89
90	520 90 A 06 01	13.80
110	521 10 A 06 01	17.98


10 אטם T למחבר דרג

63-25 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	520 25 A 16 01	2.25
32	520 32 A 16 01	2.68
40	520 40 A 16 01	2.78
50	520 50 A 16 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.12

בורג + אום מגולוונים לרוכב



ש/יח'	מידת רוכב	מידת אום	מק"ט	מידות בורג מ"מ / אינץ'
3.53	25+32	1/4"	970 0014006	1/4 x 30
4.82	40	1/4"	970 0014007	1/4 x 35
5.24	50	1/4"	970 0014008	1/4 x 40
6.31	63	5/16"	970 0014021	5/16 x 50
6.31	75-160	5/16"	970 0014024	5/16 x 60
7.28	75	5/16"	970 0014026	5/16 x 70

אטם לרקורד מושלם



מידת מתאם	מק"ט	ש/יח'
25	520 25 A 06 04	3.75
32	520 32 A 06 04	5.46
40	520 40 A 06 04	7.70
50	520 50 A 06 04	9.20
63	520 63 A 06 04	10.59

* אום לסדרה 250



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 05 10	3.32
20	250 20 H 05 10	3.32
25	250 25 H 05 10	3.75
32	250 32 H 05 10	5.14
40	250 40 H 05 10	12.20
50	250 50 H 05 10	14.12
63	250 63 H 05 10	23.11
75	250 75 H 05 10	38.63
90	250 90 H 05 10	145.31
110	251 10 H 05 10	172.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

* ציפורנית לסדרה 250

110-16 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 06 10	3.32
20	250 20 H 06 10	3.32
25	250 25 H 06 10	3.32
32	250 32 H 06 10	3.64
40	250 40 H 06 10	5.78
50	250 50 H 06 10	8.03
63	250 63 H 06 10	12.63
75	250 75 H 06 10	17.01
90	250 90 H 06 10	37.50
110	251 10 H 06 10	59.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

* אטמים לסדרות 250/350

אטם O למחבר 16-32 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 40-63 מ"מ












אטם EASY SYSTEM למחבר 75-110 מ"מ





קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 26 01	1.93
20	520 20 A 26 01	1.93
25	520 25 A 26 01	2.25
32	520 32 A 26 01	2.68
40	520 40 A 26 01	2.78
50	520 50 A 26 01	4.71
63	520 63 A 26 01	5.24
75	520 75 A 36 31	5.89
90	520 90 A 36 31	13.80
110	521 10 A 36 31	17.98

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350






תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 150 שחור"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	GW 335-B3/ (P)	20-63	16	גרמניה
	BRL-K17105	16-63 75	16 10	הולנד
	GW2, DIN 8076	20-63	16	שוויץ
	SII 17885	16-75	16	ישראל
	SII 14020	16-75	16	
	3501 / 3503 / 3458 / 3459	20-63	10	נורבגיה
	PBL Section 8, 4	20-63	10	שבדיה
	NKB 18	20-63	10	דנמרק
	ISO 17885	16-63 75-110	16 10	צ'כיה
	ISO 14236	16-63 75-110	16 10	סלובקיה
	ISO 9001:2015			בינלאומי

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "סופר-פיט"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 17885	32-50	16	ישראל
	SII 14020	32-50	16	

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 250/350 שחור"


		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 17885	16-110	16	ישראל
	GW 335-B3/ (P)	20-110	16	גרמניה
	Regulation 4 (2)	20-63	16	בריטניה
	SII 17885	40-110	16	צ'כיה
	ISO 14236	40-110	16	סלובקיה

מיכל מים לרכב

בשילוב ברז כדורי 3/4 של פלס-פיט
מכיל עד 9.5 ליטר



מידות: אורך 120 ס"מ | קוטר 110 מ"מ













מק"ט: 70110TK0121

מחברי מים	ברזי פלסטיק	ברזים פולי-מרים	רוכבי תבור / רוכבי תבור	כל סוגי האגרות	מחברים לבניית ראשי מערכת	ליצניורות עפסוף ענבי דופן	דרג 10			דרג 16			עווח מידות
							אפורנית מפועלת	אפורנית שלמה	אפורנית מפועלת	אפורנית שלמה	אפורנית מפועלת	אפורנית שלמה	
													עווח מידות
1/2" - 1"	3/4" - 2"	1/2" - 2"	25-200 מ"מ תבור: 32-63 מ"מ	15 - 35 מ"מ	32 - 63 מ"מ	16 - 20 מ"מ	16 - 63 מ"מ	16 - 63 מ"מ	75 - 110 מ"מ	16 - 63 מ"מ	16 - 110 מ"מ	16 - 110 מ"מ	
באר 16	באר 16	באר 16	באר 10	באר 16	באר 16	באר 4	באר 10	באר 10	באר 16	באר 16	באר 16	באר 16	לחץ עבודה 16 - 75: באר 16 110 - 90: באר 10
✓		רק בדגם חי שת"יה		✓	✓				✓	✓	✓		תקן חי שתיה
PPSU	UPVC	Polyamide + Glass Fiber	PP / PP + Glass Fiber	PPB	PPB	PP	PPB	PPB	PPB	PPB	PPB	PPB	חומר עיקרי
PEX	PE / Copper / PVC / Steel	PE / Copper / PVC / Steel	PE / PVC	PE / Copper / PVC / Steel	LDPE / HDPE / PE / PERC	PE / Dripline	LDPE / HDPE / PE	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	LDPE / HDPE / PE / PERC	חומר הצינור
ASTM, NSF	-	NSF	-	-	SII	-	-	-	DVGW, SII	DVGW, SII	DVGW, SII	DVGW, SII, KIWA, DTI, SVGW	תקנים בינלאומיים

ברזים				מחברי השקיייה							
ברזים כדוריים	ברזי ניקוז	ברזי שלוחה	מיני ברזים	תבריקים	רוכבי נעילה	מחברי מניפולד	מחברי נעילה	מחברי טיפסוף	מחברי שלוחה		
										טווה מידות	
1/2" - 1"	ברז 16 - 22 3/4"	ברז 12-25 1/2" - 3/4"	5, 4/7, 3/5 6 מ"מ	1/2" - 2"	20 - 63 מ"מ	3/4" - 2"	16 - 25 מ"מ	12 - 25 מ"מ	12 - 25 מ"מ	טווה מידות	
PN16	PN4	PN4	PN4	PN16	PN10	PN10	PN10	PN4	PN4	לחץ עבודה	
PP	PP	POM / PP	POM / PP	PP	PP	PP	PP / PBT	PP	POM	חומר עיקרי	
	זמין עם חיבורי שן, מצמד, טייפ או מברגה	כולל חיבורי אום		כולל אפשרות לאטם אטימה עצמית	<ul style="list-style-type: none"> רוכב ייחודי ללא מתכת אטם EPDM זמין גם עם אטם אטימה עצמית 		אטם EPDM	תצורות אום וטבעת		תערות	



ממטרים									
אוטומטיים	תצי אוטומטיים	"אדרי" ידניים	"איתן" ידניים	מחברים ואביזרים	מוססים ומעורפלים	מיקרו-ממטרים	מיני-ממטרים	עוה מידות/ עוה השקיה	תצרות
<p>2" - 4" 20 - 355 ג"מ</p>	<p>2" - 3"</p>	<p>1" - 3"</p>	<p>3/4" - 2"</p>	<p>-</p>	<p>0.5 - 8 מטר רדיוס</p>	<p>8 - 16 מטר רדיוס</p>	<p>4 - 10 מטר רדיוס</p>	<p>קווי מידות/ עוה השקיה</p>	<p>קווי מידות/ עוה השקיה</p>
<p>20 - 600 מ"ק"ש</p>	<p>25 - 40 מ"ק"ש</p>	<p>5 - 50 מ"ק"ש</p>	<p>3 - 20 מ"ק"ש</p>	<p>-</p>	<p>4 - 160 ל"ש</p>	<p>120 - 450 ל"ש</p>	<p>20 - 240 ל"ש</p>	<p>קצב זרימה</p>	<p>קצב זרימה</p>
<p>10 ג"ד</p>	<p>10 ג"ד</p>	<p>6-10 ג"ד</p>	<p>10 ג"ד</p>	<p>POM</p>	<p>POM</p>	<p>POM</p>	<p>POM</p>	<p>לחץ עבודה</p>	<p>לחץ עבודה</p>
<p>PE / PA+GF</p>	<p>PA + GF</p>	<p>PA + GF</p>	<p>PP</p>	<p>POM</p>	<p>POM</p>	<p>POM</p>	<p>POM</p>	<p>תומך עיקרי</p>	<p>תומך עיקרי</p>
<p>טכנולוגיית שטיפה בסיוע אויר (מוגנת פטנט) מסנני דיסקיות</p>	<p>מסנני רשת ודיסקיות</p>	<p>דגם מחוזק, מתאים לחקלאות ותעשייה מסנני רשת ודיסקיות</p>	<p>קו ליינון וצרכנים פורטים מסנני רשת ודיסקיות</p>			<p>קיימת תוכנה לסייע בחכנון ההשקיה</p>	<p>קיימת תוכנה לסייע בחכנון ההשקיה</p>		

תחומי השקיה		ברזים			בקרי השקיה				טווח מידות/ טווח תשקייה	
תחומי השקיה	מחברים	ברז זוויתי	סדרות על ברזים הידרואליים	ברזים חשמליים	מערכים	בקרים מרובי קווים	בקרי ברז	בקרים קווים	משאבת דשן חשמלית	טווח מידות/ טווח תשקייה
										טווח 13 - 55 מל טווח 24 - 82 מ"ש
<ul style="list-style-type: none"> • מינעד • להשקיה, צינור מרשאות ודיכרי אש • בעל גוף מתכת מסיבי 	<ul style="list-style-type: none"> • מינעד למינפולדים להשקיה • חיבור PVC מהיר ובעתה למחברי 10 גרד • נעמידות ל-UV וכימיקלים 	<ul style="list-style-type: none"> • תפעול קל • לשימשי זרימה גבוהה 	<ul style="list-style-type: none"> • גוף ברונזה • נייצוב מחוזק ותשת 	<ul style="list-style-type: none"> • ידית לשליטה בזרימה • אופציה לחיבור רקורד 	<ul style="list-style-type: none"> • הפעלה במרחוק שנית • ברז אינטגרלי • ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> • ברזי שליטה חשמליים • שליטה על דישון • ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> • ברזי שליטה חשמליים • תאורה אחורית • ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> • ברז אינטגרלי • יציאה מחתקת • תאורה אחורית • ממשק יידיתי למשתמש 	<ul style="list-style-type: none"> • משאבת דשן חשמלית במיניון קבוע במצורות 2 ש/7 ל-5 ש 	מאפיינים עיקריים

