

קטלוג מוצרים



תשתיות ותעשייה



חקלאות וגינון





“פלס-פיט” הינה חברה שחושבת תמיד מחוץ לקופסה, אוהבת אתגרים, צנועה ונחושה, עם היסטוריה עמוקה וידע נרחב בתחום הפלסטיקה. הסיפור של “פלסים אביזרים” מתחיל ב- 1960 בקיבוץ מרחביה, שם נולדה החברה, עסקה בצנרת לחקלאות והתפתחה גם לתחום המהפכני, עם ניסיון והיכרות עמוקה של עשרות שנים בתחום החקלאות וחיבור אמיתי לשטח.

הסיפור של “תבניות פרידריך” מתחיל עם ישראל פרידריך, מחלוצי ומקימי תעשיית הפלסטיק בארץ שהקים בשנת 1971 את החברה שעסקה בפלסטיקה ותבניות פלסטיק. השילוב בין פלסים אביזרים ותבניות פרידריך יוצר את “פלס-פיט”, חברה חדשנית ופורצת דרך שמאגדת למעלה מ- 60 שנים של היכרות עמוקה בתחום החקלאות ו- 40 שנים של ידע מעמיק בתחום הפלסטיקה.

חברת תבליט נוסדה ב- 1971 ע”י משפחת נחמיאס ומשלבת מסורת של איכות, שירות, מחויבות אישית ואחריות עם השאיפה לשלב טכנולוגיות חדשות, חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים במטרה לשרת טוב יותר את לקוחותיה. כבר מעל 50 שנים תבליט מספקת מוצרים איכותיים וחדשניים לחברות השקיה מובילות וחברות בינלאומיות הפועלות בתעשיית המים ולרשתות חנויות “עשה זאת בעצמך” בלמעלה מ- 75 מדינות.

החל משנת 2022 חברת פלס-פיט ותבליט התמזגו ויחדיו מציעות מגוון רחב של מוצרים איכותיים הכוללים:

- מסננים איכותיים, חדשניים ומוגנים בפטנט; מסננים ידניים, מסנני רשת ודסקיות חצי אוטומטיים ומסנני דסקיות אוטומטיים.

- מגוון רחב של מחברי צנרת ורוכבים לתחומי החקלאות, גינון, תשתיות ותקשורת.

- מגוון שלם של ממטירים, מערפלים ומיקרו ממטירים.

בחברה הממוזגת יש לנו מעל 120 שנות ידע מקצועי בפלסטיקה, השקיה וחקלאות ופיתוח ותכנון מוצרים לתחום המים והיכרות וחיבור עמוק לשטח. אנחנו חברה ששמה לה למטרה להתחדש ולחדש, לשפר ולהתקדם כחלק בלתי נפרד מה-DNA שלה. אנו מאמינים שחשוב לאהוב את מה שעושים ולעשות את מה שאוהבים ולכן שמנו לנו למטרה שלעובדינו יהיה כיף לעבוד אצלנו ושיהיה כיף לעבוד מולנו. העובדים המעולים שלנו נבחרים בקפידה ויוצרים חברה חדשנית, פורצת דרך, מחוברת ללקוחותיה ולעמיתיה. אנחנו מאמינים בחדשנות כדרך חיים, ומאמינים שחיבור אמיתי ללקוחות שלנו ולשטח יוצרים מוצרים חדשניים, אמנים, מהירים ופשוטים להתקנה.

כחלק מרכזי מערכי היסוד שלנו ומתוך הבנה עמוקה שכל לקוח הוא עולם שונה עם צרכים שונים, אנחנו מעניקים שירות אישי גמיש וזמין שנובע מתחושת שליחות. אנחנו כאן כדי לפתח את המוצר הבא שיקנה לכם שקט וביטחון ולייצר פתרונות פשוטים ומהירים שיעניקו לכם עוד זמן. אנחנו מאמינים שמגיע לכם לעבוד בצורה איכותית, פשוטה וללא דאגות כי אנחנו יודעים שהזמן הוא המשאב הכי חשוב שלכם.

פלס-פיט - מחברים להצלחה שלכם!

תוכן העניינים

62.....	ברזי שלוחה.....	13.....	פלט-פיט 16 שחור סדרה 150.....
64.....	רוכבי תבור.....	21.....	פלט-פיט 16 שחור סדרה 350/250.....
66.....	רוכבים.....	28.....	פלט-פיט 10 ירוק סדרה 150.....
72.....	מחברים אוניברסליים.....	34.....	סדרת סופר-פיט.....
74.....	אביזרים וחלקי חילוף.....	42.....	מחברי מיטל.....
79.....	תקנים ואישורים.....	47.....	מחברי מיטל פלוס ⁺
81.....	היצע מוצרים מלא פלט-פיט תבליט.....	49.....	מחברי ניר.....
		51.....	ברזי PVC.....
		53.....	ברזים כדוריים.....
		55.....	ברזי מי שתייה.....
		57.....	ברז קו.....
		58.....	ברז זויתי.....
		59.....	ברזים חשמליים.....



לתמיכה טכנית, שירות ומכירות: 04-6445585

פלט-פיט | פארק תעשיות בר-לב, משגב, תד 21, מיקוד 2015600

הזמנות: orders@plas-fit.com | www.plas-fit.co.il

גירסת קטלוג: PF-CAT-HEB-09.25

סדרת הברזים החשמליים מבית ריין איטליה (עמודים 59-61)

- דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- תחום לחצי עבודה: 1 אטמ' - 12 אטמ'
- זמין בדגמים: 24V AC וכך- 9V DC



מחבר אוניברסלי דו כיווני (עמוד 71)

- מתאימים לקטרי צינורות שונים ולצינורות העשויים מסוגים שונים של חומרים משני צידי המחבר
- חיבור Push-fit המבטיח איטום ואחיזה מיטביים של הצינור
- לחץ עבודה: PN16



מוצרים חדשים בקטלוג 2025

ברז גן כדורי עם ידית פרפר (עמוד 54)

- עשוי מפולימר מתקדם, ללא הברגות פליז



ברז קו (עמוד 57)

- ברזי קו במידות 20, 25 ו-32 מ"מ
- אידיאליים להובלת נוזלים ומי שתייה
- מספקים בקרת זרימה מצוינת עקב כוונן עדין של הידית



רוכב פלס-פיט 2/4 ברגים עם 6 חורים (עמוד 67)

- הרוכבים החדשים מציעים גמישות ויעילות גבוהה יותר
- מסופק עם ערכה הכוללת 4 ברגים, 4 אומים ואטם
- כל רוכב כולל שישה חורים מובנים מראש:
 - השתמשו בשני החורים המרכזיים לשימוש כרוכב עם 2 ברגים
 - השתמשו בארבעת החורים הקיצוניים לשימוש כרוכב עם 4 ברגים



תוכן העניינים



פלס-פיט 16 שחור
סדרה 250/350



פלס-פיט 16 שחור
סדרה 150

22 מצמד דו כיווני		18 מסעף תלת-כיווני		14 מצמד דו כיווני	
22 מצמד הברגת חוץ		18 מסעף הברגת חוץ		14 מצמד הברגת חוץ	
23 מצמד לקצה צינור		18 מסעף מעבר קוטר		14 מצמד לקצה צינור	
23 מצמד הברגת פנים		19 מסעף הברגת פנים		15 מצמד הברגת פנים	
24 מצמד למעבר קוטר		19 מסעף Y שחור		15 מצמד מעבר קוטר	
24 מצמד תיקון		19 זוית חיבור לקיר		16 מצמד תיקון	
25 זוית דו כיוונית		20 מסעף החלקה הברגת פנים		15 זוית דו כיוונית	
25 זוית הברגת חוץ		20 מסעף החלקה תלת כיווני		16 זוית מעבר	
25 זוית הברגת פנים		20 מעבר למיכל		17 זוית הברגת חוץ	
25 זוית חיבור לקיר				17 זוית הברגת פנים	

תוכן העניינים

SUPER-FIT

סדרת סופר-פיט

35 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר פנים/פנים		30 מצמד מעבר קוטר עשר		26 מסעף תלת כיווני	
35 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר חוץ/פנים		31 מסעף תלת כיווני עשר		26 מסעף מעבר קוטר	
35 מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם		31 מצמד הברגת חוץ עשר		26 מסעף הברגת חוץ	
35 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם		31 מצמד הברגת פנים עשר		27 מסעף הברגת פנים	
36 מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן		32 מסעף מעבר קוטר עשר		27 מצמד אוגן מושלם	
36 מסעף צד חוץ סופר-פיט		32 זוית דו כיוונית עשר		פלס-פיט 10 ירוק סדרה 150	
36 מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט		32 זוית הברגת חוץ עשר		29 מצמד דו כיווני עשר	
36 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ		33 זוית הברגת פנים עשר		29 מצמד הברגת חוץ עשר	
37 זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם		33 זוית דשא עשר		29 מצמד לקצה צינור עשר	
37 מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם		30 מצמד הברגת פנים עשר			

תוכן העניינים

מחברי מיטל

43 מצמד דו כיווני מיטל	
43 מצמד הברגת חוץ מיטל	
43 מצמד הברגת פנים מיטל	
43 מצמד מעבר קוטר מיטל	
44 מצמד לקצה צינור מיטל	
44 זוית דו כיוונית מיטל	
44 זוית הברגת חוץ מיטל	
44 זוית הברגת פנים מיטל	

45 מסעף תלת כיווני מיטל	
45 מסעף הברגת חוץ מיטל	

39 סופרקורד זוית הברגת חוץ-חוץ	
39 סופרקורד זוית הברגת חוץ-פנים	
40 סופרקורד זוית הברגת חוץ	
40 סופרקורד דו כיווני	
40 מתאם הברגות חוץ כולל אום	
40 סט סופרקורד (קיט)	

41 סופרקורד זקף חוץ	
41 סופרקורד זקף זוית חוץ	

SUPER-FIT

סדרת סופר-פיט (המשך)

37 מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ	
37 מסעף יציאה לוסת חוץ/חוץ	
38 מתאם דו צדדי סופר-פיט	
38 פקק סופר-פיט	
38 מתאם הברגת חוץ סופר-פיט	
38 אום למתאם סופר-פיט	
39 מסעף עם יציאת זקף	

SUPER-FIT

מתאמים / סופרקורדים

39 סופרקורד הברגת חוץ-חוץ	
39 סופרקורד הברגת חוץ-פנים	

תוכן העניינים

UNIBODY™

ברזים כדוריים		מחברי ניר			
54	ברז כדורי פנים-פנים	50	מצמד דו כיווני ניר	45	מסעף הברגת פנים מיטל
54	ברז כדורי חוץ-פנים	50	מצמד הברגת חוץ ניר	45	מסעף מעבר קוטר מיטל
54	ברז גן כדורי	50	מצמד הברגת פנים ניר	46	מסעף Y הברגת חוץ מיטל
54	ברז גן כדורי עם הברגת פליז	50	מסעף Y הברגת חוץ ניר	46	מחבר Y 20-20-20 צינור מיטל
54	ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור, ידית פרפר				
54	ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור, עם הברגת פליז				
		ברזי PVC		מחברי מיטל פלוס	
		52	ברז כדורי PVC, גוף-אחד פנים-פנים	48	מצמד דו כיווני מיטל פלוס
		52	ברז כדורי PVC, גוף-אחד חוץ-פנים	48	מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס
		52	ברז כדורי PVC, גוף-אחד חוץ-פנים	48	זוית דו כיוונית מיטל פלוס
		52	ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד פנים-פנים	48	מסעף תלת כיווני מיטל פלוס
		52	ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד חוץ-פנים	48	מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס

UNIBODY™ DRINKING WATER

ברזי מי שתייה

56	ברז כדורי פנים-פנים למי שתייה	52	ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד פנים-פנים	48	מסעף תלת כיווני מיטל פלוס
56	ברז כדורי חוץ-פנים למי שתייה	52	ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד חוץ-פנים	48	מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס

תוכן העניינים

TAVOR SADDLE ¹			ברז קו	
67 רוכב 4 ברגים		65 רוכב תבור בורג אחד	57 ברז קו	
68 רוכב 6 ברגים		65 רוכב תבור בורג אחד עם טבעת חיזוק		
68 רוכב 2 ברגים עם בליטה		65 בליטה לרוכב תבור בורג אחד מידות 40-63 מ"מ	58 ברז זויתי	
69 רוכב כפול 2 ברגים		TAVOR SADDLE ²		ברזים חשמליים
69 רוכב כפול 4 ברגים		65 רוכב תבור 2 ברגים עם הברגת פנים	59 ברז חשמלי סדרה RN150	
70 רוכב כפול 6 ברגים			60 ברז חשמלי סדרה RN160 Pro	
70 רוכב פלס-פיט עם יציאה לצינור			61 ברז חשמלי סדרה RN180	
71 רוכב תיקון 2 ברגים		רוכבים		ברזי שלוחה
71 רוכב תיקון 4 ברגים		67 עמדת מייצב לרוכב 2 ברגים	63 ברז שלוחה לצנרת טפטוף	
71 רוכב תיקון 6 ברגים		67 רוכב 2 ברגים	63 ברז שלוחה לצנרת טפטוף עם הברגת חוץ	

תוכן העניינים

מחברים אוניברסליים		אביזרים וחלקי חילוף (המשך)	
73 מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן		76 אום סדרה 150	
73 מחבר אוניברסלי דו-כיווני		76 אום למתאם 150	
78 אום סדרה 250		76 ציפורנית סדרה 150	
75 מחדד צינור לצנרת פוליאתילן		77 אטמים לסדרה 150	
75 מפתח אביזרים מפולימר משוריין/ אלומיניום		78 ציפורנית לסדרה 250	
75 סרט בידוד טפלון		77 אטם T למחבר 150	
5 אום מיטל		78 אטמים לסדרות 250/350	
75 אום מיטל פלוס		76 קובע ניר PPGE	
76 ערכת הפחתה לסדרה 150 דרג 16/10			



תו ירוק

תו תקן ירוק מוענק מטעם מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה לחברות המייצרות מוצר או שירות שפגיעתו בסביבה פחותה. התו מוענק עבור מוצרים המשפרים את היעילות האנרגטית, מפחיתים את השימוש בחומרים מסוכנים, ניתנים לשימוש חוזר ועוד.

אנו חברת פלס-פיט, מבינים כי בעולם בו המודעות הסביבתית הולכת וגוברת, יש לנו אחריות ויכולת להשפיע על הסביבה בה אנו חיים. לאיכות הסביבה השפעה ישירה על איכות חיינו ובריאותינו בהווה ובעתיד לנו ולדורות הבאים אחרינו. קבלת התו לסימון מוצרינו בתו ירוק של מכון התקנים מעידה על התקנים המחמירים שחברתנו עומדת בהם בשמירה על איכות הסביבה בתהליך הייצור.

היתר מכון התקנים הישראלי לסימון מוצרי סדרה 150 שחור בתו ירוק, ניתן לחברתנו לאחר המלצת ועדות מקצועיות ואישור ועדת היתרים. הועדות, שהינן ועדות ציבוריות, בוחנות את תוצאות בדיקת המעבדה, עמידת מוצרינו במפרט הירוק הרלוונטי וכן את עמידת מפעלנו המייצר את המוצר, בדרישות החוק בתחום איכות הסביבה.

התו ניתן לחברתנו ע"י מכון התקנים הישראלי לאחר הערכה כללית של איכותו הסביבתית של המוצר בהשוואה למוצרים אחרים מאותה קטגוריה ואנו גאים להיות החברה היחידה בישראל בעלת תו ירוק למחברי מים קרים דרג 16 (סדרה 150 שחור).

ע"י רכישת מוצרים ידידותיים לסביבה והשימוש בהם, כולנו יחד תורמים להקטנת הפגיעה בסביבה - אם הסביבה חשובה לכם דרשו מחבר עם תו ירוק של מכון התקנים.



פלס-פיט 16 שחור

סדרה 150


קו המוצרים פלס-פיט סדרה 150 משמש לחיבור סוגי צנרת שונים: LDPE, HDPE, MDPE, PE. מוצרי הקו מיוצרים בכפוף לתקן הישראלי 17885 כולל תו ירוק, התקן הגרמני GW 335-B3/(P), התקן ההולנדי BRL-K17105, תקן DIN 8076 ותקנים בינלאומיים נוספים.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי סדרה 150 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ מחברים במידה 40-75 מ"מ בעלי אטם קוני משופר המבטיח התקנה קלה ומהירה של המחבר
- ✓ מוצרי הסדרה בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ חדש: מערכת Easy Seal הייחודית של פלס-פיט מאפשרת הכנסת הצינור בכוח נמוך
- ✓ מ-100 ניוטון בכל המידות, וללא שימוש בלובריקנט
- ✓ עומדים בדרישות התקנים הבינלאומיים, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ בעלי תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי המתאים לבנייה ירוקה
- ✓ מיועד לשימוש במערכות מי שתיה בהתאם לתקן ישראלי 5452
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)
- ✓ PN10 קוטר 75-110 (מ"מ)

ערכות הפחתה לסדרה זמינות - ראו פרק חלקי חילוף

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

לחצו כאן כדי
לצפות בסרטון



לחצו כאן כדי
לצפות בסרטון



מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
22.17			75	150 16 M 00 16	16 x 16
28.57		90		150 20 M 00 20	20 x 20
33.11		60		150 25 M 00 25	25 x 25
42.06		36		150 32 M 00 32	32 x 32
73.61	36			150 40 M 00 40	40 x 40
93.48	18			150 50 M 00 50	50 x 50
137.17	11			150 63 M 00 63	63 x 63
224.64	8			150 75 M 00 75	75 x 75
587.04	3			150 90 M 00 90	90 x 90
802.19	2			151 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.84			100	150 16 M 01 01	16 x 1/2"
14.84			100	150 16 M 01 02	16 x 3/4"
18.98		140		150 20 M 01 01	20 x 1/2"
18.98		140		150 20 M 01 02	20 x 3/4"
18.98		130		150 20 M 01 03	20 x 1"
21.75		120		150 25 M 01 01	25 x 1/2"
21.75		100		150 25 M 01 02	25 x 3/4"
21.75		100		150 25 M 01 03	25 x 1"
28.24		80		150 32 M 01 02	32 x 3/4"
28.24		60		150 32 M 01 03	32 x 1"
29.85		60		150 32 M 01 04	32 x 1 1/4"
45.34		40		150 40 M 01 03	40 x 1"
45.34		36		150 40 M 01 04	40 x 1 1/4"
45.34		36		150 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
49.91		30		150 40 M 01 06	40 x 2"
57.56	30			150 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
57.56	30			150 50 M 01 06	50 x 2"
100.14	18			150 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
100.14	18			150 63 M 01 06	63 x 2"
152.55	16			150 75 M 01 06	75 x 2"
162.17	16			150 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
157.67	13			150 75 M 01 08	75 x 3"
335.74	6			150 90 M 01 06	90 x 2"
335.74	6			150 90 M 01 08	90 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 08	110 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
20.10		150	150 20 S 01 20	20
26.09		100	150 25 S 01 20	25
31.04		72	150 32 S 01 20	32
45.42		40	150 40 S 01 20	40
57.56	30		150 50 S 01 20	50
88.10	20		150 63 S 01 20	63
162.21	14		150 75 S 01 20	75
339.39	6		150 90 S 01 20	90
581.24	2		151 10 S 01 20	110

מצמדים

מצמד הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
15.68			100	150 16 M 02 01	16 x 1/2"
15.68			85	150 16 M 02 02	16 x 3/4"
19.82		135		150 20 M 02 01	20 x 1/2"
19.82		115		150 20 M 02 02	20 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 02	25 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 03	25 x 1"
31.04		60		150 32 M 02 02	32 x 3/4"
31.04		60		150 32 M 02 03	32 x 1"
42.06		56		150 32 M 02 04	32 x 1 1/4"
65.08		36		250 40 M 02 03	40 x 1
65.08		36		150 40 M 02 04	40 x 1 1/4"
65.08		30		150 40 M 02 05	40 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 05	50 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 06	50 x 2"
119.57	18			150 63 M 02 05	63 x 1 1/2"
119.58	18			150 63 M 02 06	63 x 2"
205.79	13			150 75 M 02 06	75 x 2"
205.79	12			150 75 M 02 07	75 x 2 1/2"
374.39	6			150 90 M 02 06	90 x 2"
375.05	6			150 90 M 02 08	90 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 08	110 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 14	110 x 4"

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 00 16	20 x 16
34.64			35	150 25 D 00 16	25 x 16
34.64		70		150 25 D 00 20	25 x 20
50.47		54		150 32 D 00 20	32 x 20
50.47		48		150 32 D 00 25	32 x 25
73.21		30		150 40 D 00 25	40 x 25
73.21		22		150 40 D 00 32	40 x 32
98.23		18		150 50 D 00 25	50 x 25
98.23	25			150 50 D 00 32	50 x 32
98.23	24			150 50 D 00 40	50 x 40
133.55	15			150 63 D 00 32	63 x 32
133.55	15			150 63 D 00 40	63 x 40
133.55	12			150 63 D 00 50	63 x 50
214.85	12			150 75 D 00 32	75 x 32
214.85	12			150 75 D 00 40	75 x 40
214.85	11			150 75 D 00 50	75 x 50
214.85	8			150 75 D 00 63	75 x 63
708.27	2			151 10 D 00 90	110 x 90

מצמדים / זוויות

מצמד תיקון



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 20	150 20 K 00 20		90	31.19
25 x 25	150 25 K 00 25		60	36.09
32 x 32	150 32 K 00 32		36	45.80
40 x 40	150 40 K 00 40		15	87.37
50 x 50	150 50 K 00 50	12		111.09
63 x 63	150 63 K 00 63	8		163.02
75 x 75	150 75 K 00 75	5		241.42
90 x 90	150 90 K 00 90	3		609.16
110 x 110	151 10 K 01 10	2		807.95

זוית דו כיוונית



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 00 16			70	26.21
20 x 20	150 20 Z 00 20		70		33.11
25 x 25	150 25 Z 00 25		45		40.44
32 x 32	150 32 Z 00 32		30		51.48
40 x 40	150 40 Z 00 40	28			90.21
50 x 50	150 50 Z 00 50	14			112.48
63 x 63	150 63 Z 00 63	8			161.48
75 x 75	150 75 Z 00 75	6			274.40

עבור זוויות במידות גדולות ראה סדרה 350

זוית מעבר

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25 x 20	150 25 Z 00 20	45	44.48

זוויות

זוית הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.88			90	150 16 Z 01 01	16 x 1/2"
21.88			90	150 16 Z 01 02	16 x 3/4"
22.68		120		150 20 Z 01 01	20 x 1/2"
24.02		100		150 20 Z 01 02	20 x 3/4"
26.02		85		150 25 Z 01 01	25 x 1/2"
26.02		75		150 25 Z 01 02	25 x 3/4"
26.02		70		150 25 Z 01 03	25 x 1"
28.20		50		150 32 Z 01 02	32 x 3/4"
35.23		45		150 32 Z 01 03	32 x 1"
72.00	40			150 40 Z 01 04	40 x 1 1/4"
72.00	40			150 40 Z 01 05	40 x 1 1/2"
72.00	36			150 40 Z 01 06	40 x 2"
88.66	24			150 50 Z 01 05	50 x 1 1/2"
88.66	20			150 50 Z 01 06	50 x 2"
123.51	14			150 63 Z 01 06	63 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 06	75 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 07	75 x 2 1/2"
212.25	8			150 75 Z 01 08	75 x 3"

עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 350

זוית הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.26			90	150 16 Z 02 01	16 x 1/2"
21.26			75	150 16 Z 02 02	16 x 3/4"
24.71		100		150 20 Z 02 01	20 x 1/2"
24.71		100		150 20 Z 02 02	20 x 3/4"
29.90		65		150 25 Z 02 02	25 x 3/4"
29.90		60		150 25 Z 02 03	25 x 1"
38.50		45		150 32 Z 02 02	32 x 3/4"
38.50		40		150 32 Z 02 03	32 x 1"
46.33		35		150 32 Z 02 04	32 x 1 1/4"
83.27	36			150 40 Z 02 04	40 x 1 1/4"
94.33	36			150 40 Z 02 05	40 x 1 1/2"
94.33	20			150 50 Z 02 04	50 x 1 1/4"
109.03	20			150 50 Z 02 05	50 x 1 1/2"
109.03	20			150 50 Z 02 06	50 x 2"
148.19	14			150 63 Z 02 05	63 x 1 1/2"
148.19	12			150 63 Z 02 06	63 x 2"
219.73	9			150 75 Z 02 06	75 x 2"
219.73	8			150 75 Z 02 07	75 x 2 1/2"
219.73	8			150 75 Z 02 08	75 x 3"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעפים

מסעף תלת-כיווני



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 16 x 16	150 16 T 00 16			40	34.71
20 x 20 x 20	150 20 T 00 20		48		48.51
25 x 25 x 25	150 25 T 00 25		30		60.05
32 x 32 x 32	150 32 T 00 32	30			73.61
40 x 40 x 40	150 40 T 00 40	18			127.26
50 x 50 x 50	150 50 T 00 50	8			161.48
63 x 63 x 63	150 63 T 00 63	6			251.08
75 x 75 x 75	150 75 T 00 75	3			450.81

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף הברגת חוץ



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 1/2" x 16	150 16 T 01 01			50	29.03
16 x 3/4" x 16	150 16 T 01 02			50	29.03
20 x 1/2" x 20	150 20 T 01 01		60		34.60
20 x 3/4" x 20	150 20 T 01 02		60		34.60
25 x 1/2" x 25	150 25 T 01 01		40		39.70
25 x 3/4" x 25	150 25 T 01 02		40		39.70
25 x 1" x 25	150 25 T 01 03		40		39.70
32 x 3/4" x 32	150 32 T 01 02	40			56.61
32 x 1" x 32	150 32 T 01 03	40			56.61
40 x 1 1/4" x 40	150 40 T 01 04	22			98.59
40 x 1 1/2" x 40	150 40 T 01 05	22			98.59
40 x 2" x 40	150 40 T 01 06	22			98.59
50 x 1 1/4" x 50	150 50 T 01 04	12			141.43
50 x 1 1/2" x 50	150 50 T 01 05	12			141.43
50 x 2" x 50	150 50 T 01 06	11			141.43
63 x 1 1/2" x 63	150 63 T 01 05	8			192.59
63 x 2" x 63	150 63 T 01 06	8			192.59
75 x 2" x 75	150 75 T 01 06	5			351.37
75 x 2 1/2" x 75	150 75 T 01 07	4			351.37
75 x 3" x 75	150 75 T 01 08	4			351.37

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף מעבר קוטר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
20 x 16 x 20	150 20 T 00 16			25	55.43
25 x 16 x 25	150 25 T 00 16		40		58.29
25 x 20 x 25	150 25 T 00 20		33		61.01
32 x 16 x 32	150 32 T 00 16	33			78.05
32 x 20 x 32	150 32 T 00 20	33			78.05
32 x 25 x 32	150 32 T 00 25	33			78.05
40 x 32 x 40	150 40 T 00 32	18			127.26
50 x 40 x 50	150 50 T 00 40	9			161.48
63 x 50 x 63	150 63 T 00 50	6			251.08
75 x 63 x 75	150 75 T 00 63	4			399.56

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעפים

מסעף הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 02 01	16 x 1/2" x 16
29.03			45	150 16 T 02 02	16 x 3/4" x 16
33.11		60		150 20 T 02 01	20 x 1/2" x 20
33.11		60		150 20 T 02 02	20 x 3/4" x 20
44.48		40		150 25 T 02 01	25 x 1/2" x 25
44.48		40		150 25 T 02 02	25 x 3/4" x 25
44.48		40		150 25 T 02 03	25 x 1" x 25
61.18	40			150 32 T 02 02	32 x 3/4" x 32
61.18	36			150 32 T 02 03	32 x 1" x 32
71.92	36			150 32 T 02 04	32 x 1 1/4" x 32
113.55	22			150 40 T 02 03	40 x 1" x 40
123.00	22			150 40 T 02 04	40 x 1 1/4" x 40
123.00	20			150 40 T 02 05	40 x 1 1/2" x 40
154.34	11			150 50 T 02 04	50 x 1 1/4" x 50
154.34	11			150 50 T 02 05	50 x 1 1/2" x 50
154.34	11			150 50 T 02 06	50 x 2" x 50
209.17	8			150 63 T 02 05	63 x 1 1/2" x 63
209.17	8			150 63 T 02 06	63 x 2" x 63
361.67	4			150 75 T 02 06	75 x 2" x 75
361.67	4			150 75 T 02 07	75 x 2 1/2" x 75
410.70	4			150 75 T 02 08	75 x 3" x 75

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 350

מסעף Y שחור



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
55.38	50	150 16 Y 01 02	16 x 3/4 x 16
58.29	45	150 20 Y 01 02	20 x 3/4 x 20

חדש

זזית חיבור לקיר



חדש

ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
24.3		150 20 W 02 01	20 x 1/2"
24.3		150 20 W 02 02	20 x 3/4"
42		150 25 W 02 02	25 x 3/4"

מסעפים

מסעף החלקה הברגת פנים *



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
50 x 1 1/2 x 50	150 50 KT 02 05	11	231.51
50 x 2 x 50	150 50 KT 02 06	11	231.51
63 x 1 1/2 x 63	150 63 KT 02 05	8	313.75
63 x 2 x 63	150 63 KT 02 06	8	313.75

מסעף החלקה תלת כיווני *



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
50 x 50 x 50	150 50 KT 00 50	8	242.22
63 x 63 x 63	150 63 KT 00 63	6	376.62

* מיועד לפיצול צינורות ללא חיתוך - ניתן להחליק את המסעף למיקום הרצוי, להדק את האומים ליצירת אטימה, ולקדוח דרך הברגת הפנים לצורך פיצול הצינור
לחץ עבודה: 12.5 באר

מוצרים נלווים

מעבר למיכל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
63 מ"מ	150 63 TC 01 07	30	34.71

פלס-פיט 16 שחור

סדרה 250 / 350

אביזרי החיבור של פלס-פיט 16 סדרות 250/350 הם קו מוצרים חדש, המבטיח עמידה בלחצים גבוהים במיוחד.

מאפיינים טכניים



- ✓ **פלס-פיט סדרה 250** כוללת אביזרים במידות של עד 63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרה 250 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ עמידים בתנאי כיפוף ומשיכה מחמירים
- ✓ עומדים בדרישות התקן הגרמני DVGW, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ אביזרים במידות 40-63 מ"מ כוללים אטם משופר להחדרה קלה ומהירה עוד יותר של הצינור למחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)



- מוצרי **פלס-פיט סדרה 350** מתאפיינים בכך שלא נדרש שום כוח על מנת להכניס את הצינור לתוך האביזר, והאטימה מבוצעת על-ידי אטם הנלחץ על הצינור תוך כדי סגירת האום.
- הדבר מאפשר נוחיות עבודה מקסימלית תוך עמידה בלחצי עבודה גבוהים.
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 75-110 (מ"מ)



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
28.24		100	250 16 M 00 16	16 x 16
33.65		60	250 20 M 00 20	20 x 20
41.80		45	250 25 M 00 25	25 x 25
52.79	50		250 32 M 00 32	32 x 32
66.20	30		250 40 M 00 40	40 x 40
79.17	20		250 50 M 00 50	50 x 50
98.27	12		250 63 M 00 63	63 x 63
301.81	8		350 75 M 00 75	75 x 75
801.68	3		350 90 M 00 90	90 x 90
1072.51	2		351 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.14		150	250 16 M 01 01	16 x 1/2"
19.14		150	250 16 M 01 02	16 x 3/4"
20.08		100	250 20 M 01 01	20 x 1/2"
20.08		100	250 20 M 01 02	20 x 3/4"
20.08		75	250 20 M 01 03	20 x 1"
22.91		80	250 25 M 01 01	25 x 1/2"
22.91		80	250 25 M 01 02	25 x 3/4"
22.91		60	250 25 M 01 03	25 x 1"
29.18	80		250 32 M 01 02	32 x 3/4"
29.18	80		250 32 M 01 03	32 x 1"
29.18	70		250 32 M 01 05	32 x 1 1/2"
36.40	50		250 40 M 01 03	40 x 1"
36.40	45		250 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
36.40	45		250 40 M 01 06	40 x 2"
43.50	30		250 50 M 01 03	50 x 1"
43.50	30		250 50 M 01 04	50 x 1 1/4"
43.50	30		250 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
43.50	30		250 50 M 01 06	50 x 2"
59.47	20		250 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
59.47	18		250 63 M 01 06	63 x 2"
59.47	18		250 63 M 01 07	63 x 2 1/2"
204.80	16		350 75 M 01 06	75 x 2"
218.27	16		350 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
212.21	13		350 75 M 01 08	75 x 3"
456.76	6		350 90 M 01 06	90 x 2"
456.83	6		350 90 M 01 07	90 x 2 1/2"
456.76	6		350 90 M 01 08	90 x 3"
456.76	6		350 90 M 01 14	90 x 4"
749.14	4		351 10 M 01 06	110 x 2"
749.14	4		351 10 M 01 08	110 x 3"
749.14	4		351 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



מ"מ	כמות בקרטון		מק"ט	ש/יח'
	A3	A2		
25		80	250 25 S 01 20	27.30
32	80		250 32 S 01 20	33.65
40	50		250 40 S 01 20	59.14
50	35		250 50 S 01 20	82.75
63	20		250 63 S 01 20	95.20
75	14		350 75 S 01 20	218.27
90	6		350 90 S 01 20	456.76
110	4		351 10 S 01 20	777.43

מצמד הברגת פנים



מ"מ	כמות בקרטון		מק"ט	ש/יח'
	A3	A2		
16 x 1/2"		175	250 16 M 02 01	20.55
16 x 3/4"		150	250 16 M 02 02	20.55
20 x 1/2"		100	250 20 M 02 01	22.35
20 x 3/4"		100	250 20 M 02 02	22.35
25 x 1/2"		100	250 25 M 02 01	25.90
25 x 3/4"		80	250 25 M 02 02	25.90
25 x 1"		60	250 25 M 02 03	25.90
32 x 3/4"	80		250 32 M 02 02	33.18
32 x 1"	80		250 32 M 02 03	33.18
40 x 1"	50		250 40 M 02 03	37.19
40 x 1 1/2"	50		250 40 M 02 05	63.61
50 x 1 1/4"	30		250 50 M 02 04	83.69
50 x 1 1/2"	35		250 50 M 02 05	83.69
50 x 2"	30		250 50 M 02 06	83.69
63 x 1 1/2"	20		250 63 M 02 05	83.42
63 x 2"	20		250 63 M 02 06	83.42
63 x 2 1/2"	18		250 63 M 02 07	83.42
75 x 2"	13		350 75 M 02 06	276.21
75 x 2 1/2"	12		350 75 M 02 07	276.21
75 x 3"	6		350 75 M 02 08	276.21
90 x 2"	6		350 90 M 02 06	509.40
90 x 2 1/2"	6		350 90 M 02 07	509.31
90 x 3"	6		350 90 M 02 08	509.31
90 x 4"	6		350 90 M 02 14	509.31
110 x 3"	4		351 10 M 02 08	777.43
110 x 4"	4		351 10 M 02 14	777.43

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 16	250 20 D 00 16		60	37.33
25 x 16	250 25 D 00 16		60	41.97
25 x 20	250 25 D 00 20		60	41.97
32 x 20	250 32 D 00 20	60		53.65
32 x 25	250 32 D 00 25	60		53.65
40 x 25	250 40 D 00 25	40		68.20
40 x 32	250 40 D 00 32	40		68.20
50 x 32	250 50 D 00 32	30		80.50
50 x 40	250 50 D 00 40	25		80.50
63 x 32	250 63 D 00 32	14		98.27
63 x 50	250 63 D 00 50	14		98.27
75 x 63	350 75 D 00 63	8		288.34
90 x 63	350 90 D 00 63	6		557.81
90 x 75	350 90 D 00 75	6		611.71
110 x 75	351 10 D 00 75	4		947.20
110 x 90	351 10 D 00 90	4		947.20

מצמד תיקון



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 25	250 25 K 00 25		40	61.81
32 x 32	250 32 K 00 32	40		118.43
40 x 40	250 40 K 00 40	25		185.26
50 x 50	250 50 K 00 50	18		244.55
63 x 63	250 63 K 00 63	9		334.59
75 x 75	350 75 K 00 75	5		327.41
90 x 90	350 90 K 00 90	2		819.20
110 x 110	351 10 K 01 10	1		1080.59

זוויות

זוית דו כיוונית



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"ח/יח'
		A3	A2	
16 x 16	250 16 Z 00 16		100	29.18
20 x 20	250 20 Z 00 20		60	35.53
25 x 25	250 25 Z 00 25		30	43.69
32 x 32	250 32 Z 00 32	45		54.67
40 x 40	250 40 Z 00 40	25		64.30
50 x 50	250 50 Z 00 50	16		86.58
63 x 63	250 63 Z 00 63	9		100.95
75 x 75	350 75 Z 00 75	6		369.18
90 x 90	350 90 Z 00 90	4		873.09
110 x 110	351 10 Z 01 10	2		1185.68

זוית הברגת חוץ



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"ח/יח'
		A3	A2	
20 x 1/2"	250 20 Z 01 01		75	26.43
20 x 3/4"	250 20 Z 01 02		75	26.43
25 x 1/2"	250 25 Z 01 01		60	31.85
25 x 3/4"	250 25 Z 01 02		60	31.85
25 x 1"	250 25 Z 01 03		60	31.85
32 x 1"	250 32 Z 01 03	70		39.22
40 x 1 1/2"	250 40 Z 01 05	30		48.30
50 x 1 1/2"	250 50 Z 01 05	25		64.90
50 x 2"	250 50 Z 01 06	20		64.90
63 x 2"	250 63 Z 01 06	15		70.13
63 x 2 1/2"	250 63 Z 01 07	14		70.13
75 x 2 1/2"	350 75 Z 01 07	9		285.64
75 x 3"	350 75 Z 01 08	8		285.64
90 x 3"	350 90 Z 01 08	4		653.47
110 x 4"	351 10 Z 01 14	2		786.86

זוית הברגת פנים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"ח/יח'
		A3	A2	
20 x 1/2"	250 20 Z 02 01		75	27.30
20 x 3/4"	250 20 Z 02 02		75	27.30
25 x 1/2"	250 25 Z 02 01		65	33.85
25 x 3/4"	250 25 Z 02 02		60	33.85
25 x 1"	250 25 Z 02 03		40	33.85
32 x 3/4"	250 32 Z 02 02	70		41.97
32 x 1"	250 32 Z 02 03	70		41.97
40 x 1 1/2"	250 40 Z 02 05	30		62.30
50 x 1 1/2"	250 50 Z 02 05	25		78.90
50 x 2"	250 50 Z 02 06	20		78.90
63 x 2"	250 63 Z 02 06	13		86.04
63 x 2 1/2"	250 63 Z 02 07	12		86.04
75 x 2 1/2"	350 75 Z 02 07	8		295.07
75 x 3"	350 75 Z 02 08	8		295.07
90 x 3"	350 90 Z 02 08	4		673.68
110 x 4"	351 10 Z 02 14	2		862.32

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זוית חיבור לקיר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש"ח/יחידה
20 x 1/2"	250 20 W 02 01	55	35.00
25 x 3/4"	250 25 W 02 02	40	46.00

מסעפים

מסעף תלת כיווני



כח החדירה מופחת



אפס כח החדירה

מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
16 x 16 x 16	250 16 T 00 16		60	40.95
20 x 20 x 20	250 20 T 00 20		30	45.57
25 x 25 x 25	250 25 T 00 25		20	60.08
32 x 32 x 32	250 32 T 00 32	30		77.33
40 x 40 x 40	250 40 T 00 40	15		141.02
50 x 50 x 50	250 50 T 00 50	10		149.30
63 x 63 x 63	250 63 T 00 63	6		154.05
75 x 75 x 75	350 75 T 00 75	3		606.32
90 x 90 x 90	350 90 T 00 90	2		1137.18
110 x 110 x 110	351 10 T 01 10	1		1677.47

מסעף מעבר קוטר



כח החדירה מופחת



אפס כח החדירה

מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 16 x 20	250 20 T 00 16		40	46.43
25 x 20 x 25	250 25 T 00 20		20	61.49
32 x 25 x 32	250 32 T 00 25	30		79.69
40 x 32 x 40	250 40 T 00 32	40		145.49
50 x 40 x 50	250 50 T 00 40	12		155.30
63 x 25 x 63	250 63 T 00 25	7		151.40
63 x 32 x 63	250 63 T 00 32	7		155.40
63 x 50 x 63	250 63 T 00 50	7		159.40
75 x 63 x 75	350 75 T 00 63	4		537.60
90 x 75 x 90	350 90 T 00 75	2		1104.84
110 x 90 x 110	351 10 T 00 90	1		1616.84

מסעף הברגת חוץ



כח החדירה מופחת



אפס כח החדירה

מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 1/2" x 20	250 20 T 01 01		45	40.00
20 x 3/4" x 20	250 20 T 01 02		45	40.00
25 x 1/2" x 25	250 25 T 01 01		30	50.04
25 x 3/4" x 25	250 25 T 01 02		30	50.04
32 x 1" x 32	250 32 T 01 03	40		68.24
40 x 1" x 40	250 40 T 01 03	20		129.90
40 x 1 1/2" x 40	250 40 T 01 05	20		129.90
50 x 1 1/2" x 50	250 50 T 01 05	15		136.30
63 x 2" x 63	250 63 T 01 06	8		143.44
75 x 2" x 75	350 75 T 01 06	5		610.72
75 x 2 1/2" x 75	350 75 T 01 07	4		610.72
75 x 3" x 75	350 75 T 01 08	4		610.72
90 x 3" x 90	350 90 T 01 08	2		1185.68
110 x 4" x 110	351 10 T 01 14	1		1616.84

מסעפים

מסעף הברגת פנים



מ"מ	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
16 x 1/2" x 16	250 16 T 02 01		80	36.47
16 x 3/4" x 16	250 16 T 02 02		80	36.47
20 x 1/2" x 20	250 20 T 02 01		45	40.95
20 x 3/4" x 20	250 20 T 02 02		45	40.95
25 x 1/2" x 25	250 25 T 02 01		30	49.10
25 x 3/4" x 25	250 25 T 02 02		30	49.10
25 x 1" x 25	250 25 T 02 03		40	49.10
32 x 3/4" x 32	250 32 T 02 02	40		68.24
32 x 1" x 32	250 32 T 02 03	40		68.24
40 x 1 1/2" x 40	250 40 T 02 05	20		125.10
50 x 1 1/2" x 50	250 50 T 02 05	15		159.14
50 x 2" x 50	250 50 T 02 06	14		159.14
63 x 2" x 63	250 63 T 02 06	8		146.06
63 x 2 1/2" x 63	250 63 T 02 07	8		146.06
75 x 2" x 75	350 75 T 02 06	4		486.40
75 x 2 1/2" x 75	350 75 T 02 07	4		486.40
75 x 3" x 75	350 75 T 02 08	4		552.42
90 x 3" x 90	350 90 T 02 08	2		831.33
110 x 4" x 110	351 10 T 02 14	1		1255.75

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

אוגנים

מצמד אוגן מושלם



מ"מ Ø=D	מק"ט	מס' חורים	מרחק בין מרכזי החורים (מ"מ)	כמות בקרטון A3	ש/יח'
50 x 1 1/2" (DN40)	250 50 F 00 05	4	110	22	262.85
50 x 2" (DN50)	250 50 F 00 06	4	125	20	262.85
63 x 2" (DN50)	250 63 F 00 06	4	125	20	283.85
63 x 2 1/2" (DN50)	250 63 F 00 07	4	145	15	283.85
75 x 2 1/2" (DN65)	350 75 F 00 07	4	145	15	389.00
75 x 3" (DN80)	350 75 F 00 08	4	160	10	510.77
90 x 3" (DN80)	350 90 F 00 08	4	160	10	800.97
90 x 4" (DN100)	350 90 F 00 14	4	180	6	800.97
110 x 4" (DN100)	351 10 F 00 14	4	180	6	991.92

הערה: סט של אוגן מושלם כולל אטם בורג ואום

פלס-פיט 10 ירוק

סדרה 150

אביזרי החיבור של פלס-פיט 10 מעניקים פתרונות מתקדמים, התייעלות וחסכון לפרויקטים רבים בתחום החקלאות והגינות.

מאפיינים טכניים

- ✓ סדרת **פלס-פיט 10** כוללת אביזרים במידות 16-63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרת **פלס-פיט 10** מתאימים לפרויקטים המשלבים סוגים שונים של צנרת עם הברגות לפי ת"י 50.3 (ISO 7-1)
- ✓ מיועדים לשימוש במים קרים בטמפ' עד 60° מעלות
- ✓ לחץ עבודה: PN10

ערכות הפחתה לסדרה זמינות - ראו פרק חלקי חילוף



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמד דו כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.29			75	150 16 M 10 16	16 x 16
25.15		90		150 20 M 10 20	20 x 20
29.43		60		150 25 M 10 25	25 x 25
37.13		36		150 32 M 10 32	32 x 32
58.32	36			150 40 M 10 40	40 x 40
71.40	18			150 50 M 10 50	50 x 50
107.10	11			150 63 M 10 63	63 x 63

מצמד הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.34			100	150 16 M 11 01	16 x 1/2"
14.34			100	150 16 M 11 02	16 x 3/4"
16.91		140		150 20 M 11 01	20 x 1/2"
16.91		140		150 20 M 11 02	20 x 3/4"
17.23		130		150 20 M 11 03	20 x 1"
20.22		120		150 25 M 11 01	25 x 1/2"
20.22		100		150 25 M 11 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 11 03	25 x 1"
23.65		80		150 32 M 11 02	32 x 3/4"
23.65		60		150 32 M 11 03	32 x 1"
23.65		60		150 32 M 11 04	32 x 1 1/4"
36.17		40		150 40 M 11 03	40 x 1"
36.17		36		150 40 M 11 04	40 x 1 1/4"
36.17		36		150 40 M 11 05	40 x 1 1/2"
42.59		30		150 40 M 11 06	40 x 2"
44.84	30			150 50 M 11 05	50 x 1 1/2"
44.84	30			150 50 M 11 06	50 x 2"
69.83	18			150 63 M 11 05	63 x 1 1/2"
69.83	18			150 63 M 11 06	63 x 2"

מצמד לקצה צינור עשר



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.05		100	150 25 S 11 20	25
25.15		72	150 32 S 11 20	32
35.31		40	150 40 S 11 20	40
43.58	30		150 50 S 11 20	50
68.78	20		150 63 S 11 20	63

מצמד הברגת פנים עשר



מ/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.87			100	150 16 M 12 01	16 x 1/2"
14.87			85	150 16 M 12 02	16 x 3/4"
16.80		135		150 20 M 12 01	20 x 1/2"
16.80		115		150 20 M 12 02	20 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 03	25 x 1"
24.08		60		150 32 M 12 02	32 x 3/4"
24.08		60		150 32 M 12 03	32 x 1"
34.78		56		150 32 M 12 04	32 x 1 1/4"
50.40		36		150 40 M 12 04	40 x 1 1/4"
50.40		30		150 40 M 12 05	40 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 05	50 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 06	50 x 2"
97.13	18			150 63 M 12 05	63 x 1 1/2"
97.13	18			150 63 M 12 06	63 x 2"

מוצרים מ- 1/4" ומועלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר עשר



מ/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 10 16	20 x 16
30.73			35	150 25 D 10 16	25 x 16
30.73		70		150 25 D 10 20	25 x 20
44.30		54		150 32 D 10 20	32 x 20
44.30		48		150 32 D 10 25	32 x 25
63.99		30		150 40 D 10 25	40 x 25
63.99		22		150 40 D 10 32	40 x 32
82.74		18		150 50 D 10 25	50 x 25
82.74	25			150 50 D 10 32	50 x 32
82.74	24			150 50 D 10 40	50 x 40
114.98	15			150 63 D 10 32	63 x 32
114.98	15			150 63 D 10 40	63 x 40
114.98	12			150 63 D 10 50	63 x 50

מסעפים

מסעף תלת כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
33.38			40	150 16 T 10 16	16 x 16 x 16
41.52		48		150 20 T 10 20	20 x 20 x 20
51.47		30		150 25 T 10 25	25 x 25 x 25
56.82	30			150 32 T 10 32	32 x 32 x 32
98.55	18			150 40 T 10 40	40 x 40 x 40
122.96	8			150 50 T 10 50	50 x 50 x 50
199.29	6			150 63 T 10 63	63 x 63 x 63

מסעף הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
25.79			50	150 16 T 11 01	16 x 1/2" x 16
25.79			50	150 16 T 11 02	16 x 3/4" x 16
26.64		60		150 20 T 11 01	20 x 1/2" x 20
26.64		60		150 20 T 11 02	20 x 3/4" x 20
30.06		40		150 25 T 11 01	25 x 1/2" x 25
30.06		40		150 25 T 11 02	25 x 3/4" x 25
36.27		40		150 25 T 11 03	25 x 1" x 25
43.34	40			150 32 T 11 02	32 x 3/4" x 32
43.34	40			150 32 T 11 03	32 x 1" x 32
76.29	22			150 40 T 11 04	40 x 1 1/4" x 40
76.29	22			150 40 T 11 05	40 x 1 1/2" x 40
92.56	22			150 40 T 11 06	40 x 2" x 40
106.68	12			150 50 T 11 05	50 x 1 1/2" x 50
106.68	11			150 50 T 11 06	50 x 2" x 50
149.73	8			150 63 T 11 05	63 x 1 1/2" x 63
149.73	8			150 63 T 11 06	63 x 2" x 63

מסעף הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
27.29			50	150 16 T 12 01	16 x 1/2" x 16
27.29			45	150 16 T 12 02	16 x 3/4" x 16
27.71		60		150 20 T 12 01	20 x 1/2" x 20
27.71		60		150 20 T 12 02	20 x 3/4" x 20
37.34		40		150 25 T 12 01	25 x 1/2" x 25
37.34		40		150 25 T 12 02	25 x 3/4" x 25
37.34		40		150 25 T 12 03	25 x 1" x 25
46.87	40			150 32 T 12 02	32 x 3/4" x 32
46.87	36			150 32 T 12 03	32 x 1" x 32
57.25	36			150 32 T 12 04	32 x 1 1/4" x 32
87.85	22			150 40 T 12 03	40 x 1" x 40
94.80	22			150 40 T 12 04	40 x 1 1/4" x 40
94.80	20			150 40 T 12 05	40 x 1 1/2" x 40
116.03	11			150 50 T 12 05	50 x 1 1/2" x 50
116.03	11			150 50 T 12 06	50 x 2" x 50
161.81	8			150 63 T 12 05	63 x 1 1/2" x 63
161.81	8			150 63 T 12 06	63 x 2" x 63

מוצרים מ- 1/4" ומועלה יסופקו עם טבעת מתכת

מסעפים / זוויות

מסעף מעבר קוטר עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
20 x 16 x 20	150 20 T 10 16			25	32.50
25 x 16 x 25	150 25 T 10 16		40		48.26
25 x 20 x 25	150 25 T 10 20		33		48.26
32 x 16 x 32	150 32 T 10 16	33			60.46
32 x 20 x 32	150 32 T 10 20	33			60.46
32 x 25 x 32	150 32 T 10 25	33			60.46
40 x 32 x 40	150 40 T 10 32	18			107.96
50 x 40 x 50	150 50 T 10 40	9			133.14
63 x 50 x 63	150 63 T 10 50	6			201.60

זוית דו כיוונית עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 10 16			70	26.22
20 x 20	150 20 Z 10 20		70		27.29
25 x 25	150 25 Z 10 25		45		32.31
32 x 32	150 32 Z 10 32		30		40.13
40 x 40	150 40 Z 10 40	28			69.44
50 x 50	150 50 Z 10 50	14			84.74
63 x 63	150 63 Z 10 63	8			125.58

זוית הברגת חוץ עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 11 01			90	18.08
16 x 3/4"	150 16 Z 11 02			90	18.08
20 x 1/2"	150 20 Z 11 01		120		18.08
20 x 3/4"	150 20 Z 11 02		100		18.40
25 x 1/2"	150 25 Z 11 01		85		22.90
25 x 3/4"	150 25 Z 11 02		75		22.90
25 x 1"	150 25 Z 11 03		70		22.90
32 x 3/4"	150 32 Z 11 02		50		30.92
32 x 1"	150 32 Z 11 03		45		30.92
40 x 1 1/4"	150 40 Z 11 04	40			55.21
40 x 1 1/2"	150 40 Z 11 05	40			55.21
40 x 2"	150 40 Z 11 06	36			68.37
50 x 1 1/2"	150 50 Z 11 05	24			66.68
50 x 2"	150 50 Z 11 06	20			66.68
63 x 2"	150 63 Z 11 06	14			95.45

זוויות

זווית הברגת פנים עשור



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
19.37			90	150 16 Z 12 01	16 x 1/2"
19.80			75	150 16 Z 12 02	16 x 3/4"
20.54		100		150 20 Z 12 01	20 x 1/2"
20.54		100		150 20 Z 12 02	20 x 3/4"
23.01		65		150 25 Z 12 02	25 x 3/4"
23.01		60		150 25 Z 12 03	25 x 1"
30.50		45		150 32 Z 12 02	32 x 3/4"
30.50		40		150 32 Z 12 03	32 x 1"
38.09		35		150 32 Z 12 04	32 x 1 1/4"
70.94	36			150 40 Z 12 04	40 x 1 1/4"
70.94	36			150 40 Z 12 05	40 x 1 1/2"
81.80	20			150 50 Z 12 05	50 x 1 1/2"
81.80	20			150 50 Z 12 06	50 x 2"
114.56	14			150 63 Z 12 05	63 x 1 1/2"
114.56	12			150 63 Z 12 06	63 x 2"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זווית דשא



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
29.75		30	150 20 Z 82 01	20 x 1/2" x 20
34.13	45		150 25 Z 82 01	25 x 1/2" x 25

למתנים להוסיף ניפל: 1/2" x 1/2"
למטירים להוסיף ניפל: 1/2" x 3/4"



סופר-פיט

מוצרי סופר-פיט / מתאמים / סופרקורדים / זקפי פוליאטילן

קו מוצרי הסופר-פיט פותח ע"י פלס-פיט על מנת לתת מענה היקפי נרחב לצרכים של מתכנני/ מבצעי מערכות צנרת. סדרת הסופר-פיט מחולקת ל- 3 קווי מוצר אשר מיועדים לחיבורי מערכות צנרת ואביזרים:

- מוצרי הסופר-פיט
- מתאמים/סופרקורדים
- זקפי פוליאטילן

- ✓ סדרת מוצרי הסופר-פיט כוללת מסעפים וזוויות במגוון קטרים עבור חיבורים לראשי מערכת, שסתומי אוויר ומסננים
- ✓ בנוסף למגוון מחברים לצנרת פוליאטילן, בסדרה זו ניתן למצוא מסעפים משולבי חיבור יוניפיט אוניברסלי, המאפשר לחבר בין צנרת פוליאטילן לבין צנרת מחומרים שונים: נחושת, ברזל מגולוון, PVC ועוד
- ✓ מתאמי סופרקורד מאפשרים להפוך כל מחבר בדרג 10 או 16 למחבר הברגת חוץ בקטרים שונים כחלק מתכנון ראשי מערכת, מפרטי סינון, פיגורות וכיו"ב
- ✓ זקפי פוליאטילן משמשים כשלוחות כניסה או יציאה מארונות בקרה לחקלאות וגינון
- ✓ הזקפים מסופקים במצב מוכן-לעבודה, וכוללים אטם, אום רקורד ויציאת הברגה במידות שונות
- ✓ לסדרה אישור תקן של מכון התקנים הישראלי

SUPER-FIT

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מסעף סופר-פיט לשסתום אויר פנים/פנים



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 32-1-1 פנים/פנים
15-40 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 40-1.5-1 פנים/פנים
15-50 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 50-1.5-1 פנים/פנים
15-50 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 50-2-1 פנים/פנים
15-63 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 63-2-1 פנים/פנים

מסעף סופר-פיט לשסתום אויר חוץ/פנים



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 32-1-1
15-40 ET 15-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 40-1.5-1 חוץ/פנים
15-50 ET 16-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אויר 50-2-1 חוץ/פנים
חדש 15-50 ET 15-23	מסעף סופר פיט לשסתום אויר 50-1.5-1 חוץ/פנים

מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 13-32	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-32
15-40 EA 15-40	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 40-1.5-40
15-50 EA 15-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-1.5-50
15-50 EA 16-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-2-50
חדש 15-50 EA 16-50XL	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-2-50 ארוך
15-63 EA 15-63	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 63-1.5-63
15-63 EA 16-63	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 63-2-63
חדש 15-75 EA 16-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-2-75
חדש 15-75 EA 18-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-3-75

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-32	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 32-3/4-32
15-40 EA 23-40	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 40-1-40
15-50 EA 25-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 50-1.5-50
15-50 EA 26-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 50-2-50
חדש 15-63 EA 26-63	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 63-2-63
חדש 15-75 EA 26-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 75-2-75
חדש 15-75 EA 28-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 75-3-75

מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 32-1-1
15-40 ET 15-25	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 40-1.5-1.5
חדש 15-50 ET 15-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-1.5-2
15-50 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-2-2
15-63 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 63-2-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 ET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1
15-40 ET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 40-40-1.5
15-50 ET 50-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-1.5
15-50 ET 50-16	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-2
חדש 15-63 ET 63-16	מסעף צד חוץ סופר פיט 63-63-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט*



מק"ט	תיאור
15-32 UET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1 U עם מתאם אוניברסלי 32
15-40 UET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 40-40-1.5 U עם מתאם אוניברסלי 40

* חיבור צד בתצורת "יוניפיט" המיועד לחיבור צינורות נחושת / פלדה / PVC

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 32-3/4-1
15-40 EA 23-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1
15-40 EA 23-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1.5
15-50 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-1.5
15-50 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-2
15-63 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-1.5
15-63 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-2

זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EZ 13-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 32-1
15-40 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 40-1.5
15-50 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-1.5
15-50 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-2
15-63 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 63-2
15-75 EZ 16-00	זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-2

מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	B	A	תיאור
15-40 EA 15-32	40	32	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 40-1.5-32
15-32 EA 13-40	32	40	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-40
15-32 EA 13-50	32	50	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-50

מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-13	מסעף סופר-פיט לברז גן 32-1-1 פנים/חוץ
15-40 ET 23-15	מסעף סופר-פיט לברז גן 40-1-1.5 פנים/חוץ
15-50 ET 25-16	מסעף סופר-פיט לברז גן 50-1.5-2 פנים/חוץ

מסעף יציאה לווסת חוץ/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-13	מסעף סופר-פיט לווסת 32-1-1 חוץ/חוץ
15-40 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לווסת 40-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לווסת 50-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-16	מסעף סופר-פיט לווסת 50-1.5-2 חוץ/חוץ
15-50 ET 16-16	מסעף סופר-פיט לווסת 50-2-2 חוץ/חוץ

מתאם דו צדדי סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 EM 32-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 32-32
15-40 EM 40-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 40-40
15-50 EM 50-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50
חדש 15-50 EM 50-00 XL	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50 ארוך
15-63 EM 63-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 63-63
חדש 15-75 EM 75-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 75-75

פקק סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 ES 32-00	פקק סופר-פיט 32
15-40 ES 40-00	פקק סופר-פיט 40
15-50 ES 50-00	פקק סופר-פיט 50
15-63 ES 63-00	פקק סופר-פיט 63
חדש 15-75 ES 75-00	פקק סופר-פיט 75

מתאם הברגת חוץ סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-3/4
15 032 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-1
15 040 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1
15 040 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1.5
15 050 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1
15 050 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1.5
15 050 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-2
15 063 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 63-2

אום למתאם סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 H 05 20	אום לסופר-פיט 32
15 040 H 05 20	אום לסופר-פיט 40
15 050 H 05 20	אום לסופר-פיט 50
15 063 H 05 20	אום לסופר-פיט 63

מסעף עם יציאת זקף



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
98.59	35			150 40 T 01 02	40 x 3/4" x 40
141.43	12			150 50 T 01 02	50 x 3/4" x 50

סופרקורדים

סופרקורד הברגת חוץ-חוץ



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
55.10	32	15 - 02 E 61 32	3/4" x 3/4"
55.10	32	15 - 03 E 61 33	1" x 1"
77.50	40	15 - 05 E 61 35	1 1/2" x 1 1/2"
94.10	50	15 - 06 E 61 36	2" x 2"
129.80	63	15 - 06 E 91 10	2" x 2"
186.37	75	15 - 08 E 01 10	3" x 3"

סופרקורד הברגת חוץ-פנים



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
59.10	32	15 - 02 E 61 42	3/4" x 3/4"
59.10	32	15 - 03 E 61 43	1" x 1"
99.40	40	15 - 05 E 61 45	1 1/2" x 1 1/2"
126.50	50	15 - 06 E 61 46	2" x 2"
178.20	63	15 - 06 E 91 30	2" x 2"

סופרקורד זזית הברגת חוץ-חוץ



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
68.40	32	15 - 02 E 63 32	3/4" x 3/4"
68.40	32	15 - 03 E 63 33	1" x 1"
112.60	40	15 - 05 E 63 35	1 1/2" x 1 1/2"
155.30	50	15 - 06 E 63 36	2" x 2"
201.10	36	15 - 06 E 93 36	2" x 2"
281.59	75	15 - 08 E 03 20	3" x 3"

סופרקורד זזית הברגת חוץ-פנים



ש/יח'	מבוסס על אביזר	מק"ט	מידה
74.80	32	15 - 02 E 63 42	3/4" x 3/4"
74.80	32	15 - 03 E 63 43	1" x 1"
152.20	40	15 - 05 E 63 45	1 1/2" x 1 1/2"
166.00	50	15 - 06 E 63 46	2" x 2"
201.10	36	15 - 06 E 69 46	2" x 2"
246.90	75	15 - 08 E 03 30	3" x 3"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
אביזרי 3" ו- 75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

מתאמים / סופרקורדים

סופרקורד זזית הברגת חוץ



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 63 12	32	79.00
32 x 1"	150 32 E 63 13	32	79.00
40 x 1 1/2"	150 40 E 63 15	40	128.40
50 x 1 1/2"	150 50 E 63 15	50	161.10
50 x 2"	150 50 E 63 16	50	161.10
63 x 2"	150 63 E 63 16	63	207.00
75 x 2"	150 75 E 03 10	57	237.11
75 x 3"	150 75 E 03 20	75	237.11

סופרקורד דו כיווני



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 61 12	32	80.40
32 x 1"	150 32 E 61 13	32	80.40
40 x 1 1/2"	150 40 E 61 95	40	129.60
50 x 1 1/2"	150 50 E 61 15	50	159.00
50 x 2"	150 50 E 61 16	50	159.00
63 x 2"	150 63 E 61 16	63	217.40

מתאם הברגות חוץ כולל אום



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
75 x 2"	150 75 E 08 10	75	63.45
75 x 3"	150 75 E 08 20	75	68.53

סט סופרקורד (קיט)



מדידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 68 10	32	32.75
32 x 1"	150 32 E 68 20	32	32.75
40 x 1 1/2"	150 40 E 68 10	40	34.10
50 x 1 1/2"	150 50 E 68 10	50	38.70
50 x 2"	150 50 E 68 20	50	38.70
63 x 2"	150 63 E 68 20	63	55.24

אביזרי 3" ו-75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

סופרקורד זקף חוץ



מידה	מק"ט	אורך (מ')	ש/יח'
25" x 3/4"	15 025 F 61 72	0.70	140.00
25" x 1"	15 025 F 61 73	0.70	140.00
32" x 1"	15 032 F 61 73	0.70	179.00
40" x 1"	15 040 F 61 73	0.70	260.00
40" x 1 1/2"	15 040 F 61 75	0.70	260.00
40" x 2"	15 040 F 61 76	0.70	275.00
50" x 1 1/2"	15 050 F 61 75	0.70	340.00
50" x 2"	15 050 F 61 76	0.70	340.00
63" x 1 1/2"	15 063 F 61 75	0.70	480.00
63" x 2"	15 063 F 61 76	0.70	480.00
25" x 3/4"	15 025 F 61 02	1.00	146.00
25" x 1"	15 025 F 61 03	1.00	146.00
32" x 1"	15 032 F 61 03	1.00	190.00
40" x 1"	15 040 F 61 03	1.00	275.00
40" x 1 1/2"	15 040 F 61 05	1.00	275.00
40" x 2"	15 040 F 61 06	1.00	290.00
50" x 1 1/2"	15 050 F 61 05	1.00	352.00
50" x 2"	15 050 F 61 06	1.00	352.00
63" x 1 1/2"	15 063 F 61 05	1.00	495.00
63" x 2"	15 063 F 61 06	1.00	495.00

סופרקורד זקף זווית חוץ



מידה	מק"ט	אורך (מ')	ש/יח'
25" x 3/4"	150 25 F 63 02	1.00	149.00
32" x 1"	150 32 F 63 03	1.00	190.00
40" x 1 1/2"	150 40 F 63 05	1.00	270.00
40" x 2"	150 40 F 63 06	1.00	290.00
50" x 1 1/2"	150 50 F 63 05	1.00	340.00
50" x 2"	150 50 F 63 06	1.00	340.00
63" x 2"	150 63 F 63 06	1.00	495.00

פלס-פיט מיטל

קו המוצר מיטל פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17, 20 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN4



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני מיטל



מצמד דו-כיווני

מצמד מעבר דו-כיווני

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
17.44		75	150 16 M 40 16	16 x 16
22.20	90		150 20 M 40 20	20 x 20

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	תיאור
	A2	A1		
23.31		50	150 20 DD 40 16	מצמד מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 16 x 20
23.31	90		150 20 D 40 20	מצמד מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 20 x 20

מצמד הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.93		100	150 16 M 41 01	16 x 1/2"
11.93		100	150 16 M 41 02	16 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 01	20 x 1/2"
15.07	140		150 20 M 41 02	20 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 03	20 x 1"

מצמד הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.66		100	150 16 M 42 01	16 x 1/2"
11.66		85	150 16 M 42 02	16 x 3/4"
15.80	135		150 20 M 42 01	20 x 1/2"
15.80	115		150 20 M 42 02	20 x 3/4"

מצמד מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
21.30		50	150 20 D 40 16	20 x 16
21.70	90		150 20 D 40 20	20 x 20
22.20		35	150 25 D 40 16	25 x 16
22.20	70		150 25 D 40 20	25 x 20
27.67	54		150 32 D 40 20	32 x 20

זוויות / מצמדים

מצמד לקצה צינור מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20	150 20 5 41 20	150	14.34

זוית דו כיוונית מיטל



זוית דו כיוונית

זוית מעבר

מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 40 16	65		26.11
20 x 20	150 20 Z 40 20	70		28.72

תיאור	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
זוית מעבר מצינור לחץ לצינור טפטוף 20 x 20	150 20 ZD 40 20	70	28.72

זוית הברגת חוץ מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 41 01	90		19.80
16 x 3/4"	150 16 Z 41 02	90		19.80
20 x 1/2"	150 20 Z 41 01	120		21.07
20 x 3/4"	150 20 Z 41 02	100		21.07

זוית הברגת פנים מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 42 01	90		19.80
16 x 3/4"	150 16 Z 42 02	75		19.80
20 x 1/2"	150 20 Z 42 01	100		21.78
20 x 3/4"	150 20 Z 42 02	100		21.78

מסעפים

מסעף תלת כיווני מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
32.85		40	150 16 T 40 16	16 x 16 x 16
33.60	48		150 20 T 40 20	20 x 20 x 20

מסעף הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.76		50	150 16 T 41 01	16 x 1/2" x 16
20.76		50	150 16 T 41 02	16 x 3/4" x 16
23.20	60		150 20 T 41 01	20 x 1/2" x 20
23.20	60		150 20 T 41 02	20 x 3/4" x 20

מסעף הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.87		50	150 16 T 42 01	16 x 1/2" x 16
20.87		45	150 16 T 42 02	16 x 3/4" x 16
25.20	60		150 20 T 42 01	20 x 1/2" x 20
25.20	60		150 20 T 42 02	20 x 3/4" x 20

מסעף מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.43			25	150 20 T 40 16	20 x 16 x 20
37.24		40		150 25 T 40 16	25 x 16 x 25
39.10		40		150 25 T 40 20	25 x 20 x 25
51.25	33			150 32 T 40 16	32 x 16 x 32
58.48	33			150 32 T 40 20	32 x 20 x 32

מסעפים

מסעף Y הברגת חוץ מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 3/4" x 16	150 16 Y 41 02	50	26.29
20 x 3/4" x 20	150 20 Y 41 02	45	27.67

חדש

מחבר Y 20-20-20 כניסת צינור מיטל*



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20 x 20 x 20	150 20 Y 40 20	45	43.00

חדש

* מיועד לעליה מרכב עם צינור דרג 4, ויציאה ישירה לשלוחות טפטוף

פלס-פיט מיטל פלוס⁺

קו המוצר מיטל פלוס⁺ פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל פלוס⁺ הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN4

מצמדים / זוויות / מסעפים

מצמד דו כיווני מיטל פלוס®



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 16	150 16 M 60 16	200	13.59

מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס®



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 1/2	150 16 M 61 01	250	9.10
16 x 3/4	150 16 M 61 02	250	9.31

זווית דו כיוונית מיטל פלוס®



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 16	150 16 Z 60 16	160	14.50

מסעף תלת כיווני מיטל פלוס®



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 16 x 16	150 16 T 60 16	100	26.86

מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס®



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25 x 16 x 25	150 25 T 60 16	40	31.03

מחברי ניר

מחבר ניר PPGF, מחבר ייחודי של פלס-פיט, מעניק לחקלאי פתרון אמין וקל לשימוש. מיועד לשימוש בצנרת קשיחה וגמישה.

מאפיינים טכניים

- ✓ מאפשר אחיזה איתנה של שלוחות טפטוף
- ✓ מיוצר מחומרים תרמופלסטיים הנדסיים מתקדמים העמידים בקשת רחבה של כימיקלים וטמפרטורות גבוהות
- ✓ לחץ עבודה: PN6

מצמדים / מסעפים

מצמד דו כיווני ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
20 x 20	140 20 M 50 20	75	12.41
25 x 25	140 25 M 50 25	40	17.94

מצמד הברגת חוץ ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 1/2"	140 16 M 51 01	200	8.88
16 x 3/4"	140 16 M 51 02	180	8.88
20 x 1/2"	140 20 M 51 01	125	9.73
20 x 3/4"	140 20 M 51 02	115	9.73
25 x 3/4"	140 25 M 51 02	60	13.08
25 x 1"	140 25 M 51 03	60	13.08

מצמד הברגת פנים ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4"	140 16 M 52 02	145	10.04
20 x 3/4"	140 20 M 52 02	110	11.83

מסעף Y הברגת חוץ ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4" x 16	140 16 T 53 22	80	21.75
20 x 3/4" x 20	140 20 T 53 22	40	25.01

ברזי PVC

מאפיינים טכניים

- ✓ הברזים עשויים PVC עמיד במיוחד, המספק אמינות ועמידות גבוהה בפני קורוזיה
- ✓ מתאים לכל סוגי היישומים הכלליים, אינסטלציה מסחרית, השקייה, בריכות שחייה וכו'
- ✓ עמידות גבוהה בפני כימיקלים, דשנים וממיסים
- ✓ פעולת פתיחה וסגירה חלקה
- ✓ לחץ עבודה מקסימלי: 10PN
- ✓ טווח טמפרטורות עבודה: 0°-60° מעלות צלזיוס

**ברז כדורי PVC,
גוף-אחד פנים-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV1 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FF 0606	2" - 2"

**ברז כדורי PVC,
גוף-אחד חוץ-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV1 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FM 0303	1" - 1"
170-PV1 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FM 0606	2" - 2"

**ברז כדורי PVC,
רקורד צד אחד פנים-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV2 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FF 0606	2" - 2"

**ברז כדורי PVC,
רקורד צד אחד חוץ-פנים**



מק"ט	מידה
170-PV2 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FM 0606	2" - 2"



ברזים כדוריים

ברזים כדוריים פלס-פיט מיועדים לחיבור ככניסה למערכות מים או יציאה לברזי גן. ברזים כדוריים פלס-פיט מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת כיסוי מלא של כל היקף הברז בפולימר מתקדם, ללא כל חשיפה של חלקי מתכת למים ואויר, ובכך משמשים באמינות ולאורך זמן.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל לחיבור, נוח לשימוש ועמיד לאורך שנים
- ✓ גוף הברז עשוי מפולימר מתקדם, ומנגנון הברז מוגן לאורך שנים
- ✓ מסופקים עם ידית נירוסטה או ידית פרפר (פולימר משוריין)
- ✓ לחץ עבודה: PN16

uniBODY™

קבצי CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com

ברז כדורי פנים-פנים



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 0101-N	170-VLFF 0101-B	6
3/4"	170-VLFF 0202-N	170-VLFF 0202-B	6
1"	170-VLFF 0303-N	170-VLFF 0303-B	6
1 1/4"	170-VLFF 0404-N		4
1 1/2"	170-VLFF 0505-N		4
2"	170-VLFF 0606-N		4

** מסופקים עם ידית נירוסטה בלבד

ברז כדורי חוץ-פנים



חדש

מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 0101-N	170-VLFM 0101-B	6
3/4"	170-VLFM 0202-N	170-VLFM 0202-B	6
1"	170-VLFM 0303-N	170-VLFM 0303-B	6
1 1/2"	170-VLFM 0505-N	-	4
2"	170-VLFM 0606-N	-	6

ברז גן כדורי



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"		170-TPP 0101-B	16
3/4"		170-TPP 0202-B	15

ברז גן כדורי עם הברגת פליז



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-TPB 0101-N	170-TPB 0101-B	16
3/4"	170-TPPB 0202-N	170-TPPB 0202-B	15

ברז גן כדורי

עם יציאה נוספת לצינור, ידית פרפר




חדש

מק"ט ידית פרפר	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	מידת הברגה A (כניסת מים)	מידת הברגה B (יציאה שנייה)	מידת הברגה C (יציאת צינור גן)	כמות בקרטון
170-DTB 0122-B			1/2"	3/4"	3/4"	6
170-DTB 0222-B			3/4"	3/4"	3/4"	6

ברז גן כדורי

עם יציאה נוספת לצינור, עם הברגת פליז



חדש

מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פרפר	מידת הברגה A (כניסת מים)	מידת הברגה B (יציאה שנייה)	מידת הברגה C (יציאת צינור גן)	כמות בקרטון
170-DTP 0111-N	170-DTP 0111-B	1/2"	1/2"	3/4"	6
170-DTP 0101-N	170-DTP 0101-B	1/2"	3/4"	3/4"	6

ברזי מי שתייה

קו ברזים כדוריים המיועדים לחיבור כניסה או יציאה למערכות מי שתייה.

קו הברזים עומד בתקני מי השתייה המחמירים:

NSF 61 ✓

NSF 372 ✓

מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי תקן ישראלי 5452 ✓

לחץ עבודה: PN16 ✓

קבצי BIM
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.com

Unibody™ DRINKING
WATER



ברז כדורי פנים-פנים למי שתייה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 01 01 NSF	6
3/4"	170-VLFF 02 02 NSF	6
1"	170-VLFF 03 03 NSF	6
2"	170-VLFF 06 06 NSF	4

ברז כדורי חוץ-פנים למי שתייה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 01 01 NSF	6
3/4"	170-VLFM 02 02 NSF	6
1"	170-VLFM 03 03 NSF	6
2"	170-VLFM 06 06 NSF	6



ברז קו

פלס-פיט מציעה ברזי קו במידות 20, 25 ו-32 מ"מ המיועדים להעברת נוזלים ופותחו במיוחד עבור יישומי העברת מים, אינסטלציה, חקלאות והשקיה. הברזים עומדים בתקנים הבינלאומיים הרלוונטיים מבחינת מידות ותכונות מכניות. הברזים אידיאליים להובלת נוזלים ומי שתייה שכן הם מיוצרים בהתאם לתקנים ותקנות בינלאומיות לבריאות ובטיחות. הברזים נבדקים באופן קבוע כדי להבטיח שכל דרישות התקנים והתקנות מתקיימות ומאשרים ברחבי העולם על ידי מכוני הבדיקה וגופי ההסמכה העיקריים. הברזים מאופיינים בעיצוב ארגונומי מודרני וידידותיים למשתמש.

מאפיינים טכניים

- ✓ מנגנון לא ניתן לפירוק במהלך הפעולה
- ✓ מאפייני זרימה מעולים
- ✓ ירידת לחץ מינימלית
- ✓ מספקים בקרת זרימה מצוינת עקב כוונון עדין של הידית
- ✓ הברזים מעוצבים לעמוד בתנאי חוץ קשים במשך זמן רב
- ✓ שימוש בחומרי גלם איכותיים לעמידה בלחץ לאורך שנים
- ✓ לחץ עבודה: דרג 16 ב-20°C מעלות C



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A4
ברז קו 20 x 20	170 20 VST 00 20	150
ברז קו 25 x 25	170 25 VST 00 25	120
ברז קו 32 x 32	170 32 VST 00 32	100

ברז זויתי

- מתאים ליישומי זרימה חזקה
- מותקן בקווים שבהם ברזים כדוריים ושאר ברזי השקיה רגילים קשים להתקנה ולתפעול
- יכולת מצערת בינונית עד גדולה
- מותקן בארונות השקיה בהם נדרשת קלות התקנה עבור השקיית שטחים
- שסתום מצערת ליניארי עם איטום הדוק מפני טפטוף
- קל לפתיחה ולניקוי בתחזוקה תקופתית בתוך תיבת ברזים תת קרקעית
- בעל גלגל מצערת המאפשר תפעול קל ותנועה חלקה
- ניתן להתקנה בקווים אופקיים ואנכיים
- קידוח מלא המאפשר קיבולת זרימה גבוהה

מאפיינים טכניים

- ✓ לחץ עבודה: PN10
- ✓ הברגות: "1, 1 1/2", "2" + הברגת חוץ BSP/NPT
- ✓ סוג תפעול - ידני
- ✓ טמפרטורה- מקסימום 60 מעלות צלזיוס
- ✓ אטם - עשוי NBR (ניתן להזמין ברזים עם אטמי וייטון בהזמנה מיוחדת)
- ✓ מומלץ למעבר מים בלבד



תיאור	מק"ט	מידה	ש/יח'
ברז אלכסוני תבריג חוץ "1"	170 DVMM 03 03	1"	127
ברז אלכסוני תבריג חוץ "1.5"	170 DVMM 05 05	1 1/2"	176
ברז אלכסוני תבריג חוץ "2"	170 DVMM 06 06	2"	182

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג



ברז חשמלי סדרה RN150

מאפיינים טכניים


- ✓ תחום לחצי עבודה: 12-1 אטמ'
- ✓ תחום טמפר' עבודה: 4-70°C
- ✓ ספיקה: 1.2 קוב/שעה עד 3 קוב/שעה
- ✓ חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית
- ✓ דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- ✓ קפיץ נירוסטה לסגירה רכה
- ✓ ניקוי עצמי למנגנון הסגירה
- ✓ אפשרות לפתיחה ידנית
- ✓ זמין בדגמים: 24V AC וכן- 9V DC

הפסדי עומד (אטמ')

1"	3/4"	ספיקה (מק"ש m³/h)
0.3	0.35	1.2
0.45	0.52	1.8
0.6	0.6	2.4
0.7	0.8	3
0.7	0.8	3.6
0.75	0.85	4.2
0.85	0.85	4.8
0.95	1.05	5.4

מידות (ס"מ)

1"	3/4"	
11.4	11.4	H
9.2	9.2	P
7.1	7.1	L



מק"ט

מק"ט	מידה
RL-4001108	3/4" AC
RL-4001106	3/4" DC
RL-4001109	1" AC
RL-4001107	1" DC



MADE IN ITALY



ברז חשמלי סדרה RN160 Pro

מאפיינים טכניים


- ✓ תחום לחצי עבודה: 1 אטמ' - 12 אטמ'
- ✓ תחום טמפ' עבודה: 4-70°C
- ✓ ספיקה: 6 קוב/שעה עד 20 קוב/שעה
- ✓ חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית
- ✓ דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- ✓ קפיץ נירוסטה לסגירה רכה
- ✓ ניקוי עצמי למנגנון הסגירה
- ✓ אפשרות לפתיחה ידנית
- ✓ זמין בדגמים: 24V AC וכן- 9V DC

הפסדי עומד (אטמ')

2"	1 1/2"	ספיקה (מק"ש m³/h)
0.16	0.20	6
0.16	0.20	7.5
0.16	0.20	9
0.18	0.21	10.5
0.21	0.25	12
0.23	0.29	13.5
0.28	0.34	15
0.32	0.39	16.5
0.38	0.45	18
0.41		19.5

מידות (ס"מ)

2"	1 1/2"	
18.4	18.4	H
18.3	15.7	P
10.6	10.6	L



מק"ט

מק"ט	מידה
RL-4000112	1.5" AC
RL-4000114	1.5" DC
RL-4000113	2" AC
RL-4000115	2" DC



MADE IN ITALY



ברז חשמלי סדרה RN180

מאפיינים טכניים


- ✓ תחום לחצי עבודה: 12 אטמ' - 12 אטמ'
- ✓ תחום טמפר' עבודה: 4-70°C
- ✓ ספיקה: 12 קוב/שעה עד 66 קוב/שעה
- ✓ חומרי מבנה: ניילון מחוזק בסיבי זכוכית
- ✓ דיאפרגמה חדשנית יצוקה ביחידה אחת
- ✓ קפיץ נירוסטה לסגירה רכה
- ✓ ניקוי עצמי למנגנון הסגירה
- ✓ אפשרות לפתיחה ידנית
- ✓ זמין בדגמים: 24V AC וכן- 9V DC

הפסדי עומד (אטמ')

3"	2"	ספיקה (מק"ש m³/h)
0.05	0.07	12
0.07	0.09	18
0.09	0.12	24
0.12	0.14	30
0.14	0.16	36
0.16	0.19	42
0.18	0.25	48
0.23	0.31	54
0.28	0.38	60
0.35	0.47	66

מידות (ס"מ)

3"	2"	
25.0	25.0	H
25.3	25.3	P
17.0	17.0	L



מק"ט

מק"ט	מידה
RL-1000074	2" AC
RL-1000075	2" DC
RL-4000116	3" AC
RL-4000158	3" DC

ברזי שלוחה לצנרת טפטוף עם הגנת UV מוגברת

קו ברזי השלוחה של פלס-פיט לחיבור צנרת טפטוף. ברזי השלוחה הם קלי משקל, פשוטים להתקנה ובעלי הגנת UV מוגברת המתאימה לחשיפה לאור שמש עם עמידות גבוהה לכימיקלים. ברזי השלוחה תואמים לתקנים בינלאומיים רלוונטיים מבחינת מידות ותכונות מכניות.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל משקל ופשוטים להתקנה
- ✓ מנגנון שאינו מתפרק במהלך ההפעלה
- ✓ עשויים מחומרי גלם מהשורה הראשונה, עם עמידות לתנאי חוץ ואורך חיים נרחב
- ✓ עיצוב רובוסטי קל ונוח לתפעול
- ✓ רבע סיבוב ממצב ON / OFF
- ✓ לחץ הפעלה - עד PN4
- ✓ טמפרטורת עבודה - עד 40° ו/או המקסימום הנקוב על ידי התקן הרלוונטי של הצינורות שבשימוש
- ✓ ברזי השלוחה עומדים בדרישות התקן של ISO 9911:2006
- ✓ יישום רק למטרות השקיה, כשסתום קו משני, בו נדרשת בקרת זרימה
- ✓ הברזים מתאימים להובלת מים קרים כמצוין בתקן הרלוונטי

**ברז שלוחה
לצנרת טפטוף**



מידה	מק"ט	כמות בשקית	כמות בקרטון
16 x 16	70-16VL B0 016B	25	500
20 x 20	70-20VL B0 020B	25	400

**ברז שלוחה לצנרת טפטוף
עם הברגת חוץ**



מידה	מק"ט	כמות בשקית	כמות בקרטון
16 x 3/4"	70-16VL B0 102B	25	400
20 x 3/4"	70-20VL B0 102B	25	400

רוכבי תבור

רוכבי תבור הינם קו מוצרים פרי פיתוח חדשני בשלבי אישור פטנט בינלאומי. הרוכבים משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי ומיועדים לשימוש עם צנרת PE. רוכב תבור חוסך עד 70% מזמן ההתקנה של רוכב רגיל הודות לתכנון מבנה חדשני. הרוכב מגיע בתצורה המוכנה לשימוש מידי הכוללת אום ובורג אחד בלבד המגיעים מורכבים מראש על הרוכב ביחד עם האטם. כל שנותר לעשות הוא להקיף את הצינור עם הרוכב, להטות את הבורג ולהדק את האום.

מאפיינים טכניים

- ✓ הרוכב מיוצר מפולימר מתקדם המבטיח שימוש עמיד לאורך שנים בכל תנאי שטח
- ✓ עמידות גבוהה בפני מגוון רחב של כימיקלים
- ✓ עמיד בפני חשיפה לשמש (UV)
- ✓ אטם ניטריל לאטימה מלאה ועמידות בפני כימיקלים
- ✓ רוכבי תבור עומדים בדרישות תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460
- ✓ הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7 - EN 10226, DIN 2999
- ✓ לחץ עבודה: PN10



TAVOR
SADDLE 2

- ✓ שני ברגים לאחיזה אופטימלית בכל סוגי הצנרת
- ✓ ועמידה בכל תנאי מזג האוויר
- ✓ מידות 50-63 מ"מ עם הברגת פנים 3/4"
- ✓ הברגת פנים 3/4" או חיבור רקורד מהיר לצינור שרשורי
- ✓ זמין עם יציאה ישירה לצינור 20 מ"מ



TAVOR
SADDLE 1

- ✓ בורג ואום אחד בלבד המורכבים מראש
- ✓ ציר נירוסטה המורכב מראש
- ✓ מידות 25-63 מ"מ עם הברגת פנים 3/4"



רוכב תבור בורג* אחד



מ"ד	מ"מ בקרטר		מ"מ	מ"מ
	A3	A2		
13.25		120	340 25 R 02 02	25 x 3/4"
14.59		110	340 32 R 02 02	32 x 3/4"
15.85	65		340 40 R 02 02	40 x 3/4"
18.21	65		340 50 R 02 02	50 x 3/4"
21.45	40		340 63 R 02 02	63 x 3/4"

רוכב תבור בורג* אחד עם טבעת חיזוק



מ"ד	מ"מ בקרטר		מ"מ	מ"מ
	A3	A2		
29.16		120	340 25 R 02 02-N	25 x 3/4"
30.50		110	340 32 R 02 02-N	32 x 3/4"
31.76	65		340 40 R 02 02-N	40 x 3/4"
34.12	65		340 50 R 02 02-N	50 x 3/4"
35.41	40		340 63 R 02 02-N	63 x 3/4"

* ניתן להזמין את הרכיב עם בורג + אום עשויים נירוסטה

בליטה לרוכב תבור בורג אחד מידות 40-63 מ"מ



מ"מ	מ"מ בקרטר
10	340 00 BR 40 63-B10

TAVOR SADDLE2 רוכבי תבור 2 ברגים

רוכב תבור 2 ברגים עם הברגת פנים



מ"מ	מ"מ בקרטר	מ"מ
50	440 50 R 02 02	65
63	440 63 R 02 02	40

* משמש כאבטחה נוספת מפני סיבוב הרכיב על הצינור בתנאי שטח או טמפרטורה קיצוניים לשימוש במקדח 17-18 מ"מ בלבד

רוכבים

רוכבי פלס-פיט משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי.
מיועד לשימוש עם צנרת: LDPE, HDPE, MDPE, PE.

קו מוצרי הרוכבים של פלס-פיט כולל:

- רוכב רגיל
- רוכב עם טבעת חיזוק מתכת
- רוכב בעל תותב מיקום פנימי (רוכב עם בליטה)
- רוכב עם ברגים מגולוונים או ברגי אל-חלד (נירוסטה)

מאפיינים טכניים

- ✓ לרוכב פלס-פיט חיבור אמין מהיר ונוח, בלתי שביר
- ✓ אינו מחליד ועמיד בפני קשת רחבה של כימיקלים
- ✓ רוכבי פלס-פיט עומדים בדרישות ובמאפייני תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460
- הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7, EN 10226 ו-DIN 2999
- ✓ לחץ עבודה: PN10 קוטר 20 - 110 (מ"מ)
- PN6 קוטר 125 - 225 (מ"מ)

עמדת מייצב לרוכב 2 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
25 x 3/4"	140 25 SR 02 02	20	60
50 x 3/4"	140 50 SR 02 02	20	60

חדש

רוכב 2 ברגים



מידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון A3	ש/יח'
25 x 1/2"	240 25 R 02 01	150	12.33
25 x 3/4"	140 25 R 02 02	150	12.33
32 x 1/2"	140 32 R 02 01	135	12.93
32 x 3/4"	140 32 R 02 02	135	12.93
40 x 1/2"	140 40 R 02 01	90	14.75
40 x 3/4"	140 40 R 02 02	90	14.75
40 x 1"	140 40 R 02 03	75	14.75
50 x 1/2"	240 50 R 02 01	60	19.55
* 50 x 3/4"	140 50 R 62 02	50	11.72
50 x 1"	240 50 R 02 03	50	19.55
63 x 1/2"	240 63 R 02 01	50	24.96
* 63 x 3/4"	140 63 R 62 02	40	15.73
63 x 1"	240 63 R 02 03	50	24.96
75 x 3/4"	140 75 R 02 02	34	44.40
75 x 1"	140 75 R 02 03	34	44.40

חדש

חדש

רוכב 4 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
50 x 1/2"	240 50 R 42 01	50	25.57
* 50 x 3/4"	140 50 R 62 02	50	11.72
50 x 1"	240 50 R 42 03	50	25.57
50 x 1 1/4"	240 50 R 42 04	50	36.58
63 x 1/2"	240 63 R 42 01	40	27.08
* 63 x 3/4"	140 63 R 62 02	40	15.73
63 x 1"	240 63 R 42 03	40	31.88
63 x 1 1/2"	240 63 R 42 05	35	59.00
75 x 1/2"	240 75 R 42 01	30	36.00
75 x 3/4"	240 75 R 42 02	30	36.00
75 x 1"	240 75 R 42 03	30	36.00
75 x 1 1/4"	240 75 R 42 04	30	72.20
75 x 1 1/2"	240 75 R 42 05	30	72.20
75 x 2"	240 75 R 42 06	25	72.20
90 x 1/2"	240 90 R 42 01	25	50.40
90 x 3/4"	240 90 R 42 02	25	50.40
90 x 1"	240 90 R 42 03	25	50.40
90 x 1 1/4"	240 90 R 42 04	25	87.40
90 x 1 1/2"	240 90 R 42 05	25	87.40
90 x 2"	240 90 R 42 06	25	87.40
110 x 1/2"	241 10 R 42 01	20	65.90
110 x 3/4"	241 10 R 42 02	20	65.90
110 x 1"	241 10 R 42 03	20	65.90
110 x 1 1/4"	241 10 R 42 04	20	102.10
110 x 1 1/2"	241 10 R 42 05	20	102.10
110 x 2"	241 10 R 42 06	20	102.10
125 x 3/4"	241 25 R 42 02	15	149.50
125 x 1"	241 25 R 42 03	15	149.50
125 x 1 1/4"	241 25 R 42 04	15	222.20
125 x 1 1/2"	241 25 R 42 05	15	222.20
125 x 2"	241 25 R 42 06	15	222.20

חדש

חדש

* רוכב חדש - 6 חורים / 2 או 4 ברגים

מתאים לצינורות בקוטר 50-63 מ"מ
מאפשר עבודה עם 2, 4 או 6 ברגים (הברגים מסופקים בנפרד)
להרכבה עם 2 ברגים - משתמשים בחורים האמצעיים
להרכבה עם 4 ברגים - משתמשים בחורים הקיצוניים

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 62 02	10	207.10
140 x 1"	241 40 R 62 03	10	207.10
140 x 1 1/4"	241 40 R 62 04	10	244.40
140 x 1 1/2"	241 40 R 62 05	10	244.40
140 x 2"	241 40 R 62 06	10	244.40
160 x 3/4"	241 60 R 62 02	10	322.90
160 x 1"	241 60 R 62 03	10	322.90
160 x 1 1/4"	241 60 R 62 04	10	398.90
160 x 1 1/2"	241 60 R 62 05	10	398.90
160 x 2"	241 60 R 62 06	10	398.90
160 x 3"	241 60 R 62 08	10	414.50
160 x 4"	241 60 R 62 09	10	444.50
200 x 3/4"	242 00 R 62 02	10	*
200 x 1"	242 00 R 62 03	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 62 04	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 62 05	10	*
200 x 2"	242 00 R 62 06	10	*
200 x 3"	242 00 R 62 08	10	*
200 x 4"	242 00 R 62 09	10	*
225 x 2"	242 25 R 25 06	10	*
225 x 3"	242 25 R 25 08	10	*
225 x 4"	242 25 R 25 09	10	*
250 x 2"	242 50 R 50 06	10	*
250 x 3"	242 50 R 50 08	10	*
250 x 4"	242 50 R 50 09	10	*
315 x 2"	243 15 R 15 06	10	*
315 x 3"	243 15 R 15 08	10	*
315 x 4"	243 15 R 15 09	10	*

רוכב 2 ברגים עם בליטה



מידה	מק"ט עם בליטה	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 1/2"	140 25 R 01 01		120	13.30
25 x 3/4"	140 25 R 01 02		120	13.30
32 x 1/2"	140 32 R 01 01		110	14.10
32 x 3/4"	140 32 R 01 02		110	14.10
40 x 1/2"	140 40 R 01 01		65	16.30
40 x 3/4"	140 40 R 01 02		65	16.30
40 x 1"	140 40 R 01 03		65	16.30
50 x 1/2"	140 50 R 01 01		65	18.50
50 x 3/4"	140 50 R 01 02		65	18.50
50 x 1"	140 50 R 01 03		65	18.50
63 x 3/4"	140 63 R 01 02		30	31.80
63 x 1"	140 63 R 01 03		30	31.80
75 x 3/4"	140 75 R 01 02	34		44.40
75 x 1"	140 75 R 01 03	34		44.40

מידת מקדח כוס לרוכב עם בליטה

מידת כוס	מידת רוכב
11 מ"מ	25
14 מ"מ	32
22 מ"מ	40-50
30 מ"מ	63-75

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 2 ברגים



מידה	מק"ט בלי	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25 x 1/2"	240 25 R 25 21	120	*
25 x 3/4"	240 25 R 25 22	120	*
32 x 1/2"	240 32 R 32 21	110	*
32 x 3/4"	240 32 R 32 22	110	*
40 x 1/2"	240 40 R 40 21	65	*
40 x 3/4"	240 40 R 40 22	65	*
40 x 1"	240 40 R 40 23	65	*
50 x 1/2"	240 50 R 50 21	65	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 22	65	*
50 x 1"	240 50 R 50 23	65	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 21	30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 22	30	*
63 x 1"	240 63 R 63 23	30	*

רוכב כפול 4 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
50 x 1/2"	240 50 R 50 41		30	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 42		30	*
50 x 1"	240 50 R 50 43		30	*
50 x 1 1/4"	240 50 R 50 44		30	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 41		30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 42		30	*
63 x 1"	240 63 R 63 43		30	*
63 x 1 1/4"	240 63 R 63 44	40		*
63 x 1 1/2"	240 63 R 63 45	40		*
75 x 1/2"	240 75 R 75 41	30		*
75 x 3/4"	240 75 R 75 42	30		*
75 x 1"	240 75 R 75 43	30		*
75 x 1 1/4"	240 75 R 75 44	30		*
75 x 1 1/2"	240 75 R 75 45	30		*
75 x 2"	240 75 R 75 46	25		*
90 x 1/2"	240 90 R 90 41	25		*
90 x 3/4"	240 90 R 90 42	25		*
90 x 1"	240 90 R 90 43	25		*
90 x 1 1/4"	240 90 R 90 44	25		*
90 x 1 1/2"	240 90 R 90 45	25		*
90 x 2"	240 90 R 90 46	25		*
110 x 1/2"	241 10 R 10 41	20		*
110 x 3/4"	241 10 R 10 42	20		*
110 x 1"	241 10 R 10 43	20		*
110 x 1 1/4"	241 10 R 10 44	20		*
110 x 1 1/2"	241 10 R 10 45	20		*
110 x 2"	241 10 R 10 46	20		*
125 x 3/4"	241 25 R 25 42	15		*
125 x 1"	241 25 R 25 43	15		*
125 x 1 1/4"	241 25 R 25 44	15		*
125 x 1 1/2"	241 25 R 25 45	15		*
125 x 2"	241 25 R 25 46	15		*

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 40 62	10	*
140 x 1"	241 40 R 40 63	10	*
140 x 1 1/4"	241 40 R 40 64	10	*
140 x 1 1/2"	241 40 R 40 65	10	*
140 x 2"	241 40 R 40 66	10	*
160 x 3/4"	241 60 R 60 62	10	*
160 x 1"	241 60 R 60 63	10	*
160 x 1 1/4"	241 60 R 60 64	10	*
160 x 1 1/2"	241 60 R 60 65	10	*
160 x 2"	241 60 R 60 66	10	*
160 x 3"	241 60 R 60 68	10	*
160 x 4"	241 60 R 60 69	10	*
200 x 3/4"	242 00 R 00 62	10	*
200 x 1"	242 00 R 00 63	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 00 64	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 00 65	10	*
200 x 2"	242 00 R 00 66	10	*
200 x 3"	242 00 R 00 68	10	*
200 x 4"	242 00 R 00 69	10	*

רוכב פלס-פיט עם יציאה לצינור



תיאור	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
רוכב פלס-פיט 50 מ"מ עם יציאה לצינור 20	440 50 R 60 20	50	11.72
רוכב פלס-פיט 63 מ"מ עם יציאה לצינור 20	440 63 R 60 20	40	15.73

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב תיקון 2 ברגים



מידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25	240 25 R 20 25	120	12.15
32	240 32 R 20 32	110	12.80
40	240 40 R 20 40	65	14.55
50	240 50 R 20 50	65	19.35
63	240 63 R 20 63	30	24.70

רוכב תיקון 4 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
50	240 50 R 40 50		30	25.30
63	240 63 R 50 63		30	26.80
75	240 75 R 40 75	30		32.70
90	240 90 R 40 90	25		42.25
110	241 10 R 41 10	20		62.50
125	241 25 R 41 25	15		87.50

רוכב תיקון 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140	241 40 R 61 40	10	128.25
160	241 60 R 61 60	10	151.45
200	242 00 R 62 00	10	312.40
225	242 25 R 62 25	10	*
250	242 50 R 62 50	10	*
315	243 15 R 63 15	10	*

* הצעת מחיר לפי דרישה

מחברים אוניברסליים

מחברים אוניברסליים נועדו לאטום קטרים שונים של צינורות מחומרים שונים ומיועדים במיוחד לתעשיית הולכת המים. המחברים האוניברסליים מתאימים לקוטרי צינורות שונים ולצינורות העשויים מסוגים שונים של חומרים (מתכת ופלסטיק). המחברים מאפשרים חיבור בין צינורות פוליאתילן לבין מגוון של צינורות אינסטלציה, באמצעות טכנולוגיית Push-fit לחיבור מהיר. ניתן לחבר צינורות מחומרים כמו נחושת, PBT ו-PEX דרך הצד ה Push-fit של האביזר ולהבטיח איטום ואחיזה מיטביים של הצינור. צינורות פוליאתילן מוכנסים מהצד השני של האביזר אשר מתאים לסדרה 250 של המחברים המכניים שלנו.

מאפיינים טכניים

- ✓ למחבר יש מנגנון גמיש במיוחד המאפשר חיבורים לקטרים 15-34 מ"מ
- ✓ איטום כפול - הידראולי ומכני
- ✓ לחץ עבודה: PN16

מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן



כמות בקרטון A4	מק"ט	תיאור
80	250 15 M 50 20	מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן 20 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 15-22 מ"מ
80	250 15 M 50 25	מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן 25 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 15-22 מ"מ
70	250 21 M 50 25	מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן 25 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 20-27 מ"מ
55	250 21 M 50 32	מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן 32 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 20-27 מ"מ
60	250 27 M 50 25	מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן 25 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 27-34 מ"מ
55	250 27 M 50 32	מחבר אוניברסלי לצינור פוליאתילן 32 מ"מ עם מעבר לצינור אוניברסלי 27-34 מ"מ

מחבר אוניברסלי דו-כיווני



כמות בקרטון A4	מק"ט	תיאור
80	250 15 M 50 15	יוניפיט דו כיווני 15-22 x 15-22
80	250 21 M 50 21	יוניפיט דו כיווני 20-27 x 20-27
70	250 27 M 50 27	יוניפיט דו כיווני 27-34 x 27-34

אביזרים וחלקי חילוף

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מחדד צינור לצנרת פוליאתילן



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון A3	ש/יח'
63-16	150 63 0 00 00	60	236.84

מפתח אביזרים מפולימר משוריין/אלומיניום



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
40-16	150 25 0 00 06			30	19.74
75-40	150 40 0 00 06		20		125.26
*75-40	150 40 0 00 05		20		145.00
*110-63	150 63 0 00 05	10			257.89

* מפתח אביזרים מאלומיניום

סרט בידוד טפלון



מידה	מק"ט	מידות הסרט	גלילים בקרטון
1/2"	52-12A0401	רוחב-12 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-12 מ'	100
3/4"	52-19A0401	רוחב-19 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-15 מ'	100

אום מיטל



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 45 10	3.53

אום מיטל פלוס



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 55 10	3.53

***כובע ניר PPGF**



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	140 16 H 55 10	4.60
20	140 20 H 55 10	5.56
25	140 25 H 55 10	7.17

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 140

**ערכת הפחתה לסדרה 150
דרג 16/10**



ממידה	למידה	מק"ט
32	25	150 RDK 32-25
40	25	150 RDK 40-25
40	32	150 RDK 40-32
50	25	150 RDK 50-25
50	32	150 RDK 50-32
50	40	150 RDK 50-40

***אום לסדרה 150**



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 05 10	3.32
20	150 20 H 05 10	3.32
25	150 25 H 05 10	3.75
32	150 32 H 05 10	5.14
40	150 40 H 05 10	12.20
50	150 50 H 05 10	14.12
63	150 63 H 05 10	23.11
75	150 75 H 05 10	38.63
90	150 90 H 05 10	145.31
110	151 10 H 05 10	172.81

אום למתאם



קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	150 25 H 05 20	3.52
32	150 32 H 05 20	4.07
40	150 40 H 05 20	8.03
50	150 50 H 05 20	9.52
63	150 63 H 05 20	17.01
75	150 75 H 05 20	20.44

***ציפורנית לסדרה 150**



16-75 מ"מ

90-110 מ"מ

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 06 10	3.32
20	150 20 H 06 10	3.32
25	150 25 H 06 10	3.32
32	150 32 H 06 10	3.64
40	150 40 H 06 10	5.78
50	150 50 H 06 10	8.03
63	150 63 H 06 10	12.63
75	150 75 H 06 10	17.01
90	150 90 H 06 10	37.50
110	151 10 H 06 10	59.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

אטמים לסדרה 150

אטם D למחבר 32-16 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 75-40 מ"מ

אטם O למחבר 110-90 מ"מ



אטם O

אטם
EASY SEAL

אטם D



כח החדרה
מופחת

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 06 01	1.93
20	520 20 A 06 01	1.93
25	520 25 A 06 01	2.25
32	520 32 A 36 01	2.68
40	520 40 A 36 01	2.78
50	520 50 A 36 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.24
75	520 75 A 36 01	5.89
90	520 90 A 06 01	13.80
110	521 10 A 06 01	17.98


אטם Z למחבר דרג 10

מ"מ 63-25



קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	520 25 A 16 01	2.25
32	520 32 A 16 01	2.68
40	520 40 A 16 01	2.78
50	520 50 A 16 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.12

בורג + אום מגולוונים לרוכב



מידות בורג מ"מ / אינץ'	מק"ט	מידת אום	מידת רוכב	ש/יח'
1/4 x 30	970 0014006	1/4"	25+32	3.53
1/4 x 35	970 0014007	1/4"	40	4.82
1/4 x 40	970 0014008	1/4"	50	5.24
5/16 x 50	970 0014021	5/16"	63	6.31
5/16 x 60	970 0014024	5/16"	75-160	6.31
5/16 x 70	970 0014026	5/16"	75	7.28

אטם למתאם



מידת מתאם	מק"ט	ש/יח'
32	520 32 A 06 00	3.75
40	520 40 A 06 00	5.46
50	520 50 A 06 00	7.70
63	520 63 A 06 00	9.20
75	520 75 A 06 00	10.59

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

אום לסדרה *250



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 05 10	3.32
20	250 20 H 05 10	3.32
25	250 25 H 05 10	3.75
32	250 32 H 05 10	5.14
40	250 40 H 05 10	12.20
50	250 50 H 05 10	14.12
63	250 63 H 05 10	23.11
75	250 75 H 05 10	38.63
90	250 90 H 05 10	145.31
110	251 10 H 05 10	172.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

ציפורנית לסדרה *250

מ"מ 110-16



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 06 10	3.32
20	250 20 H 06 10	3.32
25	250 25 H 06 10	3.32
32	250 32 H 06 10	3.64
40	250 40 H 06 10	5.78
50	250 50 H 06 10	8.03
63	250 63 H 06 10	12.63
75	250 75 H 06 10	17.01
90	250 90 H 06 10	37.50
110	251 10 H 06 10	59.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

אטמים לסדרות *250/350

אטם O למחבר 32-16 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 63-40 מ"מ

אטם EASY SYSTEM למחבר 110-75 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 26 01	1.93
20	520 20 A 26 01	1.93
25	520 25 A 26 01	2.25
32	520 32 A 26 01	2.68
40	520 40 A 26 01	2.78
50	520 50 A 26 01	4.71
63	520 63 A 26 01	5.24
75	520 75 A 36 31	5.89
90	520 90 A 36 31	13.80
110	521 10 A 36 31	17.98

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250 / 350

תקנים ואישורים


תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 150 שחור"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	GW 335-B3/ (P)	20-63	16	גרמניה
	BRL-K17105	16-63 75	16 10	הולנד
	GW2, DIN 8076	20-63	16	שווייץ
	SII 17885	16-75	16	ישראל
	SII 14020	16-75	16	
	3501 / 3503 / 3458 / 3459	20-63	10	נורבגיה
	PBL Section 8, 4	20-63	10	שבדיה
	NKB 18	20-63	10	דנמרק
	ISO 17885	16-63 75-110	16 10	צ'כיה
	ISO 14236	16-63 75-110	16 10	סלובקיה
	ISO 9001:2015			בינלאומי

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "סופר-פיט"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 17885	32-50	16	ישראל
	SII 14020	32-50	16	

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 250/350 שחור"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 17885	16-110	16	ישראל
	GW 335-B3/ (P)	20-110	16	גרמניה
	Regulation 4 (2)	20-63	16	בריטניה
	SII 17885	40-110	16	צ'כיה
	ISO 14236	40-110	16	סלובקיה

מיכל מים לרכב

בשילוב ברז כדורי 3/4 של פלס-פיט
מכיל עד 9.5 ליטר



מידות: אורך 120 ס"מ | קוטר 110 מ"מ



מק"ט: 70110TK0121

מחברי מים תומים	ברזי פ.י.י.סי	ברזים פולי- מרים	רוכבים / רוכבי תבור	יגניפית	סופר-פייט	מיטל / מיטל +	דרג 10		דרג 16			
							ציפורנית מפוצלת	ציפורנית שלמה	ציפורנית מפוצלת	ציפורנית שלמה		
												טווח מידות
1/2" - 1"	3/4" - 2"	1/2" - 2"	25-200 תבור: 32-63 מ"מ	15 - 35 מ"מ	32 - 63 מ"מ	16 - 20 מ"מ	16 - 63 מ"מ	16 - 63 מ"מ	75 - 110 מ"מ	16 - 63 מ"מ	16 - 110 מ"מ	טווח מידות
16 באר	16 באר	16 באר	10 באר	16 באר	16 באר	4 באר	10 באר	10 באר	16 באר	16 באר	16 באר 110 - 90: 10 באר	לחץ עבודה
✓		רק בדגם מר שתייה		✓	✓				✓	✓	✓	תקן מי שתייה
PPSU	UPVC	Polyamide + Glass Fiber	PP / PP + Glass Fiber	PPB	PPB	PP	PPB	PPB	PPB	PPB	PPB	חומר עיקרי
PEX	PE / Copper / PVC / Steel	PE / Copper / PVC / Steel	PE / PVC	PE / Copper / PVC / Steel	LDPE /HDPE / PE / PERC	PE / Dripline	LDPE /HDPE / PE	LDPE /HDPE / PE / PERC	LDPE /HDPE / PE / PERC	LDPE /HDPE / PE / PERC	LDPE /HDPE / PE / PERC	חומר הצינור
ASTM, NSF	-	NSF	-	-	SII	-	-	-	DVGW, SII	DVGW, SII	DVGW, KIWA, SII, DTI, SVGW	תקנים בינלאומיים

ברזים				מחברי השקיה						
ברזים כדוריים	ברזי ניקוז	ברזי שלוחה	מיני ברזים	תברגים	רוכבי נעילה	מחברי מניפולד	מחברי נעילה	מחברי טיפסוף	מחברי שלוחה	
										
1/2" - 1"	ברז 16 - 22 3/4"	ברז 12-25 1/2" - 3/4"	5, 4/7, 3/5 6"	1/2" - 2"	20 - 63 ברז	3/4" - 2"	16 - 25 ברז	12 - 25 ברז	12 - 25 ברז	טוות מידות
PN16	PN4	PN4	PN4	PN16	PN10	PN10	PN10	PN4	PN4	לחץ עבודה
PP	PP	POM / PP	POM / PP	PP	PP	PP	PP / PBT	PP	POM	חומר עיקרי
זמין עם חיבורי שן, מצמד, טייפ או הברגה	כולל חיבורי אום	כולל אפשרות לאטם אטימה עצמית	• רוכב ייחודי ללא מתכת • אטם EPDM זמין גם עם אטם אטימה עצמית		אטם EPDM	מצורות אום וטבעת				הערות

תחומי השקיה	מחברים		ברזים			בקרי השקיה				
	מחברי מניפולד	ברז זוויתי	סדרת טל ברזים הידראוליים	ברזים חשמליים	מערכות	בקרים מרובי קווים	בקרי ברז	בקרים קווים	משאבת דשן חשמלית	
										
טווח 13 - 55 מ טווח 82 - 2.4 מ"ק"ש	1"	1" - 2"	1" - 2"	2" - 3/4" AC או DC	יציאה אחת	8 / 6 / 4 יציאות DC או AC	1 / 2 / 4 יציאות	1 / 2 יציאות		
• מינער • להשקיה, צינור • מרשאות וריכוי • אש • בעל גוף מתכת • מטיבי	• מינער • למניפולדים • להשקיה • חיבור PVC • מהיר ובעת • למחברי • 10 גרד • עמידות ל-UV • ורימקלים	• תפעול קל • לשימשי • זרימה גבוהה	• גוף ברונזה • עיצוב מחזק • ופשוט	• ידית לשליטה • ברזימה • אופציה לחיבור • ורימקל	• הפעלה • במרחק שניות • ברז אינטגרלי • ממשק ידיתי • למשתמש	• ברזי שליטה • חשמליים • שליטה על • דישון • ממשק ידיתי • למשתמש	• ברזי שליטה • חשמליים • תאורה אחורית • ממשק ידיתי • למשתמש	• ברז אינטגרלי • יציאה מחזקת • תאורה אחורית • ממשק ידיתי • למשתמש	• משאבת דשן • חשמלית • במיניון קבוע • במצורת • 2 / 7 ש • 5 - 1 ש	

מיקרו צינור (מידות 3-27 מ"מ)					צינור (מידות 25-63 מ"מ)					
קצה צינור		מצמדים			קצה צינור			מצמדים		
מעבר גז בלוק	פקקים	התמנה ישירה מיקרופיט	מיקרופיט	התמנה ישירה	פקק סימפלקס 	טורנספיט	פקק קומפיט	רדי-לוק 	טורנספיט	קומפיט 
										
18 - 5 מ"מ	22 - 5 מ"מ	20 - 5 מ"מ	22 - 3 מ"מ	20 - 6 מ"מ	50 - 25 מ"מ	110 - 20 מ"מ	63 - 25 מ"מ	6" - 2"	75 - 16 מ"מ	63 - 25 מ"מ 2" - 1/2"
0.5 באר	16 באר	16 באר	16 באר	16 באר	0.5 באר	16 באר	0.5 באר	8-3 באר	16 באר	16 באר
פוש-פיט	פוש-פיט	פוש-פיט	פוש-פיט	פוש-פיט	מתרחב	סטנדרטי	מתרחב	סטנדרטי	סטנדרטי	פוש-פיט
לכבל 0.5 - 12.0		✓	✓	✓	לכבל 3.0 - 18.0				✓	
✓			✓	✓						
זמין במצורת חסין אש/ מעבר בערה					זמין במצורת חסין אש/ מעבר בערה					



מחברים להצלחה שלך



Plas-Fit



Tavlit



Rainline

מרכז הזמנות תבליט
רח' נחל שניר 13,
א.ת. צפוני, יבנה, מיקוד 8122450

טל: 08-9328010
פקס: 08-9328020
אימייל: export@tavlit.co.il
אתר: www.tavlit.co.il

מרכז הזמנות פלס-פיט
פארק תעשיות בר-לב
ת.ד. 21 מיקוד 2017900

טלפון: 04-6445585
פקס: 04-6438399
אימייל: orders@plas-fit.com
אתר: www.plas-fit.com